

# لنا افرا تاب

لیست قیمت شرکت لنا افرا تاب شایا

۱۴۰۴ سال فروردین

# لنا افراتاب



شرکت **لنا افراتاب** در سال ۱۳۹۳ با هدف بازاریابی و فروش برترین محصولات روشنایی، برق صنعتی و نیز ارائه خدمات فنی مهندسی و طراحی در این حوزه‌ها به عنوان بازوی اجرایی گروه کارخانجات لنا و افراتاب تاسیس گردید.

شرکت **لنا افراتاب** به پشتونه دانش مهندسین جوان، خوشفرک و کارآزموده خود و نیز با تکیه بر توان مدیریتی با سابقه و ارزشمند گروه **لنا افراتاب** سعی دارد تا با به کارگیری تمام ظرفیت‌های فنی، بازرگانی و تولیدی خود در بهینه سازی و طراحی سیستم‌های نوین روشنایی و نورپردازی و همچنین ارائه برترین محصولات برق صنعتی، در پیشرفت کشور گام موثری بردارد.

رسالت شرکت **لنا افراتاب** علاوه بر تامین محصولات با کیفیت، ارائه خدمات مهندسی در زمینه نورپردازی، طراحی و اجرای پروژه‌های روشنایی و نیز ارتقا دانش مهندسی روشنایی با برگزاری دوره‌های آشنایی با مفاهیم روشنایی و برق صنعتی برای مخاطبان علاقمند و مشتریان وفادار خود می‌باشد.

از شاخص‌ترین پروژه‌هایی که در آنها از محصولات یا خدمات شرکت **لنا افراتاب** استفاده شده است می‌توان از مجتمع‌های تجاری پالادیوم، میلانور، روشان، کوروش، امیران، لیدوما، گالریا و فروشگاه‌های زارا، کافه و رستوران‌های کاروبا، کی اف سی، باشگاه انقلاب و نیز مجتمع‌های مسکونی حافظ، سعدی، خیام، پارس، تالار طلایه و دهها پروژه مطرح دیگر نام برد.

این شرکت افتخار دارد با همکاری معتبرترین شرکتهای روشنایی و نورپردازی کشور در سال ۱۳۹۷ موفق به تاسیس انجمن حرفه‌ای روشنایی و نورپردازی ایران گردد همچنین در راستای مسئولیت آموزشی و علمی خود در سال ۱۳۹۵ به عنوان حامی طلایی سومین همایش روشنایی و نورپردازی ایران خدمتی کوچک به صنعت روشنایی کشور نمود.

# لنا افراتاب



قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

## کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل

سفارشی	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و ۰.۵ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 0.5-1A	۱
۱۸۵,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 2A	۲
۱۸۱,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 4A	۳
۱۷۴,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	۴
۱۹۲,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 40A	۵
۱۹۴,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 50A	۶
۱۹۶,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 63A	۷
۵۰۷,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۱۲۵,۱۰۰,۸۰ آمپر تیپ موتوری	EP8/1-(C) 80-100-125A	۸



## کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل و نول

سفارشی	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 0.5-1A	۹
۳۰۹,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 2A	۱۰
۳۰۱,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 4A	۱۱
۳۲۲,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	۱۲
۳۷۱,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 40A	۱۳
۳۷۶,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 50A	۱۴
۴۲۰,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 63A	۱۵



## کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب دو پل

سفارشی	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل و ۰.۵ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 0.5-1A	۱۶
۳۵۵,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 2A	۱۷
۳۴۹,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 4A	۱۸
۳۵۶,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	۱۹
۴۳۴,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 40A	۲۰
۴۴۴,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 50A	۲۱
۴۵۵,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 63A	۲۲



# لنا افراتاب



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
<b>کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل</b>				
۲۳		EP8/3-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری سپل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۲۴		EP8/3-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری سپل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۵۳۳,۰۰۰
۲۵		EP8/3-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری سپل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۵۳۱,۹۰۰
۲۶		EP8/3-(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری سپل ۶ تا ۲۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۵۲۶,۵۰۰
۲۷		EP8/3-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری سپل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۶۱۹,۵۰۰
۲۸		EP8/3-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری سپل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۶۲۳,۵۰۰
۲۹		EP8/3-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری سپل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۶۳۵,۹۰۰
۳۰		EP8/3-(C) 80,100,125A	کلیدهای مینیاتوری سپل ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۵ آمپر تیپ موتوری	۱,۵۴۹,۰۰۰
<b>کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل و نول</b>				
۳۱		EP8/3-N(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری سپل و نول ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۳۲		EP8/3-N(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری سپل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۶۸۸,۰۰۰
۳۳		EP8/3-N(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری سپل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۶۷۱,۰۰۰
۳۴		EP8/3-N(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری سپل و نول ۶ تا ۲۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۶۹۹,۰۰۰
۳۵		EP8/3-N(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری سپل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۴۹,۹۰۰
۳۶		EP8/3-N(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری سپل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۸۳,۹۰۰
۳۷		EP8/3-N(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری سپل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۱۰,۹۰۰
<b>کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب چهار پل</b>				
۳۸		EP8/4-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۳۹		EP8/4-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۵۲,۵۰۰
۴۰		EP8/4-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۲۵,۹۰۰
۴۱		EP8/4-(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۶ تا ۲۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۷۱,۵۰۰
۴۲		EP8/4-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۷۵,۹۰۰
۴۳		EP8/4-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۵۳,۰۰۰
۴۴		EP8/4-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۸۶,۰۰۰

# لنا افراتاب



قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

## کلیدهای مینیاتوری ۱ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل

۱۹۴,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴۰ آمپر تیپ موتوری	EP8i/1-(C) 10-16-20-25-32-40A	۴۵
۶۴۶,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری	EP8i/3-(C) 25-32-40A	۴۶
۷۱۸,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۵۰ آمپر تیپ موتوری	EP8i/3-(C) 50	۴۷
۷۷۸,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۶۳ آمپر تیپ موتوری	EP8i/3-(C) 63	۴۸
۱,۷۳۵,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۸۰-۱۰۰-۱۲۵ آمپر تیپ موتوری	EP8i/3-(C)-80-100-125A	۴۹



NEW

## کلیدهای مینیاتوری ۲ کیلوآمپر جریان مستقیم ۱ پل

۴۲۰,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 2A	۵۰
۴۱۱,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 4A	۵۱
۴۰۱,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 6,10,16,20,25,32-40A	۵۲
۳۹۶,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 50A	۵۳
۴۳۲,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 63A	۵۴



## کلیدهای مینیاتوری ۲ کیلوآمپر جریان مستقیم ۲ پل

۸۸۶,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 2A	۵۵
۸۵۵,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 4A	۵۶
۸۲۵,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 6,10,16,25,32-40A	۵۷
۸۷۸,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 50A	۵۸
۹۶۳,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 63A	۵۹



## کلیدهای جریان نشستی ۶ کیلوآمپر

۱,۱۴۳,۹۰۰	کلیدهای جریان نشستی ۲ پل ۱۶ تا ۲۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/2P-16-20A 30mA	۶۰
۱,۰۵۹,۰۰۰	کلیدهای جریان نشستی ۲ پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر حساسیت ۳۰ و ۳۰۰ میلی آمپر	EP8R/2P-25-32-40A 30,300mA	۶۱
۱,۲۳۵,۰۰۰	کلیدهای جریان نشستی ۲ پل ۴۵ تا ۶۳ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/2P-50-63A 30mA	۶۲
۱,۸۷۴,۹۰۰	کلیدهای جریان نشستی ۴ پل ۲۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-20A 30mA	۶۳
۱,۸۸۲,۵۰۰	کلیدهای جریان نشستی ۴ پل ۱۶ تا ۴۰ آمپر حساسیت ۳۰ و ۳۰۰ میلی آمپر	EP8R/4P-16-25-32-40A 30,300mA	۶۴
۱,۹۵۹,۹۰۰	کلیدهای جریان نشستی ۴ پل ۴۵ تا ۶۳ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-50-63A 30mA	۶۵
۲,۱۱۹,۰۰۰	کلیدهای جریان نشستی ۴ پل ۸۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-80A 30mA	۶۶
۲,۱۹۷,۰۰۰	کلیدهای جریان نشستی ۴ پل ۱۰۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-100A 30mA	۶۷



# لنا افراتاب



قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

## ( کمباین ) کلیدهای جریان ترکیبی

۱,۴۱۳,۵۰۰

کلید ترکیبی ۲ پل ۱۶۰ و ۱۴۰ حساسیت آمپر تیپ موتوری  
۳۰ میلی آمپر ترمو مگتیک

EP8BL/2P-16  
40A 30mA



۶۸

۱,۶۰۴,۹۰۰

کلید ترکیبی ۲ پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری حساسیت  
۳۰ میلی آمپر الکترونیکی

EP8BL/2P-25-32-40A  
30mA



۶۹

## تجهیزات جانبی

۲۸۸,۹۰۰

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری

EP 8 OF



۷۰

۱۶۹,۰۰۰

کنتاکت کمکی و کنتاکت خطایک باز و یک بسته کلید مینیاتوری

EP 7 OF/SD



۷۱

۳۱۳,۵۰۰

کنتاکت کمکی کنتاکتور یک باز و یک بسته

XPC-F11



۷۲

۲۵۳,۰۰۰

کنتاکت کمکی کنتاکتور دو باز و دو بسته

XPC-F22



۷۳

## چراغ سیگنال

۸۷,۹۰۰

چراغ سیگنال قطر ۲۲ رنگ نور سفید ولتاژ کاری ۲۳۰ ولت

EPLLED-W-230VAC



۷۴

۸۱,۹۰۰

چراغ سیگنال قطر ۲۲ رنگ نور سبز، زرد،  
آبی و قرمز ولتاژ کاری ۲۳۰ ولت

EPLLED-G-230VAC  
EPLLED-Y-230VAC  
EPLLED-B-230VAC  
EPLLED-R-230VAC



۷۵

## کلیدهای پوش باتن

۱۰۴,۹۰۰

شاشی استارت سبز با یک کنتاکت باز

EPB2-G10E



۷۶

۱۰۴,۹۰۰

شاشی استوب قرمز با یک کنتاکت بسته

EPB2-R10E



۷۷

۱۳۶,۵۰۰

شاشی استارتی مشکی یک طرفه با یک کنتاکت باز

EPB2-S10B



۷۸

۱۹۱,۵۰۰

شاشی استارتی مشکی دو طرفه با دو کنتاکت باز

EPB2-S20B



۷۹

۱۵۹,۰۰۰

شاشی قارچی قرمز با یک کنتاکت بسته

EPB2-M01B



۸۰

۲۰۱,۹۰۰

شاشی دوبل ساده سبز-قرمز با یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته

EPB2-GR11B



۸۱





قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

## کلید حرارتی ( محافظ موتور ) MPCB

NEW

۱,۱۴۸۵,۰۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱ تا ۱/۶ آمپر	EPMP-1.0-1.6A-32B	۸۲
۱,۱۴۸۵,۰۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱/۶ تا ۱/۵ آمپر	EPMP-1.6-2.5A-32B	۸۳
۱,۱۴۸۵,۰۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲/۵ تا ۲/۴ آمپر	EPMP-2.5-4A-32B	۸۴
۱,۱۴۸۵,۰۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۴ تا ۳/۶ آمپر	EPMP-4.0-6.3A-32B	۸۵
۱,۱۴۸۵,۰۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۶ تا ۱۰ آمپر	EPMP-6.0-10A-32B	۸۶
۱,۱۴۸۵,۰۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۹ تا ۱۴ آمپر	EPMP-9.0-14A-32B	۸۷
۱,۱۴۸۵,۰۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱۱ تا ۱۸ آمپر	EPMP-13.0-18A-32B	۸۸
۱,۱۴۸۵,۰۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱۷ تا ۲۳ آمپر	EPMP-17.0-23A-32B	۸۹
۱,۱۴۸۵,۰۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲۰ تا ۲۵ آمپر	EPMP-20.0-25A-32B	۹۰
۱,۱۴۸۵,۰۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲۴ تا ۳۲ آمپر	EPMP-24.0-32A-32B	۹۱
۱۴,۵۷۵,۰۰۰	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲۵ تا ۴۰ آمپر	EPMP-25.0-40A-80B	۹۲

## لوازم جانبی کلید حرارتی ( محافظ موتور )

NEW

۲۶۹,۹۰۰	کنکاتکت کمکی یک باز و یک بسته مخصوص نصب از جلوی کلید حرارتی	EPMP-FC11	۹۳
۲۶۹,۹۰۰	کنکاتکت کمکی دو باز مخصوص نصب از کنار کلید حرارتی	EPMP-FC20	۹۴
۴۴۴۳,۹۰۰	کنکاتکت کمکی یک باز و یک بسته مخصوص نصب از کنار کلید حرارتی	EPMP-SC11	۹۵
۴۴۴۳,۹۰۰	کنکاتکت کمکی دو باز مخصوص نصب از کنار کلید حرارتی	EPMP-SC20	۹۶
۴۸۶,۵۰۰	جعبه پلاستکی ضدآب مخصوص نصب از کلید حرارتی	EPMP-BX-IP65	۹۷



# لنا افراتاب



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
<b>کنتاکتور کانل</b>				
۹۸		XPC-09A18B11	کنتاکتور سه پل ۹ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۷۶۵,۹۰۰
۹۹		XPC-12A18B11	کنتاکتور سه پل ۱۲ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸۰۱,۹۰۰
۱۰۰		XPC-18A18B11	کنتاکتور سه پل ۱۸ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۹۷۴,۵۰۰
۱۰۱		XPC-25A38B11	کنتاکتور سه پل ۲۵ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۰۹۲,۵۰۰
۱۰۲		XPC-32A38B11	کنتاکتور سه پل ۳۲ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۴۹۰,۰۰۰
۱۰۳		XPC-38A38B11	کنتاکتور سه پل ۳۸ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۶۸۴,۹۰۰
۱۰۴		XPC-50A65B11	کنتاکتور سه پل ۵۰ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۳,۵۲۹,۰۰۰
۱۰۵		XPC-65A65B11	کنتاکتور سه پل ۶۵ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۳,۶۹۰,۰۰۰
۱۰۶		XPC-80A95B11	کنتاکتور سه پل ۸۰ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴,۵۶۳,۹۰۰
۱۰۷		XPC-95A95B11	کنتاکتور سه پل ۹۵ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸		XPC-115A150B11	کنتاکتور سه پل ۱۱۵ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۹		XPC-150A150B11	کنتاکتور سه پل ۱۵۰ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱۰,۷۹۰,۰۰۰
<b>رله حرارتی</b>				
۱۱۰		XPTR-0.63-1A38B XPTR-1-1.6A38B XPTR-1.6-2.5A38B XPTR-2.5-4A38B	بی مثال ۰.۶ الی ۰.۶۰۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۷۹۹,۰۰۰
۱۱۱		XPTR-4-6A38B	بی مثال ۰.۶ الی ۰.۶۰۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸۰۶,۹۰۰
۱۱۲		XPTR-7-10A38B	بی مثال ۰.۷ الی ۰.۷۰۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸۱۷,۹۰۰
۱۱۳		XPTR-9-13A38B	بی مثال ۰.۹ الی ۰.۹۰۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸۲۹,۰۰۰
۱۱۴		XPTR-12-18A38B	بی مثال ۰.۱۲ الی ۰.۱۸ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸۳۳,۹۰۰
۱۱۵		XPTR-16-24A38B	بی مثال ۰.۱۶ الی ۰.۲۴ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶		XPTR-30-40A95B	بی مثال ۰.۳۰ الی ۰.۴۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۹۵ و ۶۵ و ۴۵ و ۲۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۶۶۹,۰۰۰
۱۱۷		XPTR-37-50A95B	بی مثال ۰.۳۷ الی ۰.۵۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۹۵ و ۶۵ و ۴۵ و ۲۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۶۸۵,۹۰۰
۱۱۸		XPTR-63-80A95B	بی مثال ۰.۶۳ الی ۰.۸۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۹۵ و ۶۵ و ۴۵ و ۲۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۸۸۱,۹۰۰
۱۱۹		XPTR-80-93A95B	بی مثال ۰.۸۰ الی ۰.۹۳ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۹۵-۶۵-۴۵ و ۲۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۳,۷۴۵,۹۰۰
۱۲۰		XPTR-95-120A150B	بی مثال ۰.۹۵ الی ۱.۲۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۵۰ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۶,۸۳۹,۰۰۰
۱۲۱		XPTR-110-150A150B	بی مثال ۱.۱۰ الی ۱.۵۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۵۰ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۷,۲۵۰,۰۰۰



قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

## کلید اتوماتیک ثابت سه پل

۲,۱۹۰,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۳۶ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵ جریان نامی ۳۲، ۴۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ آمپر	EP8M-3-125L 32-40-50-63-80 100-125A		۱۲۲
۳,۴۵۰,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۵۵ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۱۶۰ آمپر	EP8M-3-160M 160A		۱۲۳
۴,۳۹۰,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۵۵ کیلوآمپر در قاب ۲۵۰ جریان نامی ۲۵۰ آمپر	EP8M-3-250M 200,250A		۱۲۴
۱۱,۶۹۰,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۴۰۰ جریان نامی ۴۰۰ آمپر	EP8M-3-400M 400A		۱۲۵

## کلید اتوماتیک قابل تنظیم

۱۴,۰۴۹,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۵ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۴۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ آمپر	EP8M-3S-160 40-63-80-100A		۱۲۶
۱۴,۶۲۹,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۵ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۱۲۵ و ۱۶۰ آمپر	EP8M-3S-160M 125-160A		۱۲۷
۷,۱۹۰,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۵ کیلوآمپر در قاب ۲۵۰ جریان نامی ۲۵۰ و ۳۵۰ آمپر	EP8M-3S-250M 200-250A		۱۲۸
۱۷,۳۵۰,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۴۰۰ جریان نامی ۴۰۰ آمپر	EP8M-3S-400M 400A		۱۲۹
۲۳,۷۹۰,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۶۳۰ جریان نامی ۶۳۰ آمپر	EP8M-3S-630M 630A		۱۳۰
۳۸,۱۴۵,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۸۰۰ جریان نامی ۸۰۰ آمپر	EP8M-3S-800M 800A		۱۳۱
۸۲,۹۰۰,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریان نامی ۱۰۰۰ آمپر	EP8M-3E-1250M 1000A		۱۳۲
۹۲,۵۰۰,۰۰۰	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۱۴۵۰ جریان نامی ۱۲۵۰ آمپر	EP8M-3E-1250M,E 1250A		۱۳۳



قیمت (تومان)

شرح

مدل


محصول

شماره

## لوازم جانبی کلیدهای اتوماتیک

۹۰۵,۰۰۰	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۱۲۵ و ۱۶۰	SHUNT 230VAC , EP8-125L SHUNT 230VAC , EP8-160M	 NEW	۱۳۴
۱,۰۵۲,۵۰۰	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۲۵۰	SHUNT 230VAC , EP8-250M		۱۳۵
۱,۹۰۰,۰۰۰	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۴۰۰	SHUNT 230VAC , EP8-400M		۱۳۶
۲,۱۷۱,۹۰۰	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۶۳۰	SHUNT 230VAC , EP8-630M	 NEW	۱۳۷
۶۹۳,۹۰۰	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۱۲۵	EP8M-OF-125L		۱۳۸
۷۵۱,۹۰۰	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۱۶۰	EP8M-OF-160M	 NEW	۱۳۹
۷۵۱,۹۰۰	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۲۵۰	EP8M-OF-250M		۱۴۰
۱,۷۴۷,۹۰۰	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۴۰۰	EP8M-OF-400M		۱۴۱
۱,۷۴۷,۹۰۰	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۶۳۰	EP8M-OF-630M		۱۴۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	موتور مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۲۵۰	EP8M-MO-250M-230VAC	 NEW	۱۴۳
۲۰,۵۹۰,۰۰۰	موتور مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۴۰۰	EP8M-MO-400M-230VAC		۱۴۴

## کلید گردان

تماس بگیرید	کلید گردان تک فاز یک طرفه ۲۵ آمپر	EPS-11-25A	 NEW	۱۴۵
تماس بگیرید	کلید گردان سه فاز یک طرفه ۴۰ آمپر	EPS-13-40A		۱۴۶
تماس بگیرید	کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه ۶۳ آمپر	EPS-14-63A		۱۴۷
تماس بگیرید	کلید گردان تک فاز دو طرفه ۲۵ آمپر	EPS-21-25A		۱۴۸
تماس بگیرید	کلید گردان دو فاز دو طرفه ۴۰ آمپر	EPS-22-40A		۱۴۹
تماس بگیرید	کلید گردان سه فاز دو طرفه ۲۵ آمپر	EPS-23-25A		۱۵۰

# لناافراتاب



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
<b>چراغهای مگنتی ۴۸ ولت لناافراتاب</b>				
۱	T.LIA-AF افزارتاب	LA T.LIA 10W-AF	چراغ ریلی مگنتی ۱۰ وات بدنہ مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۱,۴۵۶,۵۰۰
۲	T.LIA-AF افزارتاب	LA T.LIA 30W-AF	چراغ ریلی مگنتی ۳۰ وات بدنہ مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۱,۸۶۲,۵۰۰
۳	M.LIA-AF افزارتاب	LA M.LIA 6W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۶ وات بدنہ مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۱,۱۱۲,۵۰۰
۴	M.LIA L.A	LA M.LIA 12W	چراغ نقطه ای مگنتی ۱۲ وات بدنہ مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۴۵۶,۵۰۰
۵	M.LIA-AF افزارتاب	LA M.LIA 24W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۲۴ وات بدنہ مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۲,۴۸۸,۰۰۰
۶	A.LIA L.A	LA A.LIA 6W	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۶ وات بدنہ مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۹۱۵,۰۰۰
۷	A.LIA L.A	LA A.LIA 12W	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنہ مشکی رنگ نور سفید صدفی	۲,۶۵۴,۵۰۰
۸	A.LIA-AF افزارتاب	LA A.LIA 12W-AF	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنہ مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۲,۶۵۴,۵۰۰
۹	F.LIA L.A	LA F.LIA 6W	چراغ خطی قابل تنظیم مگنتی ۶ وات بدنہ مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۵۸۵,۰۰۰
۱۰	L.LIA L.A	LA L.LIA 10W 30CM	چراغ خطی مگنتی ۱۰ وات به طول ۳۰ سانتی متر رنگ نور سفید صدفی بدنہ مشکی	۱,۱۸۵,۰۰۰
۱۱	L.LIA-AF افزارتاب	LA L.LIA 10W 30CM-AF LA L.LIA 30W 90CM-AF	چراغ خطی مگنتی ۱۰ و ۳۰ وات به طول های ۳۰ و ۹۰ سانتی متر رنگ نور آفتابی، سفید صدفی بدنه مشکی	۱,۱۸۵,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰
۱۲	H.LIA-AF افزارتاب	LA H.LIA 9W-AF	چراغ آویز مگنتی ۹ وات بدنہ مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۲,۴۸۸,۰۰۰

# لنا افرا تاب



قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

## پروفیل های چراغهای مگنتی لنا افرا تاب

ریل مگنتی روکار، شاخه ۲ متری دارای ۴ شینه مسی پرس شده بر عایق، نوار فلزی گالوانیزه یکپارچه ۱,۰۶۵,۰۰۰ (قیمت بر حسب طول) درپوش و کاور پوشاننده مشکی (سفارشی)	LA PS.LIA 2M BLACK		PS.LIA	۱۳
ریل مگنتی توکار، بدون لبه شاخه ۲ متری دارای ۴ شینه مسی پرس شده بر عایق، نوار فلزی گالوانیزه یکپارچه ۱,۱۲۴,۰۰۰ (قیمت بر حسب طول) درپوش و کاور پوشاننده مشکی (سفارشی)	LA PR.LIA 2M BLACK		PR.LIA	۱۴

## تجهیزات جانبی سیستم مگنتی لنا افرا تاب

۳,۰۳۱۶,۰۰۰ درایور ۱۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تمامی برق تجهیزات)	LA D.LIA 100W BLACK 48V		D.LIA	۱۵
۳,۸۸۵,۰۰۰ درایور ۲۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تمامی برق تجهیزات)	LA D.LIA 200W BLACK 48V		D.LIA	۱۶
۵۱۴,۹۰۰ رابط الکتریکال مگنتی سیم دار منعطف	LA CA.LIA		CA.LIA	۱۷
۵۶۲,۰۰۰ رابط الکتریکال مگنتی مستقیم	LA CF.LIA		CF.LIA	۱۸
۵۱۴,۹۰۰ قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی توکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به دیوار)	LA LRWC.LIA		LRWC.LIA	۱۹
۵۱۴,۹۰۰ قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی توکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	LA LRCC.LIA		LRCC.LIA	۲۰
۵۱۴,۹۰۰ قطعه زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی روکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	LA LSWC.LIA		LSWC.LIA	۲۱
۵۱۴,۹۰۰ قطعه زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی روکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	LA LSAC.LIA		LSAC.LIA	۲۲
۵۱۴,۹۰۰ کیت آویز پروفیل مگنتی با بکسل ۲ متری	LA SC.LIA		SC.LIA	۲۳
۸۷,۵۰۰ کانکشن فلزی اتصال دو پروفیل به هم	LA PF.LIA		PF.LIA	۲۴

# لنا افراتاب



شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
-------	-------	-----	------------	-----	---------	------------	---------------------

## چراغ های خطی توکار لبه دار مناسب با ارتفاع کناف و امتدادی اف (نیاز به درایور ۲۴ ولت جوړ راه اندازی)

۵۸۷,۰۰۰	۱۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار فنردار آلومنیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع مناسب با ضخامت کناف و امتدادی اف ۲۴ ولت	0.6cm 2.3cm 2.5cm	AF-LR163	۲۵
---------	---------------	--------------------	---	-------------------------	----------	----

۷۷۹,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار بال به مینی تریم آلومنیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع مناسب با ضخامت کناف و امتدادی اف ۲۴ ولت	1.2cm 2cm 2.2cm	AF-LR02	۲۶
---------	---------------	--------------------	---	-----------------------	---------	----

۹۷۵,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع مناسب با ضخامت کناف و امتدادی اف ۲۴ ولت	1.2cm 3cm 3.5cm	AF-LRK3	۲۷
---------	---------------	--------------------	---	-----------------------	---------	----

۱,۱۱۲,۵۰۰	۳۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع مناسب با ضخامت کناف و امتدادی اف ۲۴ ولت	1.2cm 5cm 5.5cm	AF-LRK5	۲۸
-----------	---------------	--------------------	---	-----------------------	---------	----

۱,۳۷۵,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار با گیره نصب آلومنیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع مناسب با ضخامت کناف و امتدادی اف ۲۴ ولت	1.2cm 3cm 3.5cm	AF-LRK3 P	۲۹
-----------	---------------	--------------------	--	-----------------------	-----------	----

۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار با گیره نصب آلومنیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع مناسب با ضخامت کناف و امتدادی اف ۲۴ ولت	1.2cm 5cm 5.5cm	AF-LRK5 P	۳۰
-----------	---------------	--------------------	--	-----------------------	-----------	----

## چراغ های توکار خطی لبه دار (نیاز به درایور ۲۴ ولت جوړ راه اندازی)

۷۷۹,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار فنردار آلومنیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت	1.2cm 2cm 2.5cm	AF-LR02F	۳۱
---------	---------------	--------------------	--	-----------------------	----------	----

۹۷۵,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار فنردار آلومنیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت	2.2cm 3.1cm 3.8cm	AF-LR03F	۳۲
---------	---------------	--------------------	--	-------------------------	----------	----

۱,۱۱۲,۵۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار فنردار آلومنیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت	2.4cm 4.5cm 5.5cm	AF-LR04F	۳۳
-----------	---------------	--------------------	--	-------------------------	----------	----

# لنا افرا تاب



شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
-------	-------	-----	------------	-----	---------	------------	---------------------

## چراغ خطی توکار لبه دار مخصوص محیط درمانی

۱,۸۵۷,۰۰۰	۴۸ وات	آفتابی و سفید سرد	چراغ خطی توکار لبه دار آلومنیوم اکسترود طول ۱.۱۵ متر، رنگ بدنه پودری سفید دارای فنر بسیار مقاوم ۲۰ ولت دایری اکسترناال	Driver 6.3cm 4cm 8.5cm	AF-LRT6	۳۴
-----------	--------	-------------------	--	---------------------------------	---------	----

## چراغ های خطی توکار لبه دار سفارشی

۱,۸۵۷,۰۰۰	۴۴ وات بر متر	آفتابی و سفید سرد	چراغ خطی توکار لبه دار آلومنیوم اکسترود رنگ بدنه پودری سفید دارای فنر بسیار مقاوم و درپوش PBT ۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضربه ۵ ساعتی متر)	Driver 6.3cm 4cm 8.5cm	AF-LRT6LC	۳۵
۲,۱۸۹,۰۰۰	۴۸ وات بر متر				AF-LRT6HC	۳۶

## چراغ های خطی توکار در ایور اینکلود

۳۳۱۲,۵۰۰	۴۴ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار لبه دار آلومنیوم اکسترود طول پروفیل ۱۰.۸ متر، رنگ بدنه پودری سفید مازول و در ایور اسرام - سامسونگ ۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضربه ۲۸ ساعتی متر)	Driver 10cm 9cm 12.5cm	AF-LR09	۳۶
----------	---------------	--------------------	---	---------------------------------	---------	----

## چراغ های خطی توکار بدون لبه

۱,۰۶۴,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار بدون لبه آلومنیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کناف و ام دی ۲۴ ولت	Driver 2cm 1.2cm 6cm	AF-LX737	۳۷
-----------	---------------	--------------------	--	-------------------------------	----------	----

۸۶۲,۵۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار بدون لبه آلومنیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کناف و ام دی ۲۴ ولت	Driver 6cm 1.2cm 1.6cm	AF-LRX702	۳۸
---------	---------------	--------------------	--	---------------------------------	-----------	----

۱,۰۶۲,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار بدون لبه آلومنیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کناف و ام دی ۲۴ ولت	Driver 6cm 1.2cm 2cm	AF-LRX736	۳۹
-----------	---------------	--------------------	--	-------------------------------	-----------	----

۱,۱۱۲,۵۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار ۹۰ درجه بدون لبه آلومنیوم، رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کناف و ام دی اف، ۲۴ ولت	Driver 1.6cm 5cm	AF-LRLX654	۴۰
-----------	---------------	--------------------	---	------------------------	------------	----

## چراغ های خطی توکار دفنی

۱,۰۶۲,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار لبه دار آلومنیوم اکسترود طول پروفیل ۳ متر، رنگ بدنه آنودایز نقره ای ۲۴ ولت	Driver 2.6cm 2.2cm	AF-LGXT201	۴۱
-----------	---------------	--------------------	---	--------------------------	------------	----



شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
-------	-------	-----	------------	-----	---------	------------	---------------------

## چراغ های خطی روکار

۱۴۲	AF-LS03	3.5cm 3.1cm	چراغ خطی روکار دو جزی آلومنیوم اکسترود رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ولتاژ ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی ۲۰ وات بر متر	۱,۱۱۲,۵۰۰
۱۴۳	AF-LS05C	7.5cm 4cm	چراغ خطی روکار آویز آلومنیوم اکسترود طول پروفیل تا ۲ متر، رنگ بدنه آندادیز نقره ای مازول و درایور اسرام - سامسونگ ۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضربی ۵ ساعتی متر)	آفتابی و سفید صدفی ۲۰ وات بر متر	۲,۲۵۰,۰۰۰
۱۴۴	AF-LSA5P	8.9cm 5cm	چراغ خطی روکار آویز آلومنیوم اکسترود طول پروفیل تا ۲ متر، رنگ بدنه آندادیز نقره ای مازول و درایور اسرام - سامسونگ ۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضربی ۵ ساعتی متر)	آفتابی و سفید صدفی ۳۲ وات بر متر	۲,۶۵۰,۰۰۰
۱۴۵	AF-LS09	9.2cm 9.8cm	چراغ خطی روکار آویز آلومنیوم اکسترود طول پروفیل ۰.۸ متر، رنگ بدنه سفید یا مشکی مازول و درایور اسرام - سامسونگ ۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضربی ۲۸ ساعتی متر)	آفتابی و سفید صدفی ۳۲ وات بر متر	۲,۸۷۵,۰۰۰

## چراغ های خطی ضدآب پارکینگی

۱۴۶	AF-IP1260	7cm 8cm	چراغ خطی مخصوص محیط های مرطوبت یا غبارآلود طول ۱۲۰ سانتی متر رنگ بدنه آندادیز نقره ای ۲۰ ولت با پایه نصب روکار آپی ۶۵	سفید صدفی ۶۰ وات بر متر	۲,۹۷۸,۵۰۰
-----	-----------	------------	---	-------------------------	-----------

## براکت خطی

۱۴۷	AF-B40	6cm 4cm	چراغ خطی روکار براکتی دارای درایور بیرونی رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری سفید ۴۰ وات - طول ۶ سانتی متر	آفتابی سفید سرد مهتابی	۴۰ وات
۱۴۸	AF-B80	6cm 4cm	چراغ خطی روکار براکتی دارای درایور بیرونی رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری سفید ۸۰ وات - طول ۱۲۰ سانتی متر	آفتابی سفید سرد مهتابی	۸۰ وات

## چراغ های خطی ضد رطوبت مخصوص نورپردازی نما و داینامیک

۱۴۹	AF-IP30IP	4cm 3.5cm	چراغ مخصوص نورپردازی نما یا محیط های در معرض آفتاب مستقیم و باران برق ۲۴ ولت	آفتابی سفید سرد مهتابی - آپی قرمز - امیر - بنفش	۲۰ وات بر متر
-----	-----------	--------------	--	---	---------------

# لنا افراتاب



شماره محصول مدل ابعاد چراغ شرح رنگ نور توان مصرفی قیمت هر متر (تومان)

## چراغ خطی لگویی


۸۰۰,۰۰۰  
۱,۲۰۰,۰۰۰  
۱,۴۸۰,۰۰۰  
۱,۶۰۰,۰۰۰  
۲,۰۰۰,۰۰۰

سانتی متر ۱۵۰ وات  
سانتی متر ۲۵۰ وات  
سانتی متر ۳۵۰ وات  
سانتی متر ۴۵۰ وات  
سانتی متر ۵۵۰ وات

مهتابی

چراغ خطی لگو قابلیت اتصال به هم  
دراپور داخلی رنگ بدنه آتودایز مشکی

۲۰ ولت



AF-LEGO



۵۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

۱۱ وات

مهتابی

اتصال ۴ طرفه چراغ خطی لگو قابلیت اتصال به هم  
دراپور داخلی رنگ بدنه آتودایز مشکی

۲۰ ولت



AF-LEGO  
XJ-11W



۵۱


۱,۰۰۰,۰۰۰

۹ وات

مهتابی

اتصال ۳ طرفه چراغ خطی لگو قابلیت اتصال به هم  
دراپور داخلی رنگ بدنه آتودایز مشکی

۲۰ ولت



AF-LEGO  
TJ-9W



۵۲

۷۰۰,۰۰۰

۷ وات

مهتابی

اتصال ای چراغ خطی لگو قابلیت اتصال به هم  
دراپور داخلی رنگ بدنه آتودایز مشکی

۲۰ ولت



AF-LEGO  
LJ-9W



۵۳

۱۰۰,۰۰۰

طول سیم ۳۰ سانتی متر

۲۰۰,۰۰۰

طول سیم ۱۵۰ سانتی متر

۳۰۰,۰۰۰

طول سیم ۵۰ سانتی متر

۸۰,۰۰۰

اتصال فلزی آویز

۶۰,۰۰۰

اتصال فلزی روکار

سوکت ورودی برق ۲۰ ولت مخصوص چراغ خطی لگویی

AF-LEGO  
CW-9W  
Suspension kit  
Surfacemounted kit



۵۴


## چراغ خطی صنعتی

۳,۳۹۰,۰۰۰

۱۰۰ وات

مهتابی

چراغ صنعتی ۱۰۰ وات بالنزن ۹۰ درجه  
بدنه و درایور ضدگرد و غبار طول ۷۶ سانتی متر  
دارای جعبه تقسیم ضدآب ۲۰ ولت  
۰.۹۵ لومن بر وات پاور فکتور



AF-HB100  
IP 65




۵۵

۱۴,۶۹۰,۰۰۰

۱۵۰ وات

مهتابی

چراغ صنعتی ۱۵۰ وات بالنزن ۹۰ درجه  
بدنه و درایور ضد گرد و غبار طول ۱۱۵ سانتی متر  
دارای جعبه تقسیم ضدآب ۲۰ ولت  
۰.۹۵ لومن بر وات پاور فکتور



AF-HB150  
IP65



۵۶



قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

## ادوات نصب و جانبی و داخلی

۱۴۶,۰۰۰

کیت آویز با بکسل ۱ متری

LA SC-1M



۵۷

۱۹۹,۰۰۰

ریسه ۲۴ LED ولت، ۸ W/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP20، رنگ نور **قرمز و آبی**

LA 2835\*60



۵۸

۲۶۱,۵۰۰

ریسه ۲۴ LED ولت، ۸ W/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP20، رنگ نور **بنفش و زرد**

LA 2835\*60



۵۹

۳۱۲,۵۰۰

ریسه ۲۴ ولت - ۲۰ وات بر متر با تراکم ۲۴۰ عدد تراشه بر هر متر رنگ نور آفتابی - سفیدسرد - IP 20

LA 2835\*240



۶۰

۷۲۶,۰۰۰

دراپور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۶۰ وات  
مناسب برای ریسه های Low Voltage

Driver KGP 60W-24V



۶۱

۱,۱۳۴,۰۰۰

دراپور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۱۰۰ وات  
مناسب برای ریسه های Low Voltage

Driver KGP 100W-24V



۶۲

## ریسه های LED

۱۰۴,۰۰۰

ریسه ۲۴ LED ولت، ۸ W/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر، بدون سیم، IP65، رنگ نور آفتابی و مهتابی

۵۰ متر

LA Nonwire Strip\*2835-120D



۶۳

۱۰۴,۰۰۰

ریسه ۲۴ LED ولت، ۸ W/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر، بدون سیم، IP65، رنگ نور **آبی**

۵۰ متر

LA Nonwire Strip\*2835-180D



۶۴

۱۲۵,۰۰۰

ریسه ۲۴ LED ولت، ۱۲ W/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۸۰ عدد در هر متر، بدون سیم، IP65، رنگ نور آفتابی

۵۰ متر

LA Nonwire Strip\*2835-180D



۶۵

۱۲۵,۰۰۰

ریسه ۲۴ LED ولت، ۱۲ W/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۸۰ عدد در هر متر، بدون سیم، IP65، رنگ نور سفید صدفی

۵۰ متر

LA Nonwire Strip\*2835-180D



۶۶

۶۴,۰۰۰

ریسه ۲۴ LED ولت، ۶ W/m، با تراشه SMD5730 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور آفتابی، سفید صدفی، مهتابی

۱۰۰ متر

LA 5730 120D-220V



۶۷

۹۹,۹۰۰

یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسه ال ای دی بدون سیم (Non-Wire)

FSL Rectifier



۶۸

۶۹,۰۰۰

ریل ۱ متری آلومینیومی ریسه نئون فلکس ۲۸۳۵

LED Neon 2835 ALU Rail



۶۹

۶۹,۰۰۰

ریل ۱ متری آلومینیومی ریسه نئون فلکس ۵۰۵۰

LED Neon 5050 ALU Rail



۷۰

۸۱,۰۰۰

ریل ۲ متری PVC ریسه نئون فلکس ۲۸۳۵

۱ شاخه

LED Neon 2835 PVC Rail



۷۱





قیمت (تومان)

شرح

تعداد در هر کارتن

مدل

محصول

شماره

## لامپ های LED

۸۳,۰۰۰

لامپ LED شمعی ۵ وات، قابلیت تنظیم شدت نور، با سریچ E14  
حباب کریستالی، ۲۵ ولت، رنگ نور سفید صدفی

۵۰

LED CLED  
(Dimmable)

۶۹

۲۹,۰۰۰

لامپ LED ۳ وات با سریچ E27 ۲۲۰ ولت  
رنگ نور مهتابی

۱۰۰

NVC - LS019



۷۰

## چراغ های ریلی (LED / Spot) و لوازم جانبی

۷۴۹,۰۰۰

چراغ LED ریلی ۱۰ وات (COB)، ۸۵۰ لومن  
زاویه تابش ۳۶ درجه  
بدنه آلمینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی  
سه سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی ، CRI>80

۸

LA-TLED3810



۷۱

۱,۶۱۴,۵۰۰

چراغ LED ریلی ۲۰ وات (COB)، ۱۵۸۰ لومن  
قابلیت تنظیم زاویه تابش از ۱۵ تا ۶۰ درجه  
بدنه آلمینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی  
سه سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی ، CRI>80

۸

LA-TLED3820



۷۲

۱۵۷,۰۰۰

نگهدارنده روکار سه سیم چراغ ریلی

۱

SM BOX



۷۳

۲۳۶,۰۰۰

ریل ۳ سیم ۱ متری جهت نصب چراغ ریلی- رنگ بدنه سفید و مشکی

۱ شاخه

TRACK 3WIRE



۷۴

۴۹۶,۰۰۰

ریل ۳ سیم ۲ متری جهت نصب چراغ ریلی- رنگ بدنه مشکی

۱ شاخه

۱ شاخه

۱۰۱,۰۰۰

رابط ریل سفید و مشکی

۱

T3-IJ



۷۵

۱۰۱,۰۰۰

زانو ریل سفید و مشکی

۱

T3-LJ



۷۶

۱۱۶,۵۰۰

سه راهی ریل

۱

T3-TJ



۷۷

۱۱۶,۵۰۰

چهار راهی ریل

۱

T3-XJ



۷۸

# لنا افراتاب



قیمت (تومان)

شرح

تعداد در  
هر کارتمن

مدل

محصول

شماره

## انجین فریم روشنایی NEW

انجین ال ای دی COB ۱۲ وات ۲۲۰ ولت سفیدسرد مخصوص نصب در  
۶۹۰،۰۰۰ انواع فریم های هالوژنی و فریم های کچی رنگ نور

AF-ENG12W



افرازابه ۷۹

## چراغ سقفی توکار NEW

چراغ LED مینی دانلایت ۳ وات (COB) ، ۳۵۰ لومن  
زاویه نابش ۳۶ درجه برش ۳ سانتی متر  
بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید  
رنگ نور آفتابی ، CRI>80

AF-MD-3W



افرازابه ۸۰

چراغ خطی اسپات توکار (لیزربلید) ۹ وات بدنه سفید  
با قابل تنظیم رفلکتور مشکی ۲۲۰ ولت  
رنگ نور آفتابی و سفیدسرد  
برش ۳.۵ در ۸.۸ سانتی متر

AF-LB-9W  
3\*3W

افرازابه ۸۱

چراغ خطی اسپات توکار (لیزربلید) ۱۵ وات بدنه سفید  
با قابل تنظیم رفلکتور مشکی ۲۲۰ ولت  
رنگ نور آفتابی و سفیدسرد  
برش ۳.۵ در ۱۴.۵ سانتی متر

AF-LB-15W  
5\*3W

افرازابه ۸۲

چراغ خطی اسپات توکار (لیزربلید) ۳۰ وات بدنه سفید  
با قابل تنظیم رفلکتور مشکی ۲۲۰ ولت  
رنگ نور آفتابی و سفیدسرد  
برش ۳.۵ در ۳۷.۵ سانتی متر

AF-LB-30W  
10\*3W

افرازابه ۸۳

**فریم هالوژنی NEW**

فریم آلمینیومی گرد برش ۸ سانتی متر قابل تنظیم با رفلکتور سفید رنگ بدنه سفید  
۱۳۶،۰۰۰ فریم آلمینیومی گرد برش ۸ سانتی متر قابل تنظیم با رفلکتور مشکی رنگ بدنه مشکی  
۱۳۶،۰۰۰

فریم پلاستیکی هالوژنی گرد برش ۸ سانتی متر قابل تنظیم با کمترین خیرگی  
۶۲،۵۰۰ رنگ بدنه سفید با رفلکتور مشکی


فریم پلاستیکی هالوژنی دوتایی قابل تنظیم رنگ بدنه سفید با رفلکتور مشکی  
۱۲۵،۰۰۰

AF-FR1C8RW-BW




افرازابه ۸۴

AF-FR1C8RB-BW



افرازابه ۸۵

AF-FS1C8RW-BW



افرازابه ۸۶

AF-FS1C8RB-BB



افرازابه ۸۶

AF-FS2C8RW-BW



افرازابه ۸۷

AF-FS2C8RB-BB



افرازابه ۸۷

فریم آلمینیومی هالوژنی ضدآب آلمینیومی بدنه سفید مناسب جهت نصب در محیط های  
۳۲۵،۰۰۰ مرطوب مانند استخر، سونا، حمام و محیطهای بیرونی

AF-FR1C8IP54-BW



افرازابه ۸۸



# لنا افراتاب



قیمت (تومان)

شرح

تعداد در هر کارتون

مدل

محصول

شماره

## چراغ دیواری



چراغ دیواری خطی دو طرفه روکار ۱۰ وات آلومینیومی  
 طول ۳۰ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی  
 ۱,۳۷۵,۰۰۰ ۲۰ ولت

AF-DWL-10W

افزارب ۸۹



چراغ دیواری خطی دو طرفه روکار ۲۰ وات آلومینیومی  
 طول ۶۰ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی  
 ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲۰ ولت

AF-DWL-20W


افزارب ۹۰



چراغ دیواری خطی دو طرفه روکار ۳۰ وات آلومینیومی  
 طول ۹۰ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی  
 ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰ ولت

AF-DWL-30W

افزارب ۹۱



چراغ دیواری دکوراتیو روکار ۱۰ وات آلومینیومی  
 بعاید ۷\*۱۷ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی ۲۰ ولت IP 44  
 ۲,۰۰۰,۰۰۰ حفاظت در برابر رطوبت

AF-SWL-10W

افزارب ۹۲



## چراغ های فضای بیرونی

۲,۶۹۹,۰۰۰	چراغ ال ای دی دی دیوواری روکار دکوراتیو دو طرفه، ۲۴ وات، بدنه آلومینیومی، بدنه طوسی، IP 54، رنگ نور آفتابی	۱	LA-WLED5524	۹۳
۱,۱۹۹,۰۰۰	چراغ دیواری روکار دوطرفه، ۶ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۱۰	LA-WLED4835 Cree LED	۹۴
۱,۸۸۴,۰۰۰	چراغ دیواری روکار یک طرفه، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی روشن	۱۰	LA-WLED1731 Cree LED	۹۵
۱,۹۰۴,۰۰۰	چراغ پارکی ۵۰ سانتی حباب دار، قابلیت نصب لمپ E27 رنگ بدنه طوسی تیره	۱۰	LA-G2022	۹۶



قیمت (تومان)

شرح

تعداد در هر کارت

مدل

محصول

شماره

## چراغ‌های وال واشر LED

۵۲۵,۰۰۰	چراغ وال واشر ۳ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۱۱ سانتی متر، IP65	۲۰	SUPER LUMEN	AF-11L-3W		۹۷
۱,۰۷۵,۰۰۰	چراغ وال واشر ۹ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۲۵ سانتی متر، IP65	۱۲	SUPER LUMEN	AF-25L-9W		۹۸
۱,۵۳۷,۵۰۰	چراغ وال واشر ۱۸ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۵۰ سانتی متر، IP65	۱۴	SUPER LUMEN	AF-50L-18W		۹۹
۷۳۵,۵۰۰	چراغ وال واشر ۵ وات، ۴۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنده کرم و طوسی، رنگ نور آفتابی IP65 ۲۰ ولت، (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۲۷	SUPER LUMEN	LA-FLED7105		۱۰۰
۸۷۴,۰۰۰	چراغ وال واشر ۷ وات، ۶۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه رنگ بدنده کرم و طوسی، رنگ نور آفتابی، امیر، سفید سرد IP65 ۲۰ ولت، (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۸	SUPER LUMEN	AF-R5-7W		۱۰۱
۱,۸۶۲,۵۰۰	چراغ جت لایت ۸ وات، ۸۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۲ درجه رنگ بدنده طوسی، رنگ نور آفتابی IP65 ۲۰ ولت،	۸	SUPER LUMEN	AF-JL-8W		۱۰۲
۱,۸۶۳,۵۰۰	چراغ وال واشر ۲۰ وات، ۲۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنده طوسی، رنگ نور آفتابی، مهتابی و امیر، IP65 ۲۰ ولت،	۱۴	SUPER LUMEN	LA-FLED7120		۱۰۳
۹,۷۶۴,۰۰۰	نورافکن LED ۱۴۴ وات، دارای درایور داخلی، زاویه تابش ۱۵ درجه، بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنده طوسی رنگ نور آفتابی، IP65	۱	SUPER LUMEN	NFLED101-144W (IP65)		۱۰۴

قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

## لامپ های LED

۳۴,۰۰۰	E14 سریچ	لامپ ۵ وات با سریچ E27 و ۵۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AF-G45-5W		۱
۴۹,۰۰۰	E27 سریچ	لامپ ۹ وات با سریچ E27 و ۸۷۵ لومن، بدنه آلو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AF-B-0901-9W		۲
۵۹,۰۰۰		لامپ ۱۲ وات با سریچ E27 ، ۱۱۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AF-G65-12W		۳
۸۰,۰۰۰		لامپ ۱۵ وات با سریچ E27 ، ۱۵۵۰ لومن، بدنه آلو پلاست دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)		۵۰	AF-A70-15W		۴
۱۱۰,۰۰۰		لامپ ۱۸ وات با سریچ E27 ، ۲۰۵۰ لومن، بدنه آلو پلاست دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)		۵۰	AF-A80-18W		۵
۱۱۹,۰۰۰	نور آفتابی	لامپ ۲۵ وات با سریچ E27 ، ۲۶۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)		۵۰	AF-A95-25W		۶

## لامپ های LED جهت دار (پار) - با ویژگی مخصوص جهت چراغ های سقفی

۴۱,۰۰۰		لامپ ۶ وات پار، ۵۷۰ لومن، با سریچ E14 ، بدنه آلو پلاست دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۱۲۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AF-PAR-6W		۷
--------	--	--	--	-----	-----------	--	---

## لامپ های LED اشکی و شمعی

۴۳,۰۰۰		لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، شمعی با سریچ E14 ، بدنه آلو پلاست دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) (سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K))		۱۰۰	AF-C37-7W		۸
۴۵,۰۰۰		لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، اشکی با سریچ E14 ، بدنه آلو پلاست دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) (سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K))		۱۰۰	AF-TC37-7W		۹

## لامپ های LED طرح هالوژن

۴۴,۰۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با دیفیوزر SMD با سوکت GU10 ، دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AF-SGU10-6WD SMD		۱۰
۵۰,۰۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۷ وات، ۷۰۰ لومن، با لنز SMD با سوکت GU10 ، دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AF-PS-7W SMD		۱۱

## لامپ های LED (PL) T8 LED

۱۶۹,۰۰۰		لامپ ۱۸ وات، ۱۸۰۰ لومن، با کلاهک 2G11 ، بدنه آلو پلاست، دارای تیوب پوشش ای مات، در رنگ نور مهتابی (5000K)			AF-PL-18W		۱۲
۱۷۹,۰۰۰		لامپ ۲۰ وات، ۱۹۰۰ لومن، با کلاهک G13 دارای ضریب انتقال حرارت بالا، بدنه پلاستیکی، فاز و نول در دو سر لامپ، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		۱۰۰	AF-T8-20W		۱۳

قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

## لامپ های LED توان بالا (T Bulbs)

۱۸۳,۰۰۰	لامپ ۳۵ وات استوانه ای با سریچ E27 ، ۳۰۵۰ لومن، بدنه آلو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد(6500K)		AF-CU-30WAP		۱۴
۲۵۹,۰۰۰	لامپ ۴۰ وات استوانه ای با سریچ E27 ، ۴۳۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد(6500K)		AF-CU-40WAP		۱۵
۳۳۰,۰۰۰	لامپ ۵۰ وات استوانه ای با سریچ E27 ، ۵۳۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد(6500K)		AF-CU-50WAP		۱۶
۴۵۹,۰۰۰	لامپ ۶۰ وات استوانه ای با سریچ E27 ، ۶۵۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد(6500K)		AF-CU-60WAP		۱۷

## لامپ های سوله ای LED توان بالا (Long Neck)

۱,۳۰۰,۰۰۰	لامپ ۱۰۰ وات، ۱۱۰۰ لومن، با ضریب توان ۰.۹۵ ، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد(6500K)		AF-LN1-100W		۱۸
۱,۳۵۰,۰۰۰	لامپ ۱۲۰ وات، ۱۲۸۰ لومن، با ضریب توان ۰.۹۵ ، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد(6500K)		AF-LN1-120W		۱۹
۱,۶۰۰,۰۰۰	لامپ ۱۵۰ وات، ۱۵۲۰ لومن، با ضریب توان ۰.۹۵ ، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد(6500K)		AF-LN1-150W		۲۰

## چراغهای سقفی Lion سری LED

۳۷۶,۰۰۰	چراغ ال ای دی ۲۴ SMD ۲۴۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۵.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۲۱ درجه، در رنگ سفید طبیعی(4000K)		AF-SDL-24W		۲۱
۵۳۹,۰۰۰	چراغ ال ای دی ۳۰ SMD ۲۸۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۵ سانتی متر، زاویه تابش ۲۱ درجه، در رنگ سفید طبیعی(4000K)		AF-SDL-30W		۲۲

## چراغهای Tri Proof سری Pluto

۱۱۹,۰۰۰	چراغ سقفی ال ای دی ۸ SMD ۸۰۰ وات روکار ۸۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۹۵*۱۵۵ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفید طبیعی 4000K مهتابی سرد(6500K)		AF-BT-8WE		۲۳
۱۹۹,۰۰۰	چراغ سقفی ال ای دی ۱۵ SMD ۱۵۰۰ وات روکار ۱۵۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۷۲ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفید طبیعی 4000K مهتابی سرد(6500K)		AF-BT-15WR		۲۴
۲۷۹,۰۰۰	چراغ سقفی ال ای دی ۲۰ SMD ۲۰۰۰ وات روکار ۲۰۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۷۲ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفید طبیعی 4000K مهتابی سرد(6500K)		AF-BT-20WR		۲۵



قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

## چراغ‌های سقفی SMD LED سری ونوس

۱۲۰,۰۰۰	چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۵ لومن، قابل نصب در برش ۷.۵-۸ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		AF-SDA-8W			۲۶
---------	--	--	-----------	--	--	----

۱۹۰,۰۰۰	چراغ ال ای دی ۱۲SMD ۱۲ وات سقفی توکار، ۱۲۰ لومن، قابل نصب در برش ۷۵-۱۰۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		AF-SDA-12W			۲۷
---------	---	--	------------	--	--	----

۲۹۹,۰۰۰	چراغ ال ای دی ۱۸ SMD ۱۸ وات سقفی توکار، ۱۵۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۵۰-۱۴۰.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		AF-SDA-18W			۲۸
---------	---	--	------------	--	--	----

۴۳۹,۰۰۰	چراغ ال ای دی ۲۴ SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۳۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۹۰.۵-۲۰۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		AF-SDA-24W			۲۹
---------	---	--	------------	--	--	----

## پنل های سقفی LED

۱,۰۹۰,۰۰۰	پنل مربع ال ای دی ۵۰ و ۸۵ وات سقفی توکار با ابعاد ۶۰x۶۰ لومن در مدل ۵۰ وات و ۸۵۰۰ لومن در مدل ۸۵ وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) ، PF>0.95 قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره		AF-P60-50W AF-P60-85W			۳۰
-----------	---	--	--------------------------	--	--	----

۱,۴۹۰,۰۰۰	پنل مربع ال ای دی ۳۶ وات سقفی توکار با ابعاد ۶۰x۶۰ لومن ، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نورهای سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (6500K) ، PF>0.95 قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره		AF-P60-36HE			۳۱
-----------	--	--	-------------	--	--	----

۵۵۰,۰۰۰	فریم تبدیل پنل توکار به روکار		AF-P60-SF			۳۲
---------	-------------------------------	--	-----------	--	--	----

۱,۳۵۰,۰۰۰	پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات سقفی توکار، ۵۰۰۰ لومن با ابعاد ۱۲۰x۱۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (6500K)		AF-P120-50W			۳۳
-----------	---	--	-------------	--	--	----

## چراغ‌های سقفی Solo LED سری

۱,۱۹,۰۰۰	چراغ ال ای دی ۶ SMD ۶ وات سقفی توکار، ۱۵۰ لومن، قابل تنظیم قابل نصب در برش ۷-۹ سانتی متر، زاویه تابش ۳۵ درجه در رنگ نور مهتابی (5000K) (دارای فریم پهن و امکان استفاده در برش های تا ۹cm)		AF-SMD-6W			۳۴
----------	---	--	-----------	--	--	----



قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

## چراغ‌های سقفی SMD LED سری Silver

۱۲۰,۰۰۰

چراغ ال ای دی SMD ۳ وات سقفی توکار، ۵۰ لومن، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس، در رنگ نور آفتابی (3000K)



۲۰


AF-D-3W



۳۵

۱۹۹,۰۰۰

چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۰ لومن، قابل نصب در برش ۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس در رنگ نور آفتابی (3000K)



۲۰

AF-D-8W




۳۶

## چراغ‌های سقفی LED سری Titan

۱۴۴,۹۰۰

چراغ ال ای دی COB ۲۰ وات سقفی توکار، ۷۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۴-۱۴.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۵ درجه، نورآفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)



۱۲


AF-CD-20W



۳۷

۶۲۹,۰۰۰

چراغ ال ای دی COB ۳۰ وات سقفی توکار، ۶۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، نورآفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)



۸

AF-CD-30W




۳۸

## چراغ‌های سوله ای LED توان بالا (High Bay)

۲,۷۰۰,۰۰۰

چراغ ۱۵۰ وات، ۱۶۰۰۰ لومن، با ضریب توان ۰.۹۵ مناسب جهت سوله و انبارهای بزرگ، زاویه تابش ۹۰ درجه با رنگ نور مهتابی (6500K)




AF-HB-150W



۳۹

۳,۵۰۰,۰۰۰

چراغ ۲۰۰ وات، ۱۹۸۰۰ لومن، با ضریب توان ۰.۹۵ مناسب جهت سوله و انبارهای بزرگ، زاویه تابش ۶۰ درجه با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)



AF-HB-200W




۴۰

## چراغ سقفی روکار سنسوردار

۵۱۹,۰۰۰

چراغ سنسوردار مایکروویو ۳۶ وات سقفی روکار ۳۲۰ لومن، به قطر ۲۸ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه شعاع عملکرد ۶ تا ۸ متر، زمان روشن ماندن ۳۰ ثانیه بدون نیاز به کلید برق و تایмер در رنگ نورهای سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (6500K)



AFRA-RSC-36W



۴۱

## چراغ‌های سقفی Mars SMD LED سری

۱۳۰,۰۰۰

چراغ ال ای دی SMD ۹ وات سقفی توکار، قابل تنظیم، ۸۴۰ لومن قابل نصب در برش ۹-۱۰ سانتی متر، زاویه تابش ۶۰ درجه، در رنگ های مهتابی سرد (6500K)



۲۰

AF-DAP-9W-ADJ



۴۲



قیمت (تومان)

شرح


مدل

محصول

شماره

## چراغ‌های سقفی LED سری سایزشو

چراغ سقفی ال ای دی ۹ وات توکار ۹۰۰ لومن زاویه  
تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۸.۸ سانتی متر  
در رنگ نورهای سفید طبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K




۱۰

AF-FA-9WR



۴۳

چراغ سقفی ال ای دی ۹ وات توکار مربع ۹۰۰ لومن زاویه  
تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۹ سانتی متر  
در رنگ نورهای سفید طبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K




۱۰

AF-FA-9WS



۴۴

چراغ سقفی ال ای دی ۱۸ وات توکار گرد ۱۸۰۰ لومن زاویه  
تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۰.۹ سانتی متر  
در رنگ نورهای سفید طبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K




۱۰

AF-FA-18WR



۴۵

چراغ سقفی ال ای دی ۱۸ وات توکار مربع ۱۸۰۰ لومن زاویه  
تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۰.۹ سانتی متر  
در رنگ نورهای سفید طبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K




۱۰

AF-FA-18WS



۴۶

چراغ سقفی ال ای دی ۲۴ وات توکار گرد ۲۴۰۰ لومن زاویه  
تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۶.۸ سانتی متر  
در رنگ نورهای سفید طبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K




۱۲

AF-FA-24WR



۴۷

چراغ سقفی ال ای دی ۲۴ وات توکار مربع ۲۴۰۰ لومن زاویه  
تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۶.۹ سانتی متر  
در رنگ نورهای سفید طبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K



۱۲

AF-FA-24WS



۴۸

چراغ سقفی ال ای دی ۳۶ وات توکار گرد ۳۶۰۰ لومن زاویه  
تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۲۲ سانتی متر  
در رنگ نورهای سفید طبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K




۱۲

AF-FA-36WR



۴۹

چراغ سقفی ال ای دی ۳۶ وات توکار مربع ۳۶۰۰ لومن زاویه  
تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۲۲.۲ سانتی متر  
در رنگ نورهای سفید طبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K



۱۲

AF-FA-36WS




۵۰

## نورافکن های SMD LED صنعتی

۳۳۹,۰۰۰


نورافکن ۲۰ وات، IP65، ۲۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور آفتابی K (2800-3200K) و مهتابی سرد K (6000-6500K)

۱۰ AF-SFL-20W  
Ip65

۵۱

۵۵۹,۰۰۰


نورافکن ۳۰ وات، IP65، ۳۶۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور آفتابی K (2800-3200K) و مهتابی سرد K (6000-6500K)

۶ AF-SFL-30W  
Ip65

۵۲

۸۹۹,۰۰۰


نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۵۷۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور آفتابی K (2800-3200K) و مهتابی سرد K (6000-6500K)

۱۴ AF-SFL-50W  
Ip65

۵۳

۱,۴۹۰,۰۰۰


نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۱۰۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور آفتابی K (2800-3200K) و مهتابی سرد K (6000-6500K)

۱ AF-SFL-100W  
Ip65 - HPF

۵۴

۳,۶۹۰,۰۰۰


نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۵۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور آفتابی K (2800-3200K) و مهتابی سرد K (6000-6500K)

۱ AF-SFL-150W  
Ip65 - HPF

۵۵

۱,۶۵۰,۰۰۰


نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۲۰۷۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور آفتابی K (2800-3200K) و مهتابی سرد K (6000-6500K)

۱ AF-SFL-200W  
Ip65 - HPF

۵۶

۷,۴۵۰,۰۰۰

نورافکن ۳۰۰ وات، IP65، ۳۰۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۰۸ درجه، در رنگ های نور مهتابی سرد K (6000-6500K)


۱ AF-SFL-300W  
Ip65 - HPF

۵۷

## چراغ های خیابانی

۱,۵۵۰,۰۰۰

چراغ خیابانی ۵۰ وات، IP65، ۵۲۰۰ لومن، با رنگ نور مهتابی سرد K (6500K)




۱ AF-SSL-50W



۵۸

۲,۳۰۰,۰۰۰

چراغ خیابانی ۵۰ وات، IP65، ۵۲۰۰ لومن، با رنگ نور مهتابی سرد K (6500K)




۱ AF-SLR-50W



۵۹

۳,۵۰۰,۰۰۰

چراغ خیابانی ۱۰۰ وات، IP65، ۱۲۰۰۰ لومن، با رنگ نور مهتابی سرد K (6500K)




۱ AF-SLR-100 W



۶۰

۴,۹۰۰,۰۰۰

چراغ خیابانی ۱۵۰ وات، IP65، ۱۴۴۰۰ لومن، با رنگ نور مهتابی سرد K (6500K)




۱ AF-SLR-150 W



۶۱

۵,۹۰۰,۰۰۰

چراغ خیابانی ۲۰۰ وات، IP65، ۲۱۰۰۰ لومن، با رنگ نور مهتابی سرد K (6500K)



۱ AF-SLR-200 W



۶۲



قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

## چراغ های LED فضای داخلی (SMD)

**فروش ویژه**

۱۰۹,۰۰۰	چراغ LED ۶ وات (SMD) سقفی توکار بدنه پلاستیکی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۷.۵ تا ۹ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۳۶	LALED9908		۱
۱۰۵,۰۰۰	چراغ LED ۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۷.۵-۸ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۴۸	NDLLED91525		۲
۲۱۴,۵۰۰	چراغ LED ۱۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۳۶	NDLLED9154		۳
۷۴۷,۵۰۰	چراغ LED ۲۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC دارای درایور داخلی، IP44 رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۹.۵-۲۳.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۲۰	NLED9508 IP44		۴
۳۰۹,۰۰۰	چراغ LED ۱۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۷.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید مدنظر	۱۸	NLED9126		۵
۴۱۸,۵۰۰	چراغ LED ۲۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۶-۱۷ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۳۰	NLED9306 SLIM		۶
۳۷۵,۰۰۰	چراغ LED ۲۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲۰.۵-۲۷.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی و مهتابی امکان نصب به صورت روکار	۲۰	ELKRP-24W		۷
۲۷۸,۵۰۰	چراغ LED ۱۲ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۳.۵-۱۴.۵ سانتی متر رنگ نور آفتابی - بدنه مربع سفید	۳۰	NLED9305R SLIM		۸
۱۴۵۳,۰۰۰	چراغ LED ۲۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۶ سانتی متر رنگ نور آفتابی - بدنه مربع سفید	۳۰	NLED9306R SLIM		۹



قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

## چراغ های LED فضای داخلی

**فروش ویژه**

چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم  
دارای درایور داخلی، بدنه آلومینیومی سفید و مشکی، قابل نصب  
در برش ۸ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80

۱,۲۵۰,۰۰۰

۱۲

TLED332Q  
(توکار)**NVC**

۱۰

چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی روکار قابل تنظیم  
دارای درایور داخلی، بدنه آلومینیومی سفید و مشکی،  
رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80

۱,۲۵۰,۰۰۰

۱۲

TLED332  
(روکار)**NVC**

۱۱

چراغ LED ریلی ۵۳ وات (COB)، ۳۰۰۰ لومن  
بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی  
دو سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80

۱,۰۱۱,۰۰۰

۸

LA-TLED3835



۱۲

چراغ LED ریلی ۵۰ وات (COB) ۳ واير، ۲۰ ولت، دارای درایور  
داخلی، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، رنگ بدنه سفید  
زاویه پخش نور ۲۴ درجه، CRI>90

۱,۹۴۵,۰۰۰

۶

TLED318N

**NVC** ۱۳

چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم  
به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب  
در برش ۱۶ - ۱۴.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی

۷۶۰,۰۰۰

۱۶

LA.N1815



۱۴

چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم  
به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب  
در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور سفید صدفی

۸۰۴,۰۰۰

۱۸

NLED1103D

**NVC** ۱۵

چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی روکار  
و یا آویز به همراه درایور داخلی،  
رنگ نور آفتابی، رنگ بدنه سفید

۹۴۴,۰۰۰

۲۴

NDLM9105

**NVC** ۱۶

چراغ LED ۲۷ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم، به همراه  
درایور، بدنه آلومینیومی، قابل نصب در برش ۲۷.۵ × ۳۷.۵ سانتی متر  
رنگ نور آفتابی، رنگ بدنه سفید

۱,۰۹۹,۰۰۰

۱۲

NLED5853A

**NVC** ۱۷

# لنا افراتاب



قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

## ریسه های LED

## فروش ویژه

۷۵,۰۰۰	ریسه ۲۰ LED w/m، با تراشه SMD3528 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور مهتابی	۱۰۰ متر	LA 3528 60D-220V	<b>NVC</b>	۱۸
۷۵,۰۰۰	ریسه ۲۰ LED w/m، با تراشه SMD3528 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور آبی	۱۰۰ متر	LA 3528 60D-220V	<b>NVC</b>	۱۹
۷۵,۰۰۰	ریسه ۲۰ LED w/m، با تراشه SMD3528 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور سبز	۱۰۰ متر	LA 3528 60D-220V	<b>NVC</b>	۲۰
۱۱۲,۰۰۰	ریسه ۲۰ LED w/m، با تراشه SMD5050 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور مهتابی	۵۰ متر	LA 5050 60D-220V	<b>NVC</b>	۲۱
۱۱۲,۰۰۰	ریسه ۲۰ LED w/m، با تراشه SMD5050 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور <b>آبر</b>	۵۰ متر	LA 5050 60D-220V	<b>NVC</b>	۲۲
۱۸۸,۰۰۰	SMD2835 ۲۰ LED w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور <b>آبر</b>	۵۰ متر	LED NEON FLEX 3528	<b>NVC</b>	۲۳
۱۸۸,۰۰۰	SMD2835 ۲۰ LED w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور <b>بنفش</b>	۵۰ متر	LED NEON FLEX 3528	<b>NVC</b>	۲۴
۱۸۸,۰۰۰	SMD2835 ۲۰ LED w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور <b>سبز</b>	۵۰ متر	LED NEON FLEX 3528	<b>NVC</b>	۲۵
۱۸۸,۰۰۰	SMD2835 ۲۰ LED w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور <b>قرمز</b>	۵۰ متر	LED NEON FLEX 3528	<b>NVC</b>	۲۶
۱۵۹,۰۰۰	ریسه نئون فلکس مینی SMD2835 ۲۰ LED w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور مهتابی	۵۰ متر	LED NEON FLEX Mini 3528	<b>NVC</b>	۲۸
۱۵۹,۰۰۰	ریسه نئون فلکس مینی SMD2835 ۲۰ LED w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور <b>آبی</b>	۵۰ متر	LED NEON FLEX Mini 3528	<b>NVC</b>	۲۹
۱۵۹,۰۰۰	ریسه نئون فلکس مینی SMD2835 ۲۰ LED w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور <b>زرد</b>	۵۰ متر	LED NEON FLEX Mini 3528	<b>NVC</b>	۳۰
۱۸۸,۰۰۰	ریسه نئون فلکس مینی SMD2835 ۲۰ LED w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور سبز	۵۰ متر	LED NEON FLEX Mini 3528	<b>NVC</b>	۳۱
۶۴,۰۰۰	پکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسه ال ای دی ۲۲۰V SMD3528 و ۲۸۳۵ و ۵۰۵۰	۱	Rectifier	<b>NVC</b>	۳۲
۶۷,۵۰۰	پکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسه ال ای دی Mini ۲۲۰V SMD2835 نئون فلکس	۱	Rectifier Neon SMD 3528	<b>NVC</b>	۳۳
۶۹,۰۰۰	ریل ۱ متری آلومنیومی ریسه نئون فلکس ۲۸۳۵ ریل ۱ متری آلومنیومی ریسه نئون فلکس ۵۰۵۰	۱ شاخه	LED Neon 3528 ALU Rail LED Neon 5050 ALU Rail	<b>NVC</b>	۳۴ ۳۵
۸۱,۰۰۰	ریل ۲ متری PVC ریسه نئون فلکس ۲۸۳۵	۱ شاخه	LED Neon 3528 PVC Rail	<b>NVC</b>	۳۶

# لنا افراتاب

LENA AFRATAB SHAYA (PJS. Co.)

لنا افراتاب شایا (شرکت سهامی خاص)

Head Office:

4th Fl., No. 281, Motahari st.,  
Tehran 1586717953, Iran  
Tel: +98 21 88553438  
Fax: +98 21 88705624

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان مطهری، بعد از میرزای شیرازی  
پلاک ۲۸۱، طبقه ۴  
کد پستی: ۱۵۸۶۷۱۷۹۵۳  
تلفن: (۰۲۱) ۸۸۵۵۳۴۳۸  
فکس: (۰۲۱) ۸۸۷۰۵۶۲۴

LENA Industrial Group Factory:  
Eshtehard Industrial Park

کارخانه گروه صنعتی لنا:  
شهرک صنعتی اشتهراد

AFRATAB Electronic Industries Factory:  
Gol Makian st., after Kordan Bridge,  
Karaj-Qazvin Freeway

کارخانه صنایع الکترونیک افراتاب:  
اتوبان تهران-کرج، بعد از پل کردان،  
خیابان گل ماکیان