






لنا افراتاب



لیست قیمت شرکت لنا افراتاب شایا

آبان سال ۱۴۰۲

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل

۱	EP8/1-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی	
۲	EP8/1-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۱۱,۹۰۰	
۳	EP8/1-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۹۸,۰۰۰	
۴	EP8/1-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۴,۹۰۰	
۵	EP8/1-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۹۴,۰۰۰	
۶	EP8/1-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۹۶,۰۰۰	
۷	EP8/1-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۰۰,۰۰۰	
۸	EP8/1-(C) 80-100-125A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۸۰, ۱۰۰, ۱۲۵ آمپر تیپ موتوری	۲۳۹,۰۰۰	New



کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل و نول

۹	EP8/1-N(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی	
۱۰	EP8/1-N(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۱۶,۰۰۰	
۱۱	EP8/1-N(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۸۷,۰۰۰	
۱۲	EP8/1-N(B,C) 6,10,16,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۵۷,۹۰۰	
۱۳	EP8/1-N(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۸۵,۹۰۰	
۱۴	EP8/1-N(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۹۳,۰۰۰	
۱۵	EP8/1-N(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۰۵,۰۰۰	



کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب دو پل

۱۶	EP8/2-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی	
۱۷	EP8/2-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۴۴,۵۰۰	
۱۸	EP8/2-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۱۹,۹۰۰	
۱۹	EP8/2-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۹۱,۹۰۰	
۲۰	EP8/2-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۰۵,۵۰۰	
۲۱	EP8/2-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۲۷,۵۰۰	
۲۲	EP8/2-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۳۶,۰۰۰	





شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل

۲۳	EP8/3-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۲۴	EP8/3-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۶۶,۵۰۰
۲۵	EP8/3-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۲۹,۵۰۰
۲۶	EP8/3-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۷۵,۰۰۰
۲۷	EP8/3-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۰۵,۰۰۰
۲۸	EP8/3-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۱۸,۰۰۰
۲۹	EP8/3-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۳۰,۰۰۰
۳۰	EP8/3-(C) 80,100,125A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۸۰ و ۱۰۰ و ۱۲۵ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۲۹,۰۰۰




کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل و نول

۳۱	EP8/3-N(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۳۲	EP8/3-N(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۷۳,۰۰۰
۳۳	EP8/3-N(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۱۶,۰۰۰
۳۴	EP8/3-N(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۵۴,۰۰۰
۳۵	EP8/3-N(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۷۹,۰۰۰
۳۶	EP8/3-N(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۲۸,۰۰۰
۳۷	EP8/3-N(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۵۱,۰۰۰



کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب چهار پل

۳۸	EP8/4-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۳۹	EP8/4-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۹۹,۰۰۰
۴۰	EP8/4-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۵۰,۰۰۰
۴۱	EP8/4-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۹۵,۰۰۰
۴۲	EP8/4-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۰۹,۵۰۰
۴۳	EP8/4-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۶۵,۵۰۰
۴۴	EP8/4-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۸۳,۵۰۰





شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

کلیدهای مینیاتوری ۱۰ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل

۴۵		EP8I/1-(C) 10-16-20-25-32-40A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۱۰ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری	۱۰۷,۰۰۰
۴۶		EP8I/3-(C) 25-32-40A	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری	۳۵۷,۵۰۰
۴۷		EP8I/3-(C) 50	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۵۰ آمپر تیپ موتوری	۳۹۸,۰۰۰
۴۸		EP8I/3-(C) 63	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۶۳ آمپر تیپ موتوری	۴۲۹,۰۰۰

کلیدهای مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان مستقیم ۱ پل

۴۸		EP8DC/1-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۰۴,۰۰۰
۴۹		EP8DC/1-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۹۴,۰۰۰
۵۰		EP8DC/1-(B,C) 6,10,16,20,25,32-40A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۹۵,۰۰۰
۵۱		EP8DC/1-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۸۷,۰۰۰
۵۲		EP8DC/1-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۰۹,۰۰۰

کلیدهای مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان مستقیم ۲ پل

۵۳		EP8DC/2-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۱۸,۵۰۰
۵۴		EP8DC/2-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۰۳,۰۰۰
۵۵		EP8DC/2-(B,C) 6,10,16,25,32-40A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۸۸,۹۰۰
۵۶		EP8DC/2-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۱۵,۰۰۰
۵۷		EP8DC/2-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۵۵,۰۰۰

کلیدهای جریان نشتی ۶ کیلوآمپر

۵۸		EP8R/2P-16-20A 30mA	کلیدهای جریان نشتی ۲ پل ۱۶ تا ۲۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۶۲۰,۰۰۰
۵۹		EP8R/2P-25-32-40A 30mA	کلیدهای جریان نشتی ۲ پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۵۱۳,۵۰۰
۶۰		EP8R/2P-50-63A 30mA	کلیدهای جریان نشتی ۲ پل ۵۰ تا ۶۳ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۶۴۷,۵۰۰
۶۱		EP8R/4P-20A 30mA	کلیدهای مینیاتوری ۴ پل ۲۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۱,۰۴۹,۰۰۰
۶۲		EP8R/4P-16-25-32-40A 30mA	کلیدهای مینیاتوری ۴ پل ۱۶ تا ۴۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۹۵۸,۰۰۰
۶۳		EP8R/4P-50-63A 30mA	کلیدهای مینیاتوری ۴ پل ۵۰ تا ۶۳ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۹۹۳,۰۰۰
۶۴		EP8R/4P-80A 30mA	کلیدهای مینیاتوری ۴ پل ۸۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۵		EP8R/4P-100A 30mA	کلیدهای مینیاتوری ۴ پل ۱۰۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۱,۰۳۵,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
(کمباین) کلیدهای جریان ترکیبی				
۶۶		EP8BL/2P-16 40A 30mA	کلید ترکیبی ۲ پل ۱۶ و ۴۰ آمپر تیپ موتوری حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۷۰۲,۰۰۰
۶۷	 	EP8BL/2P-25-32 30mA	کلید ترکیبی ۲ پل ۲۵ تا ۳۲ آمپر تیپ موتوری حساسیت ۳۰ میلی آمپر الکترونیکی	۷۹۰,۰۰۰
تجهیزات جانبی				
۶۸		EP 8 OF	کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری	۲۰۱,۵۰۰
۶۹		EP 7 OF/SD	کنتاکت کمکی و کنتاکت خطا یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری	۱۱۸,۰۰۰
۷۰	 	XPC-F22	کنتاکت کمکی کنتاکتور دو باز و دو بسته	۱۹۹,۰۰۰
کلیدهای اتوماتیک ثابت و قابل تنظیم سه پل				
۷۱		EP8M-3-125L 32-40-50-63-80-100-A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۳۶ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵ جریان نامی ۳۲، ۴۰، ۵۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ آمپر	۱,۰۹۹,۰۰۰
۷۲		EP8M-3S-160 40-63-80-100A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۴۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ آمپر	۱,۹۱۳,۰۰۰
۷۳		EP8M-3S-160M 125-160A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۱۲۵ و ۱۶۰ آمپر	۲,۵۸۰,۰۰۰
۷۴		EP8M-3S-250M 200-250A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۲۵۰ جریان نامی ۲۰۰ و ۲۵۰ آمپر	۳,۳۴۰,۰۰۰
۷۵		EP8M-3S-400M 400A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۴۰۰ جریان نامی ۴۰۰ آمپر	۷,۵۱۰,۰۰۰
۷۶		EP8M-3S-630M 630A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۶۳۰ جریان نامی ۶۳۰ آمپر	۱۰,۲۷۰,۰۰۰
۷۷		EP8M-3S-800M 800A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۸۰۰ جریان نامی ۸۰۰ آمپر	۱۸,۵۹۰,۰۰۰
۷۸		EP8M-3E-1250M 1000A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۰ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریان نامی ۱۰۰۰ آمپر	۳۳,۸۰۰,۰۰۰
۷۹		EP8M-3E-1250M,E 1250A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۰ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریان نامی ۱۱۲۵ آمپر	۳۴,۸۴۰,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
کنتاکتور کانل				
۱		XPC-09A18B11	کنتاکتور سه پل ۹ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۳۹۱,۵۰۰
۲		XPC-12A18B11	کنتاکتور سه پل ۱۲ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴۱۱,۰۰۰
۳		XPC-18A18B11	کنتاکتور سه پل ۱۸ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴۹۸,۵۰۰
۴		XPC-25A38B11	کنتاکتور سه پل ۲۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۵۹,۰۰۰
۵		XPC-32A38B11	کنتاکتور سه پل ۳۲ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۷۶۲,۰۰۰
۶		XPC-38A38B11	کنتاکتور سه پل ۳۸ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۳۷۴,۰۰۰
۷		XPC-50A65B11	کنتاکتور سه پل ۵۰ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۸۲۲,۰۰۰
۸		XPC-65A65B11	کنتاکتور سه پل ۶۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۹۱۰,۰۰۰
۹		XPC-80A95B11	کنتاکتور سه پل ۸۰ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۳۸۸,۵۰۰
۱۰		XPC-95A95B11	کنتاکتور سه پل ۹۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۵۷۳,۰۰۰
۱۱		XPC-115A150B11	کنتاکتور سه پل ۱۱۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴,۵۲۶,۰۰۰
۱۲		XPC-150A150B11	کنتاکتور سه پل ۱۵۰ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵,۲۶۳,۰۰۰
رله حرارتی				
۱۳		XPTR-0.63-1A38B XPTR-1-1.6A38B XPTR-1.6-2.5A38B XPTR-2.5-4A38B	بی متال ۰.۶۳ الی ۴ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴۹۹,۰۰۰
۱۴		XPTR-4-6A38B	بی متال ۴ الی ۶ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۰۳,۵۰۰
۱۵		XPTR-7-10A38B	بی متال ۷ الی ۱۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۲۶,۵۰۰
۱۶		XPTR-9-13A38B	بی متال ۹ الی ۱۳ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۳۴,۰۰۰
۱۷		XPTR-12-18A38B	بی متال ۱۲ الی ۱۸ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۳۸,۰۰۰
۲۰		XPTR-16-24A38B	بی متال ۱۶ الی ۲۴ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۵۰,۵۰۰
۲۱		XPTR-30-40A95B	بی متال ۳۰ الی ۴۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸۷۲,۰۰۰
۲۲		XPTR-37-50A95B	بی متال ۳۷ الی ۵۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸۷۵,۰۰۰
۲۳		XPTR-63-80A95B	بی متال ۶۳ الی ۸۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۲۷۳,۵۰۰
۲۴		XPTR-80-93A95B	بی متال ۸۰ الی ۹۳ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵-۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۵۳۵,۰۰۰
۲۵		XPTR-95-120A150B	بی متال ۹۵ الی ۱۲۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۵۰ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴,۶۲۷,۰۰۰
۲۶		XPTR-110-150A150B	بی متال ۱۱۰ الی ۱۵۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۵۰ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴,۷۵۰,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
چراغهای مگنتی ۴۸ ولت لنا افراتاب				
۱	T.LIA 	LA T.LIA 10W	چراغ ریلی مگنتی ۱۰ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۱۶۴,۹۰۰
۲	T.LIA-AF 	LA T.LIA 10W-AF	چراغ ریلی مگنتی ۱۰ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۱,۱۶۴,۹۰۰
۳	T.LIA-AF 	LA T.LIA 30W-AF	چراغ ریلی مگنتی ۳۰ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۱,۴۹۰,۰۰۰
۴	M.LIA-AF 	LA M.LIA 6W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۸۹۰,۰۰۰
۵	M.LIA 	LA M.LIA 12W	چراغ نقطه ای مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۱۶۴,۹۰۰
۶	M.LIA 	LA M.LIA 18W	چراغ نقطه ای مگنتی ۱۸ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۸۱۴,۷۰۰
۷	M.LIA-AF 	LA M.LIA 24W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۲۴ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۱,۹۹۰,۰۰۰
۸	A.LIA 	LA A.LIA 6W	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۵۳۱,۵۰۰
۹	A.LIA 	LA A.LIA 12W	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۲,۱۲۳,۶۰۰
۱۰	A.LIA-AF 	LA A.LIA 12W-AF	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۲,۱۲۳,۶۰۰
۱۱	F.LIA 	LA F.LIA 6W	چراغ خطی قابل تنظیم مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۲۶۷,۷۰۰
۱۲	F.LIA 	LA F.LIA 12W	چراغ خطی قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۷۷۶,۱۰۰
۱۳	L.LIA 	LA L.LIA 10W 30CM LA L.LIA 20W 60CM LA L.LIA 30W 90CM	چراغ خطی مگنتی ۱۰، ۲۰ و ۳۰ وات به طول های ۳۰، ۶۰ و ۹۰ سانتی متر رنگ نور سفید صدفی بدنه مشکی	۹۴۵,۹۰۰ ۱,۴۵۴,۳۰۰ ۱,۹۹۴,۹۰۰
۱۴	L.LIA-AF 	LA L.LIA 10W 30CM-AF LA L.LIA 30W 90CM-AF	چراغ خطی مگنتی ۱۰ و ۳۰ وات به طول های ۳۰ و ۹۰ سانتی متر رنگ نور سفید صدفی بدنه مشکی	۹۴۵,۹۰۰ ۱,۹۹۴,۹۰۰
۱۵	H.LIA-AF 	LA H.LIA 9W-AF	چراغ آویز مگنتی ۹ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۱,۹۹۰,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
پروفیل های چراغهای مگنتی لنافرا تاپ				
۱۶	PS.LIA	LA PS.LIA 2M BLACK	ریل مگنتی روکار شاخه ۲ متری دارای ۴ شینه مسی پرس شده بر عایق، نوار فلزی گالوانیزه یکپارچه درپوش و کاور پوشاننده مشکی (سفارشی)	۸۴۷,۷۰۰ (قیمت بر حسب متر طول)
۱۷	PR.LIA	LA PR.LIA 2M BLACK	ریل مگنتی توکار بدون لبه شاخه ۲ متری دارای ۴ شینه مسی پرس شده بر عایق، نوار فلزی گالوانیزه یکپارچه درپوش و کاور پوشاننده مشکی (سفارشی)	۸۹۹,۰۰۰ (قیمت بر حسب متر طول)
تجهیزات جانبی سیستم مگنتی لنافرا تاپ				
۱۸	D.LIA	LA D.LIA 100W BLACK 48V	درایور ۱۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تامین برق تجهیزات)	۲,۴۲۷,۰۰۰
۱۹	D.LIA	LA D.LIA 200W BLACK 48V	درایور ۲۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تامین برق تجهیزات)	۳,۱۰۸,۰۰۰
۲۰	CA.LIA	LA CA.LIA	رابط الکتریکیال مگنتی سیم دار منعطف	۴۱۱,۹۰۰
۲۱	CF.LIA	LA CF.LIA	رابط الکتریکیال مگنتی مستقیم	۲۸۹,۶۰۰
۲۲	LRWC.LIA	LA LRWC.LIA	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی توکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به دیوار)	۴۱۱,۹۰۰
۲۳	LRCC.LIA	LA LRCC.LIA	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی توکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	۴۱۱,۹۰۰
۲۴	LSWC.LIA	LA LSWC.LIA	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی روکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	۴۱۱,۹۰۰
۲۵	LSCC.LIA	LA LSCC.LIA	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی روکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	۴۱۱,۹۰۰
۲۶	SC.LIA	LA SC.LIA	کیت آویز پروفیل مگنتی با بکسل ۲ متری	۴۱۱,۹۰۰
۲۷	PF.LIA	LA PF.LIA	کانکشن فلزی اتصال دو پروفیل به هم	۷۰,۰۰۰
۲۸	CI.LIA	LA CI.LIA	اتصال برق ورودی درایور ۴۸ ولت	۱۴۹,۰۰۰





شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-------------------	-----	--------------

لامپ های LED

۲۹		LED CLED (Dimmable)	۵۰	لامپ LED شمعی ۵ وات، قابلیت تنظیم شدت نور، با سریچ E14، حباب کریستالی، ۲۲۰ ولت، رنگ نور سفید مدفی	۶۶,۲۰۰
۳۰		NVC - LS019	۱۰۰	لامپ LED ۳ وات با سریچ E27، ۲۲۰ ولت، رنگ نور مهتابی	۲۳,۰۰۰

ریسه های LED

۳۱		LA Nonwire Strip*2835-120D	۵۰ متر	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر، بدون سیم، IP65، رنگ نور آفتابی و مهتابی	۵۹,۹۰۰
۳۲		LA Nonwire Strip*2835-180D	۵۰ متر	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۱۲ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۸۰ عدد در هر متر، بدون سیم، IP65، رنگ نور آفتابی	۶۹,۹۰۰
۳۳		LA 5730 120D-220V	۱۰۰ متر	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD5730 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور مهتابی	۵۱,۰۰۰
۳۴		LA 2835 60D-220V	۱۰۰ متر	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور مهتابی قرمز، زرد (امبر)، سبز، آبی	۵۹,۹۰۰
۳۵		LA - 5050 60D-220V	۵۰ متر	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۹ w/m، با تراشه SMD5050 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور مهتابی و زرد	۸۸,۹۰۰
۳۶		LED NEON FLEX 2835	۵۰ متر	ریسه نئون فلکس LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور امبر، بنفش، سبز، قرمز	۱۴۹,۹۰۰
۳۷		LA LED NEON FLEX Mini 2835	۵۰ متر	ریسه نئون فلکس LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور آبی، زرد، سبز	۱۲۶,۹۰۰
۳۸		LA 2835*60	۵ متر	ریسه LED ۲۴ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP20، رنگ نور قرمز و آبی	۱۵۹,۳۰۰
۳۹		LA 2835*60	۵ متر	ریسه LED ۲۴ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، IP20، رنگ نور بنفش و زرد	۲۰۹,۲۰۰




شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
۴۰		Rectifier	۱	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسره ال ای دی 220V SMD3528 و 2835 و 5050	۴۹,۹۰۰
۴۱		FSL Rectifier		یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسره ال ای دی بدون سیم (Non-Wire)	۴۹,۹۰۰
۴۲		Rectifier Neon SMD 2835	۱	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسره ال ای دی Mini نئون فلکس 220V SMD2835	۵۴,۰۰۰
۴۳		LED Neon 2835 ALU Rail	۱ شاخه	ریل ۱ متری آلومینیومی ریسره نئون فلکس ۲۸۳۵	۵۵,۴۰۰
۴۴		LED Neon 5050 ALU Rail		ریل ۱ متری آلومینیومی ریسره نئون فلکس ۵۰۵۰	۵۵,۴۰۰
۴۵		LED Neon 2835 PVC Rail	۱ شاخه	ریل ۲ متری PVC ریسره نئون فلکس ۲۸۳۵	۶۴,۸۰۰
۴۶		Driver KGP 60W-24V	مناسب برای	دراپور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۶۰ وات مناسب برای ریسره های Low Voltage	۵۸۰,۷۰۰
۴۷		Driver KGP 100W-24V	چراغهای خطی	دراپور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۱۰۰ وات مناسب برای ریسره های Low Voltage	۹۰۶,۹۰۰
۴۸		Low Voltage Connector-IP20		کانکتور اتصال ریسره ۲۴ ولت، برای ریسره های Low Voltage	۳۹,۲۰۰
۴۹		Low Voltage Connector-IP44		کانکتور اتصال ریسره ۲۴ ولت، برای ریسره های Low Voltage	۳۹,۲۰۰
۵۰		Suspension Accessories	۱	ست آویز با بکسل یک متری مناسب جهت نصب چراغ خطی و ریلی	۷۸,۳۰۰

شماره	محمول	مدل	عرض چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت (تومان)
چراغ های خطی							
۵۱		AF-LR02	۲ سانتی متر	چراغ خطی توکار با لبه مینی تریم آلومینیوم اکستروود طول پروفیل ۳ متر، رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کفاف و ام دی اف ۲۴ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)	قرمز و آبی بنفش و زرد آفتابی و سفید صدفی	8W/m 25W/m	۶۲۲/۶۰۰
۵۲		AF-LR02F	۲ سانتی متر	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکستروود طول پروفیل ۳ متر، رنگ بدنه پودری سفید قابلیت نصب فنر (گیره نصب) ۲۴ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)	قرمز و آبی بنفش و زرد آفتابی و سفید صدفی	8W/m 25W/m	۶۲۲/۶۰۰
۵۳		AF-LR03F	۳ سانتی متر	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکستروود طول پروفیل ۳ متر، رنگ بدنه پودری استاتیک قابلیت نصب فنر (گیره نصب) ۲۴ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)	قرمز و آبی بنفش و زرد آفتابی و سفید صدفی	16W/m 25W/m	۷۸۰/۰۰۰
۵۴		AF-LR04	۴ سانتی متر	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکستروود طول پروفیل ۳ متر، رنگ بدنه پودری استاتیک قابلیت نصب فنر (گیره نصب) ۲۴ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)	قرمز و آبی بنفش و زرد آفتابی و سفید صدفی	16W/m 25W/m	۸۹۰/۰۰۰
۵۵		AF-LRT6	۶ سانتی متر	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکستروود طول پروفیل ۲۰۸ متر، رنگ بدنه پودری سفید دارای فنر بسیار مقاوم و درپوش PBT ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)	قرمز و آبی بنفش و زرد آفتابی و سفید صدفی	16W/m 25W/m	۱/۴۸۵/۰۰۰
۵۶		AF-LRT6H	۶ سانتی متر	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکستروود طول پروفیل ۲۰۸ متر، رنگ بدنه پودری سفید دارای فنر بسیار مقاوم و درپوش PBT ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)	قرمز و آبی بنفش و زرد آفتابی و سفید صدفی	24W/m 50W/m	۱/۷۵۱/۰۰۰
۵۷		AF-LR06	۶ سانتی متر	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکستروود طول پروفیل ۲۰۸ متر، رنگ بدنه پودری سفید مازول و درایور اسرام - سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۲۸ سانتی متر)	آفتابی و سفید صدفی	32W/m	۲/۱۲۰/۰۰۰
۵۸		AF-LS06	۶ سانتی متر	چراغ خطی روکار آلومینیوم اکستروود طول پروفیل ۲۰۸ متر، رنگ بدنه سفید یا مشکی مازول و درایور اسرام - سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۲۸ سانتی متر)	آفتابی و سفید صدفی	32W/m	۲/۱۲۰/۰۰۰
۵۹		AF-LR09	۹ سانتی متر	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکستروود طول پروفیل ۲۰۸ متر، رنگ بدنه پودری سفید مازول و درایور اسرام - سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۲۸ سانتی متر)	آفتابی و سفید صدفی	32W/m	۲/۳۰۰/۰۰۰
۶۰		AF-LS09	۹ سانتی متر	چراغ خطی روکار آلومینیوم اکستروود طول پروفیل ۲۰۸ متر، رنگ بدنه سفید یا مشکی مازول و درایور اسرام - سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۲۸ سانتی متر)	آفتابی و سفید صدفی	32W/m	۲/۳۰۰/۰۰۰

شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
چراغ های LED فضای داخلی (SMD)					
۶۱		LALED9908	۳۶	چراغ LED ۶ وات (SMD) سقفی توکار بدنه پلاستیکی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۷۰.۵ تا ۹ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۸۷,۸۰۰
۶۲		NLED9610 (IP65)	۸	چراغ LED ۵۰ وات (SMD) سقفی توکار (IP65) بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۱,۴۵۰,۰۰۰
۶۳		NDLLED91525	۴۸	چراغ LED ۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۷.۵-۸ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۸۳,۷۰۰
۶۴		NDLLED9154	۳۶	چراغ LED ۱۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۱۷۱,۵۰۰
۶۵		NLED9508 IP44	۲۰	چراغ LED ۲۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC دارای درایور داخلی، IP44 رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲۳.۵-۱۹.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۵۹۸,۰۰۰
۶۶		NLED9126	۱۸	چراغ LED ۱۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۷.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی	۲۴۷,۰۰۰
۶۷		NLED9306 SLIM	۳۰	چراغ LED ۲۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۷-۱۶ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۳۳۴,۸۰۰
۶۸		ELKRP-24W	۲۰	چراغ LED ۲۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲۷.۵-۲۸.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی و مهتابی امکان نصب به صورت روکار	۲۹۹,۹۰۰
۶۹		NLED9305R SLIM	۳۰	چراغ LED ۱۲ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۳.۵-۱۶.۵ سانتی متر رنگ نور آفتابی - بدنه مربع سفید	۲۲۲,۸۰۰
۷۰		NLED9306R SLIM	۳۰	چراغ LED ۲۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۶×۱۶ سانتی متر رنگ نور آفتابی - بدنه مربع سفید	۳۶۱,۸۰۰



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
چراغ های LED فضای داخلی (COB)					
۷۱		NLED105	۶۰	چراغ LED ۲ وات (HP) سقفی توکار، بدنه آلومینیوم با لنز پلی کربنات به همراه درایور، رنگ بدنه نقره ای، قابل نصب در برش ۴۰.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۱۶۴,۷۰۰
۷۲		LA.N1808	۳۶	چراغ LED ۷ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۹ - ۷.۵ سانتی متر، رنگ نور سفید مدفی	۲۱۴,۷۰۰
۷۳		LA.N1810	۳۶	چراغ LED ۱۲ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۱ - ۹.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۳۶۴,۵۰۰
۷۴		LA.N1815	۱۶	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۶ - ۱۴.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۶۰۷,۵۰۰
۷۵		NLED1103D	۱۸	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور سفید مدفی	۶۴۲,۶۰۰
۷۶		NDLM9105	۲۴	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی روکار و یا آویز به همراه درایور داخلی، رنگ نور آفتابی، رنگ بدنه سفید	۷۵۴,۷۰۰
۷۷		NLED5853A	۱۲	چراغ LED (COB) ۲۷ وات (۳x۹W) سقفی توکار قابل تنظیم، به همراه درایور، بدنه آلومینیومی، قابل نصب در برش ۱۳x۳۷.۵ سانتی متر رنگ نور آفتابی، رنگ بدنه سفید	۸۷۸,۹۰۰
۷۸		LA-TLED3005	۸	چراغ LED سقفی آویز، ۵ وات، ۴۰۰ لومن بدنه آلومینیوم اکستروژ، رنگ بدنه سفید رنگ نور آفتابی و سفید مدفی، CRI>80	۷۶۸,۵۰۰



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
چراغ های ریلی (LED / Spot) و لوازم جانبی					
۷۹		TLED332Q (توکار)	۱۲	چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم دارای درایور داخلی، بدنه آلومینیومی سفید و مشکی، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۰		TLED332 (روکار)	۱۲	چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی روکار قابل تنظیم دارای درایور داخلی، بدنه آلومینیومی سفید و مشکی، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۱		LA-TLED3810	۸	چراغ LED ریلی ۱۰ وات (COB)، ۸۵۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی سه سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۵۹۹,۰۰۰
۸۲		LA-TLED3820	۸	چراغ LED ریلی ۲۰ وات (COB)، ۱۵۸۰ لومن قابلیت تنظیم زاویه تابش از ۱۵ تا ۶۰ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی سه سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۱,۲۹۰,۰۰۰
۸۳		LA-TLED3835	۸	چراغ LED ریلی ۳۵ وات (COB)، ۳۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی دو سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۸۰۸,۷۰۰
۸۴		LA-TLED3840	۴	چراغ LED ریلی ۴۰ وات (COB)، ۳۲۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید سه سیم، رنگ نور آفتابی، CRI>80	۹۷۸,۸۰۰
۸۵		LA-TLED3940	۶	چراغ LED ریلی ۴۰ وات (COB) ۲ وایر، ۲۲۰ ولت، دارای درایور داخلی، رنگ نور سفید صدفی، رنگ بدنه مشکی زاویه پخش نور ۳۰ درجه، CRI>80	۹۹۹,۰۰۰
۸۶		TLED318N	۶	چراغ LED ریلی ۵۰ وات (COB) ۳ وایر، ۲۲۰ ولت، دارای درایور داخلی، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، رنگ بدنه سفید زاویه پخش نور ۲۴ درجه، CRI>90	۱,۵۴۰,۰۰۰



شماره	محبول	مدل	تعداد در هر كارتن	شرح	قيمت (تومان)
چراغ های ریلی (LED / Spot) و لوازم جانبی					
۸۷		SM BOX	۱	نگهدارنده روکار سه سیم چراغ ریلی	۱۲۵,۶۰۰
۸۸		TRACK 3WIRE	۱ شاخه	ریل ۳ سیم ۱ متری جهت نصب چراغ ریلی- رنگ بدنه سفید و مشکی ریل ۳ سیم ۲ متری جهت نصب چراغ ریلی- رنگ بدنه مشکی	۱۸۹,۰۰۰ ۳۹۷,۰۰۰
۸۹		T3-IJ	۱	رابط ریل سفید و مشکی	۸۱,۰۰۰
۹۰		T3-LJ	۱	زانو ریل سفید و مشکی	۸۱,۰۰۰
۹۱		T3-TJ	۱	سه راهی ریل	۹۳,۱۰۰
۹۲		T3-XJ	۱	چهار راهی ریل	۹۳,۱۰۰



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
چراغ های فضای بیرونی					
۹۳		LA-WLED5524	۱	چراغ ال ای دی دیواری روکار دکوراتیو دو طرفه، بدنه آلومینیوم، ۲۴ وات، بدنه طوسی، ۵۴P رنگ نور آفتابی	۲,۱۵۸,۷۰۰
۹۴		LA-WLED1042 Cree LED	۲۰	چراغ دیواری روکار دو طرفه، ۶ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۷۸۱,۷۰۰
۹۵		LA-WLED1441	۲۰	چراغ دیواری روکار گرد (پله ای) ۲ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۵۳۵,۹۰۰
۹۶		LA-WLED3834	۱۰	چراغ دیواری روکار بیضی، ۳ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۹۲۰,۷۰۰
۹۷		LA-G/WLED1771 Cree LED	۸	چراغ پارکی دیواری، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۱,۴۷۸,۵۰۰
۹۸		LA-WLED4835 Cree LED	۱۰	چراغ دیواری روکار دو طرفه، ۶ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۹۵۹,۹۰۰
۹۹		LA-WLED1344	۱۰	چراغ دیواری روکار دو طرفه، ۱۴ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۲,۱۸۶,۹۰۰
۱۰۰		LA-WLED1731 Cree LED	۱۰	چراغ دیواری روکار یک طرفه، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی روشن	۱,۵۰۶,۶۰۰
۱۰۱		LA-G1264	۱	چراغ پارکی ۲۴۰ سانتی ۴ وجهی، ۵۰ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۴,۳۰۶,۵۰۰
۱۰۲		LA-G1932	۱۰	چراغ پارکی ۵۰ سانتی ۴ وجهی حباب دار، قابلیت نصب لامپ E27 رنگ بدنه طوسی تیره	۱,۵۲۱,۵۰۰
۱۰۳		LA-G2022	۱۰	چراغ پارکی ۵۰ سانتی حباب دار، قابلیت نصب لامپ E27 رنگ بدنه طوسی تیره	۱,۵۲۱,۵۰۰



شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
چراغ های وال واشر LED					
۱۰۴		AF-11L-3W	۱۰	چراغ وال واشر ۳ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۱۱ سانتی متر، IP65	تماس بگیرید
۱۰۵		AF-25L-9W	۱۰	چراغ وال واشر ۹ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۲۵ سانتی متر، IP65	تماس بگیرید
۱۰۶		AF-50L-18W	۴	چراغ وال واشر ۱۸ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۵۰ سانتی متر، IP65	تماس بگیرید
۱۰۷		LA-FLED7105	۸	چراغ وال واشر ۵ وات، ۴۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنه کرم و طوسی، رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت، IP65 (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۵۹۰,۰۰۰
۱۰۸		AF-R5-7W	۸	چراغ وال واشر ۷ وات، ۶۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه رنگ بدنه کرم و طوسی، رنگ نور آفتابی، امبر، سفید سرد ۲۲۰ ولت، IP65 (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۶۹۹,۰۰۰
۱۰۹		AF-JL-8W	۸	چراغ جت لایت ۸ وات، ۸۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۲ درجه رنگ بدنه طوسی، رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت، IP65	۱,۴۹۰,۰۰۰
۱۱۰		LA-FLED7120	۱	چراغ وال واشر ۲۰ وات، ۲۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنه طوسی، رنگ نور آفتابی، مهتابی و امبر، ۲۲۰ ولت، IP65	۱,۴۹۰,۰۰۰
۱۱۱		NFLED101-144W (IP65)	۱	نور افکن LED ۱۴۴ وات، دارای دریایور داخلی، زاویه تابش ۱۵ درجه، بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه طوسی رنگ نور آفتابی، IP65	۷,۸۱۱,۱۰۰
۱۱۲		AF-LI-100W AF-LI-150W		چراغ صنعتی خطی افراتاب ۷۷ سانتی متر ۱۰۰ وات ۲۲۰ ولت محافظت در برابر رطوبت چراغ صنعتی خطی افراتاب ۱۱۴ سانتی متر ۱۵۰ وات ۲۲۰ ولت محافظت در برابر رطوبت	۳/۳۹۰/۰۰۰ ۴/۶۹۰/۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
لامپ های LED				
۱		AF-G45-5W	لامپ ۵ وات با سریچ E27 و E14، ۵۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۴,۰۰۰
۲		AF-B-0901-9W	لامپ ۹ وات با سریچ E27، ۸۷۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۷,۰۰۰
۳		AF-G65-12W	لامپ ۱۲ وات با سریچ E27، ۱۱۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۴۹,۰۰۰
۴		AF-A70-15W	لامپ ۱۵ وات با سریچ E27، ۱۵۵۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۶۷,۰۰۰
۵		AF-A80-18W	لامپ ۱۸ وات با سریچ E27، ۲۰۵۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۸۹,۰۰۰
۶		AF-A95-25W	لامپ ۲۵ وات با سریچ E27، ۲۶۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۱۱۹,۰۰۰
لامپ های LED جهت دار (پار) - با ویژگی مخصوص جهت چراغ های سقفی				
۷		AF-PAR-6W	لامپ ۶ وات پار، ۵۷۰ لومن، با سریچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۷,۰۰۰
لامپ های LED اشکی و شمعی				
۸		AF-C37-7W	لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، شمعی با سریچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۹,۰۰۰
۹		AF-TC37-7W	لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، اشکی با سریچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۹,۰۰۰
لامپ های LED طرح هالوژن				
۱۰		AF-SGU10-6WD SMD	لامپ طرح هالوژن ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با دیفیوزر SMD با سوکت GU10، دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۸,۰۰۰
۱۱		AF-PS-7W SMD	لامپ طرح هالوژن ۷ وات، ۷۰۰ لومن، با لنز SMD با سوکت GU10، دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۵۰,۰۰۰
لامپ های T8 LED				
۱۲		AF-T8-10W	لامپ T8 ۱۰ وات، ۹۵۰ لومن، با کلاهک G13 دارای ضریب انتقال حرارت ۲۵، بدنه شیشه ای، فاز و نول در دو سر لامپ، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۹۹,۰۰۰
۱۳		AF-T8-20W	لامپ T8 ۲۰ وات، ۱۹۰۰ لومن، با کلاهک G13 دارای ضریب انتقال حرارت ۲۵، بدنه شیشه ای، فاز و نول در دو سر لامپ، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۳۳,۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
لامپ های LED (PL)				
۱۴		AF-PL-18W	لامپ ۱۸ وات، ۱۸۰۰ لومن، با کلاهک 2G11، بدنه آکو پلاست، دارای تیوپ شیشه ای مات، در رنگ نور مهتابی (5000K)	۱۲۹,۰۰۰
لامپ های LED توان بالا (T Bulbs)				
۱۵		AF-CU-30WAP	لامپ ۳۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۳۰۵۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۷۷,۰۰۰
۱۶		AF-CU-40WAP	لامپ ۴۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۴۲۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲۴۳,۰۰۰
۱۷		AF-CU-50WAP	لامپ ۵۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۵۲۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲۷۹,۰۰۰
۱۸		AF-CU-60WAP	لامپ ۶۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۶۵۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳۸۹,۰۰۰
لامپ های سوله ای LED توان بالا (Long Neck)				
۱۹		AF-LN1-100W	لامپ ۱۰۰ وات، ۱۱۰۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱,۰۵۰,۰۰۰
۲۰		AF-LN1-120W	لامپ ۱۲۰ وات، ۱۲۸۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱,۱۵۰,۰۰۰
چراغ های سوله ای LED توان بالا (High Bay)				
۲۱		AF-HB-150W	چراغ ۱۵۰ وات، ۱۶۰۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، زاویه تابش ۹۰ درجه با رنگ نور مهتابی (6500K)	۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۲		AF-HB-200W	چراغ ۲۰۰ وات، ۱۹۸۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، زاویه تابش ۶۰ درجه با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۳,۵۰۰,۰۰۰
چراغ های سقفی SMD LED سری ونوس				
۲۳		AF-SDA-8W	چراغ ال ای دی ۸ وات سقفی توکار، ۵۵۰ لومن، قابل نصب در برش ۷۵-۱۰۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۲۰,۰۰۰
۲۴		AF-SDA-12W	چراغ ال ای دی ۱۲ وات سقفی توکار، ۸۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۷۵-۱۰۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۴۰,۰۰۰
۲۵		AF-SDA-18W	چراغ ال ای دی ۱۸ وات سقفی توکار، ۱۵۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۴۵-۱۸۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲۹۹,۰۰۰
۲۶		AF-SDA-24W	چراغ ال ای دی ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۳۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۹۰-۲۳۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۴۳۹,۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
چراغهای Tri Proof سری Pluto				
۲۷		AF-BT-8WE	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۸ وات روکار ۸۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۵۵×۹۵ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۱۱۹,۰۰۰
۲۸		AF-BT-13WE	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۱۳ وات روکار ۱۳۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۹۵×۹۵ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۱۵۵,۰۰۰
۲۹		AF-BT-15WR	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۱۵ وات روکار ۱۵۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۷۲ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۱۹۹,۰۰۰
۳۰		AF-BT-20WR	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۲۰ وات روکار ۲۰۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۷۲ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۲۷۹,۰۰۰
چراغهای Backlight سری Jupiter				
۳۱		AF-BP-15WR	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۱۵ وات روکار ۱۴۵۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۲۰ سانتی متر در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۱۹۹,۰۰۰
۳۲		AF-BP-20WR	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۲۰ وات روکار ۱۹۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۷۵ سانتی متر در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۲۶۹,۰۰۰
۳۳		AF-BP-30WR	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۳۰ وات روکار ۳۰۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۲۲۵ سانتی متر در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۳۹۹,۰۰۰
چراغهای سقفی SMD LED				
۳۴		AF-D-3W	چراغ ال ای دی SMD ۳ وات سقفی توکار، ۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فلیپس، در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱۲۰,۰۰۰
۳۵		AF-D-8W	چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۲۰ لومن، قابل نصب در برش ۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فلیپس در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K)	۱۹۹,۰۰۰
۳۶		AF-SMD-6W	چراغ ال ای دی SMD ۶ وات سقفی توکار، ۴۱۵ لومن، قابل نصب در برش ۷-۹ سانتی متر، زاویه تابش ۳۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) (دارای فریم پهن و امکان استفاده در برش های تا 9cm)	۱۱۹,۰۰۰
۳۷		AF-DAP-6W-ADJ	چراغ ال ای دی SMD ۶ وات سقفی توکار، قابل تنظیم، ۵۵۰ لومن قابل نصب در برش ۷-۸ سانتی متر، زاویه تابش ۶۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۹۹,۰۰۰
۳۸		AF-DAP-9W-ADJ	چراغ ال ای دی SMD ۹ وات سقفی توکار، قابل تنظیم، ۸۴۰ لومن قابل نصب در برش ۹-۱۰ سانتی متر، زاویه تابش ۶۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۱۱۰,۰۰۰
۳۹		AF-SD-6W	چراغ ال ای دی SMD ۶ وات سقفی توکار، ۴۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۷.۵-۸.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K)	۱۱۹,۰۰۰
۴۰		AF-CD-20W	چراغ ال ای دی SMD ۲۰ وات سقفی توکار، ۱۷۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۴-۱۴.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K)	۴۴۹,۰۰۰
۴۱		AF-CD-30W	چراغ ال ای دی SMD ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۶۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰-۲۰.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K)	۶۲۹,۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
پنل های سقفی LED				
۴۲		AF-SD-12WS	پنل مربع ال ای دی ۱۲ وات سقفی روکار، ۹۰۰ لومن با ابعاد ۱۷×۱۷ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۹۹,۰۰۰
۴۳		AF-SD-12WR	پنل گرد ال ای دی ۱۲ وات سقفی روکار، ۹۰۰ لومن به قطر ۱۷ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۹۹,۰۰۰
۴۴		AF-P60-50W AF-P60-85W	پنل مربع ال ای دی ۵۰ و ۸۵ وات سقفی توکار با ابعاد ۶۰×۶۰ ۴۸۰۰ لومن در مدل ۵۰ وات و ۸۵۰۰ لومن در مدل ۸۵ وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (6500K)، PF>0.95، قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره	۸۹۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
نورافکن های SMD LED صنعتی				
۴۵		AF-SFL-20W	نورافکن ۲۰ وات، IP65، ۱۸۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)	۳۳۹,۰۰۰
۴۶		AF-SFL-30W	نورافکن ۳۰ وات، IP65، ۳۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)	۵۵۹,۰۰۰
۴۷		AF-SFL-50W	نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۵۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)	۷۹۹,۰۰۰
۴۸		AF-SFL-100W	نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۹۴۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)	۱,۹۹۰,۰۰۰
۴۹		AF-SFL-150W	نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۴۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)	۲,۹۵۰,۰۰۰
۵۰		AF-SFL-200W	نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۱۸۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)	۳,۲۵۰,۰۰۰
چراغ های خیابانی				
۵۱		AF-SLR-100W	چراغ خیابانی ۱۰۰ وات، ۱۰۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۲		AF-SLR-150W	چراغ خیابانی ۱۵۰ وات، ۱۵۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۳,۶۰۰,۰۰۰
۵۳		AF-SLR-200W	چراغ خیابانی ۲۰۰ وات، ۱۹۵۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۴,۹۰۰,۰۰۰

