

لنا افراتاب

لیست قیمت شرکت لنا افراتاب شایا

۱۴۰۳ سال فروردین

لنا افراتاب



شرکت **لنا افراتاب** در سال ۱۳۹۳ با هدف بازاریابی و فروش برترین محصولات روشنایی، برق صنعتی و نیز ارائه خدمات فنی مهندسی و طراحی در این حوزه‌ها به عنوان بازوی اجرایی گروه کارخانجات لنا و افراتاب تاسیس گردید.

شرکت **لنا افراتاب** به پشتونه دانش مهندسین جوان، خوشفرک و کارآزموده خود و نیز با تکیه بر توان مدیریتی با سابقه و ارزشمند گروه **لنا افراتاب** سعی دارد تا با به کارگیری تمام ظرفیت‌های فنی، بازرگانی و تولیدی خود در بهینه سازی و طراحی سیستم‌های نوین روشنایی و نورپردازی و همچنین ارائه برترین محصولات برق صنعتی، در پیشرفت کشور گام موثری بردارد.

رسالت شرکت **لنا افراتاب** علاوه بر تامین محصولات با کیفیت، ارائه خدمات مهندسی در زمینه نورپردازی، طراحی و اجرای پروژه‌های روشنایی و نیز ارتقا دانش مهندسی روشنایی با برگزاری دوره‌های آشنایی با مفاهیم روشنایی و برق صنعتی برای مخاطبان علاقمند و مشتریان وفادار خود می‌باشد.

از شاخص‌ترین پروژه‌هایی که در آنها از محصولات یا خدمات شرکت **لنا افراتاب** استفاده شده است می‌توان از مجتمع‌های تجاری پالادیوم، میلانور، روشان، کوروش، امیران، لیدوما، گالریا و فروشگاه‌های زارا، کافه و رستوران‌های کاروبا، کی اف سی، باشگاه انقلاب و نیز مجتمع‌های مسکونی حافظ، سعدی، خیام، پارس، تالار طلایه و دهها پروژه مطرح دیگر نام برد.

این شرکت افتخار دارد با همکاری معتبرترین شرکتهای روشنایی و نورپردازی کشور در سال ۱۳۹۷ موفق به تاسیس انجمن حرفه‌ای روشنایی و نورپردازی ایران گردد همچنین در راستای مسئولیت آموزشی و علمی خود در سال ۱۳۹۵ به عنوان حامی طلایی سومین همایش روشنایی و نورپردازی ایران خدمتی کوچک به صنعت روشنایی کشور نمود.

لنا افراتاب



قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل

سفارشی	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و ۰.۵ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 0.5-1A	۱
۱۴۸,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 2A	۲
۱۲۹,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 4A	۳
۹۶,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	۴
۱۰۸,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 40A	۵
۱۱۰,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 50A	۶
۱۱۵,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-(B,C) 63A	۷
۲۷۵,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۱۴۵,۱۰۰ آمپر تیپ موتوری	EP8/1-(C) 80-100-125A	۸



کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل و نول

سفارشی	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 0.5-1A	۹
۲۴۵,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 2A	۱۰
۲۱۵,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 4A	۱۱
۱۷۹,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	۱۲
۲۱۳,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 40A	۱۳
۲۲۱,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 50A	۱۴
۲۳۵,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/1-N(B,C) 63A	۱۵



کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب دو پل

سفارشی	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل و ۰.۵ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 0.5-1A	۱۶
۲۸۱,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 2A	۱۷
۲۵۲,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 4A	۱۸
۱۹۹,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	۱۹
۲۳۶,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 40A	۲۰
۲۶۱,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 50A	۲۱
۲۷۱,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/2-(B,C) 63A	۲۲



لنا افراتاب



قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل

سفارشی	کلیدهای مینیاتوری سپل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 0.5-1A	۲۳
۴۲۱,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری سپل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 2A	۲۴
۳۷۸,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری سپل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 4A	۲۵
۳۱۱,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری سپل ۶ تا ۲۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	۲۶
۳۵۰,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری سپل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 40A	۲۷
۳۶۵,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری سپل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 50A	۲۸
۳۷۹,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری سپل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 63A	۲۹
۸۴۰,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری سپل ۱۰۰، ۸۰ و ۱۲۵ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(C) 80,100,125A	۳۰



کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل و نول

سفارشی	کلیدهای مینیاتوری سپل و نول ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 0.5-1A	۳۱
۵۱۴۴,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری سپل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 2A	۳۲
۴۷۸,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری سپل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 4A	۳۳
۴۰۷,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری سپل و نول ۶ تا ۲۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	۳۴
۴۳۵,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری سپل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 40A	۳۵
۴۹۲,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری سپل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 50A	۳۶
۵۱۸,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری سپل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 63A	۳۷



کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب چهار پل

سفارشی	کلیدهای مینیاتوری ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 0.5-1A	۳۸
۵۷۳,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 2A	۳۹
۵۱۷,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 4A	۴۰
۴۵۴,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۶ تا ۲۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 6,10, 16,20,25,32A	۴۱
۴۷۱,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 40A	۴۲
۵۳۵,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 50A	۴۳
۵۵۶,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 63A	۴۴



لنا افراتاب



قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

کلیدهای مینیاتوری ۱ کیلوآمپر جریان متناسب یک پل

۱۱۷,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴۰ آمپر تیپ موتوری	EP8I/1-(C) 10-16-20-25-32-40A		۴۵
۳۹۳,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری	EP8I/3-(C) 25-32-40A		۴۶
۴۳۷,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۵۰ آمپر تیپ موتوری	EP8I/3-(C) 50		۴۷
۴۷۱,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۶۳ آمپر تیپ موتوری	EP8I/3-(C) 63		۴۸

کلیدهای مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان مستقیم ۱ پل

۲۳۵,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 2A		۴۹
۲۲۳,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 4A		۵۰
۲۲۴,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 6,10,16,20,25,32-40A		۵۱
۲۱۵,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 50A		۵۲
۲۴۰,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 63A		۵۳

کلیدهای مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان مستقیم ۲ پل

۴۸۱,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 2A		۵۴
۴۶۳,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 4A		۵۵
۴۴۸,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 6,10,16,25,32-40A		۵۶
۴۷۷,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 50A		۵۷
۵۲۳,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 63A		۵۸

کلیدهای جریان نشتی ۶ کیلوآمپر

۷۱۳,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۲ پل ۱۶ تا ۲۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/2P-16-20A 30mA		۶۹
۵۹۹,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۲ پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/2P-25-32-40A 30mA		۷۰
۷۴۴,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۲ پل ۵۰ تا ۶۳ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/2P-50-63A 30mA		۷۱
۱,۲۰۶,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۲۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-20A 30mA		۷۲
۱,۱۰۰,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۱۶ تا ۴۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-16-25-32-40A 30mA		۷۳
۱,۱۴۱,۹۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۲۵ تا ۶۳ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-50-63A 30mA		۷۴
۱,۱۵۰,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۸۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-80A 30mA		۷۵
۱,۱۹۰,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۱۰۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-100A 30mA		۷۶

لنا افراتاب



قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

(کمباین) کلیدهای جریان ترکیبی

۸۱۰,۰۰۰

کلید ترکیبی ۲ پل ۴۰ و ۱۶ آمپر تیپ موتوری حساسیت
۳۰ میلی آمپر

EP8BL/2P-16
40A 30mA



۶۷

۹۱۰,۰۰۰

کلید ترکیبی ۲ پل ۳۲ تا ۲۵ آمپر تیپ موتوری حساسیت
۳۰ میلی آمپر الکترونیکی

EP8BL/2P-25-32
30mA



۶۸

تجهیزات جانبی

۲۳۳,۰۰۰

کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری

EP 8 OF



۶۹

۱۳۵,۰۰۰

کنتاکت کمکی و کنتاکت خطا یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری

EP 7 OF/SD



۷۰

۲۲۸,۹۰۰

کنتاکت کمکی کنتاکتور دو باز و دو بسته

XPC-F22



۷۱

کلیدهای اتوماتیک ثابت و قابل تنظیم سه پل

۱,۲۶۵,۰۰۰

کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۶ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵
جریان نامی ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ آمپر

EP8M-3-125L
32-40-50-63-80
100-A



۷۲

۲,۳۰۰,۰۰۰

کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰
جریان نامی ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ آمپر

EP8M-3S-160
40-63-80-100A



۷۳

۲,۹۹۰,۰۰۰

کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ آمپر

EP8M-3S-160M
125-160A



۷۴

۳,۹۰۰,۰۰۰

کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵ کیلوآمپر در قاب ۲۵۰ جریان نامی ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ آمپر

EP8M-3S-250M
200-250A



۷۵

۹,۱۹۰,۰۰۰

کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸ کیلوآمپر در قاب ۴۰۰ جریان نامی ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ آمپر

EP8M-3S-400M
400A



۷۶

۱۲,۹۰۰,۰۰۰

کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸ کیلوآمپر در قاب ۶۳۰ جریان نامی ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ آمپر

EP8M-3S-630M
630A

۷۷

۲۱,۴۰۰,۰۰۰

کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸ کیلوآمپر در قاب ۸۰۰ جریان نامی ۸، ۹، ۱۰ آمپر

EP8M-3S-800M
800A

۷۸

۴۶,۹۰۰,۰۰۰

کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریان نامی ۱۰ آمپر

EP8M-3E-1250M
1000A



۷۹

۴۹,۹۰۰,۰۰۰

کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریان نامی ۱۲ آمپر

EP8M-3E-1250M,E
1250A



۸۰



لنا افراتاب



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
کنتاکتور کانل				
۱		XPC-09A18B11	کنتاکتور سه پل ۹ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴۵۰,۰۰۰
۲		XPC-12A18B11	کنتاکتور سه پل ۱۲ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴۷۲,۰۰۰
۳		XPC-18A18B11	کنتاکتور سه پل ۱۸ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۷۳,۰۰۰
۴		XPC-25A38B11	کنتاکتور سه پل ۲۵ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۶۴۲,۹۰۰
۵		XPC-32A38B11	کنتاکتور سه پل ۳۲ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸۷۶,۵۰۰
۶		XPC-38A38B11	کنتاکتور سه پل ۳۸ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۵۸۰,۰۰۰
۷		XPC-50A65B11	کنتاکتور سه پل ۵۰ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۰۹۵,۰۰۰
۸		XPC-65A65B11	کنتاکتور سه پل ۶۵ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۱۹۹,۰۰۰
۹		XPC-80A95B11	کنتاکتور سه پل ۸۰ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۶۹۰,۰۰۰
۱۰		XPC-95A95B11	کنتاکتور سه پل ۹۵ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۹۵۹,۰۰۰
۱۱		XPC-115A150B11	کنتاکتور سه پل ۱۱۵ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۲		XPC-150A150B11	کنتاکتور سه پل ۱۵۰ آمپر بولین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۶,۰۰۰,۰۰۰
رله حرارتی				
۱۳		XPTR-0.63-1A38B XPTR-1-1.6A38B XPTR-1.6-2.5A38B XPTR-2.5-4A38B	بی مثال ۰.۶ الی ۰.۶۰۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴۹۹,۰۰۰
۱۴		XPTR-4-6A38B	بی مثال ۰.۶ الی ۰.۶۰۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۰۳,۵۰۰
۱۵		XPTR-7-10A38B	بی مثال ۰.۷ الی ۰.۷۰۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۲۶,۵۰۰
۱۶		XPTR-9-13A38B	بی مثال ۰.۹ الی ۰.۹۰۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۳۴,۰۰۰
۱۷		XPTR-12-18A38B	بی مثال ۰.۱۲ الی ۰.۱۸ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۳۸,۰۰۰
۲۰		XPTR-16-24A38B	بی مثال ۰.۱۶ الی ۰.۲۴ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۶۳۰,۰۰۰
۲۱		XPTR-30-40A95B	بی مثال ۰.۳۰ الی ۰.۴۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۹۵ و ۶۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲		XPTR-37-50A95B	بی مثال ۰.۳۷ الی ۰.۵۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۹۵ و ۶۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۰۱۰,۰۰۰
۲۳		XPTR-63-80A95B	بی مثال ۰.۶۳ الی ۰.۸۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۹۵ و ۶۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۳۷۳,۵۰۰
۲۴		XPTR-80-93A95B	بی مثال ۰.۸۰ الی ۰.۹۳ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۹۵-۶۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۵۳۵,۰۰۰
۲۵		XPTR-95-120A150B	بی مثال ۰.۹۵ الی ۱.۲۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۵۰ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴,۶۲۷,۰۰۰
۲۶		XPTR-110-150A150B	بی مثال ۱.۱۰ الی ۱.۵۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۵۰ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴,۷۵۰,۰۰۰

لنا فراتاب



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
چراغهای مگنتی ۴۸ ولت لنا فراتاب				
۱	T.LIA افرازابه	LA T.LIA 10W	چراغ ریلی مگنتی ۱۰ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۱۶۴,۹۰۰
۲	T.LIA-AF افرازابه	LA T.LIA 10W-AF	چراغ ریلی مگنتی ۱۰ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۱,۱۶۴,۹۰۰
۳	T.LIA-AF افرازابه	LA T.LIA 30W-AF	چراغ ریلی مگنتی ۳۰ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۱,۴۹۰,۰۰۰
۴	M.LIA-AF افرازابه	LA M.LIA 6W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۸۹۰,۰۰۰
۵	M.LIA افرازابه	LA M.LIA 12W	چراغ نقطه ای مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۱۶۴,۹۰۰
۶	M.LIA افرازابه	LA M.LIA 18W	چراغ نقطه ای مگنتی ۱۸ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۸۱۱,۷۰۰
۷	M.LIA-AF افرازابه	LA M.LIA 24W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۲۴ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۱,۹۹۰,۰۰۰
۸	A.LIA افرازابه	LA A.LIA 6W	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۵۳۱,۵۰۰
۹	A.LIA افرازابه	LA A.LIA 12W	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۲,۱۲۳,۶۰۰
۱۰	A.LIA-AF افرازابه	LA A.LIA 12W-AF	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۲,۱۲۳,۶۰۰
۱۱	F.LIA افرازابه	LA F.LIA 6W	چراغ خطی قابل تنظیم مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۳۶۷,۷۰۰
۱۲	F.LIA افرازابه	LA F.LIA 12W	چراغ خطی قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۷۷۶,۱۰۰
۱۳	L.LIA افرازابه	LA L.LIA 10W 30CM LA L.LIA 20W 60CM LA L.LIA 30W 90CM	چراغ خطی مگنتی ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ وات به طول های ۳۰، ۶۰، ۹۰ سانتی متر رنگ نور سفید صدفی بدنه مشکی	۹۴۵,۹۰۰ ۱,۴۵۶,۳۰۰ ۱,۹۹۴,۹۰۰
۱۴	L.LIA-AF افرازابه	LA L.LIA 10W 30CM-AF LA L.LIA 30W 90CM-AF	چراغ خطی مگنتی ۱۰ و ۳۰ وات به طول های ۳۰ و ۹۰ سانتی متر رنگ نور سفید صدفی بدنه مشکی	۹۴۵,۹۰۰ ۱,۹۹۴,۹۰۰
۱۵	H.LIA-AF افرازابه	LA H.LIA 9W-AF	چراغ آویز مگنتی ۹ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۱,۹۹۰,۰۰۰

لنا افرا تاب



قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

پروفیل های چراغهای مگنتی لنا افرا تاب

ریل مگنتی روکار شاخه ، ۲ متری دارای ۴ شینه مسی پرس شده بر عایق، نوار فلزی گالوانیزه یکپارچه درپوش و کاور پوشاننده مشکی (سفارشی) (قیمت بر حسب متر طول)	LA PS.LIA 2M BLACK		PS.LIA	۱۶
ریل مگنتی توکار بدون لبه شاخه ، ۲ متری دارای ۴ شینه مسی پرس شده بر عایق، نوار فلزی گالوانیزه یکپارچه درپوش و کاور پوشاننده مشکی (سفارشی) (قیمت بر حسب متر طول)	LA PR.LIA 2M BLACK		PR.LIA	۱۷

تجهیزات جانبی سیستم مگنتی لنا افرا تاب

۲,۴۳۷,۰۰۰	دراپور ۱۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تامین برق تجهیزات)	LA D.LIA 100W BLACK 48V		D.LIA	۱۸
۳,۱۰۸,۰۰۰	دراپور ۲۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تامین برق تجهیزات)	LA D.LIA 200W BLACK 48V		D.LIA	۱۹
۱۱۱,۹۰۰	رابط الکتریکال مگنتی سیم دار منعطف	LA CA.LIA		CA.LIA	۲۰
۲۸۹,۶۰۰	رابط الکتریکال مگنتی مستقیم	LA CF.LIA		CF.LIA	۲۱
۱۱۱,۹۰۰	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی توکار از جنس آلمینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به دیوار)	LA LRWC.LIA		LRWC.LIA	۲۲
۱۱۱,۹۰۰	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی توکار از جنس آلمینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	LA LRCC.LIA		LRCC.LIA	۲۳
۱۱۱,۹۰۰	قطعه زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی روکار از جنس آلمینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	LA LSWC.LIA		LSWC.LIA	۲۴
۱۱۱,۹۰۰	قطعه زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی روکار از جنس آلمینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	LA LSCL.LIA		LSCL.LIA	۲۵
۱۱۱,۹۰۰	کیت آویز پروفیل مگنتی با بکسل ۲ متری	LA SC.LIA		SC.LIA	۲۶
۷۰,۰۰۰	کانکشن فلزی اتصال دو پروفیل به هم	LA PF.LIA		PF.LIA	۲۷
۱۴۹,۰۰۰	اتصال برق ورودی درایور ۴۸ ولت	LA CI.LIA		CI.LIA	۲۸

لنا افراتاب



قیمت (تومان)

شرح

تعداد در
هر کارتن

مدل

محصول

شماره

لامپ های LED

۶۶,۲۰۰

لامپ LED شمعی ۵ وات، قابلیت تنظیم شدت نور، با سریچ E14 ، حباب کریستالی، ۲۲۰ ولت، رنگ نور سفید صدفی

۵۰

LED CLED
(Dimmable)

۲۹

۲۳,۰۰۰

لامپ LED ۳ وات با سریچ E27 ۲۲۰ ولت
رنگ نور مهتابی

۱۰۰

NVC - LS019



۳۰

ریسه های LED

۵۹,۹۰۰

ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ W/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد
در هر متر، بدون سیم، IP65 ، رنگ نور آفتابی و مهتابی

۵۰ متر

LA Nonwire
Strip*2835-120D

۳۱

۶۱,۹۰۰

ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ W/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد
در هر متر، بدون سیم، IP65 ، رنگ نور **آبر**

۵۰ متر

LA Nonwire
Strip*2835-180D

۳۲

۶۹,۹۰۰

ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۱۲ W/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۸۰ عدد
در هر متر، بدون سیم، IP65 ، رنگ نور آفتابی

۵۰ متر

LA Nonwire
Strip*2835-180D

۳۳

۷۲,۹۰۰

ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۱۲ W/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۸۰ عدد
در هر متر، بدون سیم، IP65 ، رنگ نور سفید صدفی

۱۰۰ متر

LA 5730
120D-220V

۳۴

۵۱,۰۰۰

ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ W/m، با تراشه SMD5730 تراکم ۱۲۰ عدد
در هر متر، IP65 ، رنگ نور مهتابی

۱۰۰ متر

LA 5730
120D-220V

۳۵

۵۹,۹۰۰

ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ W/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد
در هر متر، IP65 ، رنگ نور مهتابی **قرمز، زرد (آبر)، سبز، آبی**

۱۰۰ متر

LA 2835
60D-220V

۳۶

۸۸,۹۰۰

ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۹ W/m، با تراشه SMD5050 تراکم ۶۰ عدد
در هر متر، IP65 ، رنگ نور مهتابی **و زرد**

۵۰ متر

LA - 5050
60D-220V

۳۷

۱۴۹,۹۰۰

ریسه نئون فلکس LED ۲۲۰ ولت، ۸ W/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶ عدد در هر متر، IP65 ، رنگ نور **آبر، بنفش، سبز، قرمز**

۵۰ متر

LED NEON FLEX
2835

۳۸

۱۲۶,۹۰۰

ریسه نئون فلکس LED ۲۲۰ ولت، ۶ W/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر، IP65 ، رنگ نور مهتابی **آبی، زرد، سبز**

۵۰ متر

LA LED NEON FLEX
Mini 2835

۳۹

۱۵۹,۳۰۰

ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ W/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد
در هر متر، IP20 ، رنگ نور **قرمز و آبی**

۵ متر

LA 2835*60



۴۰

۲۰۹,۳۰۰

ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ W/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد
در هر متر، IP20 ، رنگ نور **بنفش و زرد**

۵ متر

لنا افراتاب



شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
۱۴۰	Rectifier	Rectifier	۱	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسه ال ای دی 220V SMD3528 و 2835 و 5050	۴۹,۹۰۰
۱۴۱	FSL Rectifier	FSL Rectifier	۱	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسه ال ای دی بدون سیم (Non-Wire)	۴۹,۹۰۰
۱۴۲	Rectifier Neon SMD 2835	Rectifier Neon SMD 2835	۱	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسه ال ای دی Mini Neon 220V SMD2835	۵۴,۰۰۰
۱۴۳	LED Neon 2835 ALU Rail	LED Neon 2835 ALU Rail	۱ شاخه	ریل ۱ متری آلومینیومی ریسه نيون فلکس ۲۸۳۵	۵۵,۴۰۰
۱۴۴	LED Neon 5050 ALU Rail	LED Neon 5050 ALU Rail	۱ شاخه	ریل ۱ متری آلومینیومی ریسه نيون فلکس ۵۰۵۰	۵۵,۴۰۰
۱۴۵	LED Neon 2835 PVC Rail	LED Neon 2835 PVC Rail	۱ شاخه	ریل ۲ متری PVC ریسه نيون فلکس ۲۸۳۵	۶۴,۸۰۰
۱۴۶	Driver KGP 60W-24V	Driver KGP 60W-24V	مناسب برای	درایور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۶۰ وات Low Voltage مناسب برای ریسه های	۵۸۰,۷۰۰
۱۴۷	Driver KGP 100W-24V	Driver KGP 100W-24V	چراغهای خطی	درایور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۱۰۰ وات Low Voltage مناسب برای ریسه های	۹۰۶,۹۰۰
۱۴۸	Low Voltage Connector-IP20	Low Voltage Connector-IP20		کانکتور اتصال ریسه ۲۴ ولت، Low Voltage برای ریسه های	۳۹,۲۰۰
۱۴۹	Low Voltage Connector-IP44	Low Voltage Connector-IP44		کانکتور اتصال ریسه ۲۴ ولت، Low Voltage برای ریسه های	۳۹,۲۰۰
۱۵۰	Suspension Accessories	Suspension Accessories	۱	ست آویز با بکسل یک متری مناسب جهت نصب چراغ خطی و ریلی	۷۸,۳۰۰



چراغ های خطی

۶۲۲/۶۰۰	8W/m 25W/m	قرمز و آبی بنفش و زرد آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار با لبه مینی تریم آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۳ متر، رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع مناسب با ضخامت کناف و امتدادی اف ۲۴ ولت (قابلیت تولید با ضربیب ۵ سانتی متر)	۲ سانتی متر	AF-LR02		۵۱
۶۲۲/۶۰۰	8W/m 25W/m	قرمز و آبی بنفش و زرد آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۳ متر، رنگ بدنه پودری سفید قابلیت نصب فنر (گیره نصب) ۲۴ ولت (قابلیت تولید با ضربیب ۵ سانتی متر)	۲ سانتی متر	AF-LR02F		۵۲
۷۸۰/۰۰۰	16W/m 25W/m	قرمز و آبی بنفش و زرد آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۳ متر، رنگ بدنه پودری استاتیک قابلیت نصب فنر (گیره نصب) ۲۴ ولت (قابلیت تولید با ضربیب ۵ سانتی متر)	۳ سانتی متر	AF-LR03F		۵۳
۸۹۰/۰۰۰	16W/m 25W/m	قرمز و آبی بنفش و زرد آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۳ متر، رنگ بدنه پودری استاتیک قابلیت نصب فنر (گیره نصب) ۲۴ ولت (قابلیت تولید با ضربیب ۵ سانتی متر)	۴ سانتی متر	AF-LR04		۵۴
۱/۱۴۸۵/۰۰۰	16W/m 25W/m	قرمز و آبی بنفش و زرد آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۳ متر، رنگ بدنه پودری سفید دارای فنر بسیار مقاوم و دریوش PBT ۲۰ ۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضربیب ۵ سانتی متر)	۶ سانتی متر	AF-LRT6		۵۵
۱/۱۷۵۱/۰۰۰	24W/m 50W/m	قرمز و آبی بنفش و زرد آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۲.۸ متر، رنگ بدنه پودری سفید دارای فنر بسیار مقاوم و دریوش PBT ۲۰ ۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضربیب ۵ سانتی متر)	۶ سانتی متر	AF-LRT6H		۵۶
۲/۱۴۰/۰۰۰	32W/m	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۲.۸ متر، رنگ بدنه پودری سفید مازول و درایور اسرام - سامسونگ ۲۰ ۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضربیب ۲۸ سانتی متر)	۶ سانتی متر	AF-LR06		۵۷
۲/۱۴۰/۰۰۰	32W/m	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۲.۸ متر، رنگ بدنه سفید یا مشکی مازول و درایور اسرام - سامسونگ ۲۰ ۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضربیب ۲۸ سانتی متر)	۶ سانتی متر	AF-LS06		۵۸
۲/۳۰۰/۰۰۰	32W/m	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۲.۸ متر، رنگ بدنه سفید یا مشکی مازول و درایور اسرام - سامسونگ ۲۰ ۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضربیب ۲۸ سانتی متر)	۹ سانتی متر	AF-LR09		۵۹
۲/۳۰۰/۰۰۰	32W/m	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۲.۸ متر، رنگ بدنه سفید یا مشکی مازول و درایور اسرام - سامسونگ ۲۰ ۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضربیب ۲۸ سانتی متر)	۹ سانتی متر	AF-LS09		۶۰



قیمت (تومان)

شرح

تعداد در هر کارت

مدل

محصول

شماره

چراغ های LED فضای داخلی (SMD)

۸۷,۸۰۰

چراغ LED ۶ وات (SMD) سقفی توکار بدنه پلاستیکی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۷.۵ تا ۹ سانتی متر، رنگ نور آفتابی

۳۶

LALED9908



۶۱

۱,۴۵۰,۰۰۰

چراغ LED ۵ وات (SMD) سقفی توکار (IP65) بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی

۸

NLED9610
(IP65)

۶۲

۸۳,۷۰۰

چراغ LED ۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۷.۵-۸ سانتی متر، رنگ نور آفتابی

۴۸

NDLLED91525



۶۳

۱۷۱,۵۰۰

چراغ LED ۱۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور آفتابی

۳۶

NDLLED9154



۶۴

۵۹۸,۰۰۰

چراغ LED ۲۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC دارای درایور داخلی، IP44 رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۹.۵-۲۳.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی

۲۰

NLED9508
IP44

۶۵

۲۴۷,۰۰۰

چراغ LED ۱۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۷.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی

۱۸

NLED9126



۶۶

۳۳۴,۸۰۰

چراغ LED ۲۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۶-۱۷ سانتی متر، رنگ نور آفتابی

۳۰

NLED9306
SLIM

۶۷

۲۹۹,۹۰۰

چراغ LED ۲۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲۷.۵-۳۰ سانتی متر، رنگ نور آفتابی و مهتابی امکان نصب به صورت روکار

۲۰

ELKRP-24W



۶۸

۲۲۲,۸۰۰

چراغ LED ۱۲ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۳.۵-۱۴.۵ سانتی متر رنگ نور آفتابی - بدنه مرربع سفید

۳۰

NLED9305R
SLIM

۶۹

۳۶۱,۸۰۰

چراغ LED ۲۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۶×۱۶ سانتی متر رنگ نور آفتابی - بدنه مرربع سفید

۳۰

NLED9306R
SLIM

۷۰

لنا افراتاب



قیمت (تومان)

شرح

تعداد در هر کارتن

مدل

محصول

شماره

چراغ های LED فضای داخلی (COB)

۱۶۴,۷۰۰

چراغ LED ۲ وات (HP) سقفی توکار، بدنه آلومنیوم با لوز پلی کربنات به همراه درایور، رنگ بدنه نقره ای، قابل نصب در برش ۴.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی

۶۰

NLED105



۷۱

۲۱۴,۷۰۰

چراغ LED ۷ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومنیومی سفید قابل نصب در برش ۹ - ۷.۵ سانتی متر، رنگ نور سفید صدفی

۳۶

LA.N1808



۷۲

۳۶۴,۵۰۰

چراغ LED ۱۲ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومنیومی سفید قابل نصب در برش ۱۱ - ۹.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی

۳۶

LA.N1810



۷۳

۶۰۷,۵۰۰

چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومنیومی سفید قابل نصب در برش ۱۶ - ۱۴.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی

۱۶

LA.N1815



۷۴

۶۴۲,۶۰۰

چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومنیومی سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور سفید صدفی

۱۸

NLED1103D



۷۵

۷۵۴,۷۰۰

چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی روکار و یا آویز به همراه درایور داخلی، رنگ نور آفتابی، رنگ بدنه سفید

۲۴

NDLM9105



۷۶

۸۷۸,۹۰۰

چراغ LED ۲۷ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم، به همراه درایور، بدنه آلومنیومی، قابل نصب در برش ۲۷.۵x۳۷.۵x۱۳ سانتی متر رنگ نور آفتابی، رنگ بدنه سفید

۱۲

NLED5853A



۷۷

۷۶۸,۵۰۰

چراغ LED سقفی آویز، ۵ وات، ۴۰۰ لومن بدنه آلومنیوم اکسترود، رنگ بدنه سفید رنگ نور آفتابی و سفید صدفی، CRI>80

۸

LA-TLED3005



۷۸



قیمت (تومان)

شرح

تعداد در هر کارتن

مدل

محصول

شماره

چراغ های ریلی (LED / Spot) و لوازم جانبی

۱,۰۰۰,۰۰۰	چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم دارای درایور داخلی، بدنه آلومنیومی سفید و مشکی، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۱۲	TLED332Q (توکار)		۷۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی روکار قابل تنظیم دارای درایور داخلی، بدنه آلومنیومی سفید و مشکی، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۱۲	TLED332 (روکار)		۸۰
۵۹۹,۰۰۰	چراغ LED ریلی ۱۰ وات (COB) ، ۸۵۰ لومن زاویه تابش ۶۳ درجه بدنه آلومنیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی سه سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی ، CRI>80	۸	LA-TLED3810		۸۱
۱,۲۹۰,۰۰۰	چراغ LED ریلی ۲۰ وات (COB) ، ۱۵۸۰ لومن قابلیت تنظیم زاویه تابش از ۱۵ تا ۶۰ درجه بدنه آلومنیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی سه سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی ، CRI>80	۸	LA-TLED3820		۸۲
۸۰۸,۷۰۰	چراغ LED ریلی ۳۵ وات (COB) ، ۳۰۰۰ لومن بدنه آلومنیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی دو سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۸	LA-TLED3835		۸۳
۹۷۸,۸۰۰	چراغ LED ریلی ۴۰ وات (COB) ، ۳۲۰۰ لومن بدنه آلومنیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید سه سیم، رنگ نور آفتابی ، CRI>80	۴	LA-TLED3840		۸۴
۹۹۹,۰۰۰	چراغ LED ریلی ۴۰ وات (COB) ۲ واير، ۲۲۰ ولت، دارای درایور داخلی، رنگ نور سفید صدفی، رنگ بدنه مشکی زاویه پخش نور ۳۰ درجه، CRI>80	۶	LA-TLED3940		۸۵
۱,۵۴۰,۰۰۰	چراغ LED ریلی ۵۰ وات (COB) ۳ واير، ۲۲۰ ولت، دارای درایور داخلی، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، رنگ بدنه سفید زاویه پخش نور ۲۴ درجه، CRI>90	۶	TLED318N		۸۶



قیمت (تومان)

شرح

تعداد در
هر کارتن

مدل

محصول

شماره

چراغ های ریلی (LED / Spot) و لوازم جانبی

۱۲۵,۶۰۰

نگهدارنده روکار سه سیم چراغ ریلی

۱

SM BOX



۸۷

۱۸۹,۰۰۰

ریل ۳ سیم ۱ متری جهت نصب چراغ ریلی-رنگ بدنه سفید و مشکی

۱ شاخه

۳۹۷,۰۰۰

ریل ۳ سیم ۲ متری جهت نصب چراغ ریلی-رنگ بدنه مشکی

TRACK 3WIRE



۸۸

۸۱,۰۰۰

رابط ریل سفید و مشکی

۱

T3-IJ



۸۹

۸۱,۰۰۰

زانو ریل سفید و مشکی

۱

T3-LJ



۹۰

۹۳,۱۰۰

سه راهی ریل

۱

T3-TJ



۹۱

۹۳,۱۰۰

چهار راهی ریل

۱

T3-XJ



۹۲





شماره	محصول	مدل	تعداد در هر کارت	شرح	قیمت (تومان)
چراغ های فضای بیرونی					
۹۳	LA-WLED5524	۱	چراغ ال ای دی دیواری روکار دکوراتیو دو طرفه، ۲۴ وات، بدنه آلمینیوم، بدنه طوسی، IP54، رنگ نور آفتابی	۲,۱۵۸,۷۰۰	
۹۴	LA-WLED1042 Cree LED	۲۰	چراغ دیواری روکار دو طرفه، ۶ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۷۸۱,۷۰۰	
۹۵	LA-WLED1441	۲۰	چراغ دیواری روکار گرد (پله ای) ۲ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۵۳۵,۹۰۰	
۹۶	LA-WLED3834	۱۰	چراغ دیواری روکار بیضی، ۳ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۹۲۰,۷۰۰	
۹۷	LA-WLED4835 Cree LED	۱۰	چراغ دیواری روکار دو طرفه، ۶ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۹۵۹,۹۰۰	
۹۸	LA-WLED1344	۱۰	چراغ دیواری روکار دو طرفه، ۱۴ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۲,۱۸۶,۹۰۰	
۹۹	LA-WLED1731 Cree LED	۱۰	چراغ دیواری روکار یک طرفه، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی روشن	۱,۵۰۶,۶۰۰	
۱۰۰	LA-G1264	۱	چراغ پارکی ۴۰ سانتی ۴ و چهاری جباب دار، قابلیت نصب لامپ E27 رنگ بدنه طوسی تیره	۴,۳۰۶,۵۰۰	
۱۰۱	LA-G1932	۱۰	چراغ پارکی ۵۰ سانتی ۴ و چهاری جباب دار، قابلیت نصب لامپ E27 رنگ بدنه طوسی تیره	۱,۵۲۱,۵۰۰	
۱۰۲	LA-G2022	۱۰	چراغ پارکی ۵۰ سانتی جباب دار، قابلیت نصب لامپ E27 رنگ بدنه طوسی تیره	۱,۵۲۱,۵۰۰	

لنا افراطاب



قیمت (تومان)

شرح

تعداد در هر کارت

مدل

محصول

شماره

چراغ‌های وال واشر

۱۴۲۰,۰۰۰	چراغ وال واشر ۳ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۱۱ سانتی متر، IP65	۲۰	SUPER LUMEN	AF-11L-3W		۱۰۳
۷۶۰,۰۰۰	چراغ وال واشر ۹ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۲۵ سانتی متر، IP65	۱۲	SUPER LUMEN	AF-25L-9W		۱۰۴
۱,۲۳۰,۰۰۰	چراغ وال واشر ۱۸ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۵۰ سانتی متر، IP65	۱۴	SUPER LUMEN	AF-50L-18W		۱۰۵
۳/۳۹۰/۰۰۰	چراغ منعکس خطی افراطاب ۷۷ سانتی متر ۱۰۰ وات ۲۰ ولت محافظت در برابر رطوبت	۱	SUPER LUMEN	AF-LI-100W		۱۰۶
۴/۶۹۰/۰۰۰	چراغ منعکس خطی افراطاب ۱۱ سانتی متر ۱۵۰ وات ۲۰ ولت محافظت در برابر رطوبت			AF-LI-150W		۱۰۶
۳۳۹,۰۰۰	چراغ LED براکتی افراطاب ۲۰ سانتی متر ۸۰ وات در رنگ های نور آفتابی (۳۰۰۰)، سفید سرد (۴۰۰۰) و مهتابی سرد (۶۵۰۰)	۶	SUPER LUMEN	LA-B-80W		۱۰۷
۶۲۹,۰۰۰	چراغ LED براکتی افراطاب ۶۰ سانتی متر ۴۰ وات در رنگ های نور آفتابی (۳۰۰۰)، سفید سرد (۴۰۰۰) و مهتابی سرد (۶۵۰۰)	۱۲	SUPER LUMEN	LA-B-40W		۱۰۷
۵۹۰,۰۰۰	چراغ وال واشر ۵ وات، زاویه تابش ۳۰ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنه کرم و طوسی، رنگ نور آفتابی IP65 ۲۰ ولت. (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۲۷	SUPER LUMEN	LA-FLED7105		۱۰۸
۶۹۹,۰۰۰	چراغ وال واشر ۷ وات، ۶۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه رنگ بدنه کرم و طوسی، رنگ نور آفتابی، امیر، سفید سرد IP65 ۲۰ ولت. (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۸	SUPER LUMEN	AF-R5-7W		۱۰۹
۱,۴۹۰,۰۰۰	چراغ جت لایت ۸ وات، ۸۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۲ درجه رنگ بدنه طوسی، رنگ نور آفتابی IP65 ۲۰ ولت.	۸	SUPER LUMEN	AF-JL-8W		۱۱۰
۱,۴۹۰,۰۰۰	چراغ وال واشر ۲۰ وات، ۲۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنه طوسی، رنگ نور آفتابی، مهتابی و امیر IP65 ۲۰ ولت.	۱۴	SUPER LUMEN	LA-FLED7120		۱۱۱
۷,۸۱۱,۱۰۰	نورافکن LED ۱۴۴ وات، دارای درایور داخلی، زاویه تابش ۱۵ درجه، بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه طوسی رنگ نور آفتابی، IP65	۱	SUPER LUMEN	NFLED101-144W (IP65)		۱۱۲

لنا افراتاب



قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

فریم های گچی

۱۵۹,۹۰۰

فریم گچی توکار تریم لس
برش ۱۱ سانتی متر
قابلیت نصب لامپ GU10 ۷ تا ۹ وات

LA-GPF01001



۱۱۳

۱۵۹,۹۰۰

فریم گچی توکار تریم لس
برش ۱۲ سانتی متر
قابلیت نصب لامپ GU10 ۷ تا ۹ وات

LA-GPF01002




۱۱۴

۱۵۹,۹۰۰

فریم گچی توکار تریم لس
برش ۱۲.۵ سانتی متر
قابلیت نصب لامپ GU10 ۷ تا ۹ وات

LA-GPF01003



۱۱۵

۱۵۹,۹۰۰

فریم گچی توکار تریم لس
برش ۱۴ سانتی متر
قابلیت نصب لامپ GU10 ۷ تا ۹ وات

LA-GPF01004



۱۱۶

۱۵۹,۹۰۰

فریم گچی توکار تریم لس
برش ۱۲.۵ سانتی متر
قابلیت نصب لامپ GU10 ۷ تا ۹ وات

LA-GPF01005



۱۱۷

۱۵۹,۹۰۰

فریم گچی توکار تریم لس
برش ۹ سانتی متر
قابلیت نصب لامپ GU10 ۷ تا ۹ وات

LA-GPF01006



۱۱۸

۲۱۹,۹۰۰

فریم گچی توکار تریم لس
برش ۹ سانتی متر
قابلیت نصب لامپ GU10 ۷ تا ۹ وات

LA-GPF01007



۱۱۹

۱۵۹,۹۰۰

فریم گچی توکار تریم لس
برش ۹ سانتی متر
قابلیت نصب لامپ GU10 ۷ تا ۹ وات

LA-GPF01008



۱۲۰

۲۱۹,۹۰۰

فریم گچی توکار تریم لس
برش ۸ سانتی متر
قابلیت نصب لامپ GU10 ۷ تا ۹ وات

LA-GPF01009



۱۲۱

۱۵۹,۹۰۰

فریم گچی توکار تریم لس
برش ۸ سانتی متر
قابلیت نصب لامپ GU10 ۷ تا ۹ وات

LA-GPF01010



۱۲۲



قیمت (تومان)

شرح

تعداد در هر کارتون

مدل

محصول

شماره

فریم های گچی

۲۳۴,۰۰۰

فریم گچی توکار تریم لس
برش ۱۷ × ۱۷ سانتی متر
قابلیت نصب لامپ GU10 ۷ تا ۹ وات

LA-GPF01011



۱۲۳

۲۱۹,۹۰۰

فریم گچی توکار تریم لس
برش ۱۲.۵ × ۲۰.۵ سانتی متر
قابلیت نصب لامپ GU10 ۷ تا ۹ وات

LA-GPF01012



۱۲۴

۱۵۹,۹۰۰

فریم گچی توکار تریم لس
برش ۱۴ سانتی متر
قابلیت نصب لامپ GU10 ۷ تا ۹ وات

LA-GPF01013



۱۲۵

۵۸۵,۰۰۰

فریم گچی توکار تریم لس
برش ۱۶ سانتی متر
قابلیت نصب لامپ GU10 ۷ تا ۹ وات

LA-GPF01014



۱۲۶

۱۸۲,۰۰۰

فریم گچی توکار تریم لس
برش ۱۶ × ۱۶ سانتی متر
قابلیت نصب لامپ GU10 ۷ تا ۹ وات

LA-GPF01015



۱۲۷

۲۳۴,۰۰۰

فریم گچی توکار تریم لس
برش ۱۷ × ۱۷ سانتی متر
قابلیت نصب لامپ GU10 ۷ تا ۹ وات

LA-GPF01016



۱۲۸

۱۶۵,۰۰۰

فریم گچی استوانه ای روکار و آویز
ارتفاع ۱۳ سانتی متر و قطر ۷ سانتی متر
قابلیت نصب لامپ GU10 ۷ تا ۹ وات

LA-GPF01017



۱۲۹

۱۵۹,۹۰۰

فریم گچی روکار فنر دار
برش ۷.۵ سانتی متر
قابلیت نصب لامپ GU10 ۷ تا ۹ وات


LA-GPF01018



۱۳۰

لامپ های LED


لامپ ۵ وات با سریچ E27 و ۱۴۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست،
دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های
نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)



لامپ ۹ وات با سریچ E27 و ۷۵۰ لومن، بدنه آلو پلاست،
دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های
نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)




لامپ ۱۲ وات با سریچ E27 و ۱۱۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست
دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های
نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)



لامپ ۱۵ وات با سریچ E27 و ۱۵۵۰ لومن، بدنه آلو پلاست
دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های
نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)



لامپ ۱۸ وات با سریچ E27 و ۲۰۵۰ لومن، بدنه آلو پلاست
دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های
نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)




لامپ ۲۵ وات با سریچ E27 و ۲۶۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست
دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های
نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)




لامپ های LED جهت دار (پار) - با ویژگی مخصوص جهت چراغ های سقفی

لامپ ۶ وات پار، ۵۷۰ لومن، با سریچ E14، بدنه آلو پلاست
دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۲۰ درجه
در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)




لامپ های LED اشکی و شمعی

لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، شمعی با سریچ E14، بدنه آلو پلاست
دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های
نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)



لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، اشکی با سریچ E14، بدنه آلو پلاست
دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های
نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)



لامپ های LED طرح هالوژن

لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با دیفیوزر SMD با سوکت GU10 ،
۳۸,۰۰۰ دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های
نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)



لامپ طرح هالوژنی ۷ وات، ۷۰۰ لومن، با لنز SMD با سوکت GU10 ،
۵۰,۰۰۰ دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های
نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)



لامپ های T8 LED

لامپ T8 ۱۰ وات، ۹۵۰ لومن، با کالاهک G13 دارای ضریب انتقال
۲۵ حرارت بالا، بدنه شیشه ای، فاز و نول در دوسر لامپ، در رنگ های نور
آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)



لامپ T8 ۲۰ وات، ۱۹۰۰ لومن، با کالاهک G13 دارای ضریب انتقال
۲۵ حرارت بالا، بدنه شیشه ای، فاز و نول در دوسر لامپ، در رنگ های نور
آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)



(PL) LED لامپ های LED

لامپ ۱۸ وات، ۱۸۰۰ لومن، با کلاهک ۲G11،
بدنه آلو پلاست، دارای تیپ شیشه ای مات،
در رنگ نور مهتابی (5000K)



AF-PL-18W



۱۴

(T Bulbs) LED توان بالا

لامپ ۳۵ وات استوانه ای با سریچ E27 ، ۳۰۵۰ لومن، بدنه آلو پلاست
دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)



AF-CU-30WAP



۱۵

لامپ ۴۰ وات استوانه ای با سریچ E27 ، ۴۲۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست
دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)



AF-CU-40WAP



۱۶

لامپ ۵۰ وات استوانه ای با سریچ E27 ، ۵۴۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست
دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)



AF-CU-50WAP



۱۷

لامپ ۶۰ وات استوانه ای با سریچ E27 ، ۶۵۰۰ لومن، بدنه آلو پلاست
دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)



AF-CU-60WAP



۱۸

(Long Neck) LED توان بالا

لامپ ۱۰۰ وات، ۱۱۰۰ لومن، با ضریب توان ۰.۹۵ ، سریچ E40
مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)



AF-LN1-100W



۱۹

لامپ ۱۲۰ وات، ۱۲۸۰ لومن، با ضریب توان ۰.۹۵ ، سریچ E40
مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)




AF-LN1-120W



۲۰

(High Bay) LED توان بالا

چراغ ۱۵۰ وات، ۱۶۰۰۰ لومن، با ضریب توان ۰.۹۵
مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، زاویه تابش ۹۰ درجه
با رنگ نور مهتابی (6500K)




AF-HB-150W



۲۱

چراغ ۲۰۰ وات، ۱۹۸۰۰ لومن، با ضریب توان ۰.۹۵
مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، زاویه تابش ۶۰ درجه
با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)




AF-HB-200W



۲۲

چراغ های سقفی SMD LED سری ونس

چراغ ال ای دی ۸ SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۵۰ لومن، قابل
نصب در برش ۷.۵-۸.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های
نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)




AF-SDA-8W



۲۳

چراغ ال ای دی ۱۲ SMD ۱۲ وات سقفی توکار، ۱۰۰ لومن، قابل
نصب در برش ۷.۵-۱۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های
نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)




AF-SDA-12W



۲۴

چراغ ال ای دی ۱۸ SMD ۱۸ وات سقفی توکار، ۱۵۰ لومن، قابل
نصب در برش ۱۴.۵-۱۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱ درجه، در رنگ های
نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)




AF-SDA-18W



۲۵

چراغ ال ای دی ۲۴ SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۳۰ لومن، قابل
نصب در برش ۱۹.۵-۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱ درجه، در رنگ های
نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)



AF-SDA-24W



۲۶

قیمت (تومان)

شرح

مدل

محصول

شماره

چراغهای Tri Proof سری Pluto

۱۱۹,۰۰۰	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۸ وات روکار ۸۰۰ لومن، زاویه IP54 تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۵۵*۹۵*۱۵۵ سانتی متر درجه حفاظت ۵۴ در رنگ نورهای آفتابی ۳۰۰۰K و سفید طبیعی ۴۰۰۰K مهتابی سرد ۶۵۰۰K		۲۷
۱۵۵,۰۰۰	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۱۳ وات روکار ۱۳۰۰ لومن، زاویه IP54 تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۹۵*۱۹۵*۱۹۵ سانتی متر درجه حفاظت ۵۴ در رنگ نورهای آفتابی ۳۰۰۰K و سفید طبیعی ۴۰۰۰K مهتابی سرد ۶۵۰۰K		۲۸
۱۹۹,۰۰۰	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۱۵ وات روکار ۱۵۰۰ لومن، زاویه IP54 تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۷۲*۱۷۲*۱۷۲ سانتی متر درجه حفاظت ۵۴ در رنگ نورهای آفتابی ۳۰۰۰K و سفید طبیعی ۴۰۰۰K مهتابی سرد ۶۵۰۰K		۲۹
۲۷۹,۰۰۰	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۲۰ وات روکار ۲۰۰۰ لومن، زاویه IP54 تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۲۰۵*۲۰۵*۲۰۵ سانتی متر درجه حفاظت ۵۴ در رنگ نورهای آفتابی ۳۰۰۰K و سفید طبیعی ۴۰۰۰K مهتابی سرد ۶۵۰۰K		۳۰

چراغهای Backlight سری Jupiter

۱۹۹,۰۰۰	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۱۵ وات روکار ۱۴۵۰ لومن، زاویه IP54 تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۲۰*۱۲۰*۱۲۰ سانتی متر در رنگ نورهای آفتابی ۳۰۰۰K و سفید طبیعی ۴۰۰۰K مهتابی سرد ۶۵۰۰K		۳۱
۲۶۹,۰۰۰	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۲۰ وات روکار ۱۹۰۰ لومن، زاویه IP54 تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۷۵*۱۷۵*۱۷۵ سانتی متر در رنگ نورهای آفتابی ۳۰۰۰K و سفید طبیعی ۴۰۰۰K مهتابی سرد ۶۵۰۰K		۳۲
۳۹۹,۰۰۰	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۳۰ وات روکار ۲۰۰۰ لومن، زاویه IP54 تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۲۲۵*۲۲۵*۲۲۵ سانتی متر در رنگ نورهای آفتابی ۳۰۰۰K و سفید طبیعی ۴۰۰۰K مهتابی سرد ۶۵۰۰K		۳۳

چراغهای سقفی SMD LED

۱۲۰,۰۰۰	چراغ ال ای دی ۳ وات SMD سقفی توکار، ۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس، در رنگ نور آفتابی (3000K)		۳۴
۱۹۹,۰۰۰	چراغ ال ای دی ۸ وات سقفی توکار، ۵۲۰ لومن، قابل نصب در برش ۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K)		۳۵
۱۱۹,۰۰۰	چراغ ال ای دی ۶ وات SMD سقفی توکار، ۱۵۰ لومن، قابل تنظیم قابل نصب در برش ۷-۹ سانتی متر، زاویه تابش ۳۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) (دارای فریم پهن و امکان استفاده در برش های تا ۹cm)		۳۶
۹۹,۰۰۰	چراغ ال ای دی ۶ وات SMD سقفی توکار، ۵۵۰ لومن، قابل نصب در برش ۷-۸ سانتی متر، زاویه تابش ۶۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) (6500K)		۳۷
۱۵۹,۰۰۰	چراغ ال ای دی ۹ وات SMD سقفی توکار، ۸۴۰ لومن، قابل نصب در برش ۹-۱۰ سانتی متر، زاویه تابش ۶۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) (6500K)		۳۸
۱۱۹,۰۰۰	چراغ ال ای دی ۶ وات SMD سقفی توکار، ۴۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۷.۵-۸.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۵۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)		۳۹
۱۴۴۹,۰۰۰	چراغ ال ای دی ۲۰ وات SMD سقفی توکار، ۷۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۴-۱۴.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)		۴۰
۶۲۹,۰۰۰	چراغ ال ای دی ۳۰ وات SMD سقفی توکار، ۲۶۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰-۲۰.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)		۴۱

پنل های سقفی LED

۱۹۹,۰۰۰	پنل مربع ال ای دی ۱۲ وات سقفی روکار، ۹۰۰ لومن با ابعاد ۱۷x۱۷ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		AF-SD-12WS		۱۴۲	
۱۹۹,۰۰۰	پنل گرد ال ای دی ۱۲ وات سقفی روکار، ۹۰۰ لومن به قطر ۱۷ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		AF-SD-12WR		۱۴۳	
۸۹۰,۰۰۰	پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات سقفی توکار با ابعاد ۶۰x۶۰ لومن در مدل ۵۰ وات و ۸۵۰۰ لومن در مدل ۸۵ وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)، PF>0.95 قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره		AF-P60-50W AF-P60-85W		۱۴۴	
۱,۳۵۰,۰۰۰						

نورافکن های SMD LED صنعتی

۳۳۹,۰۰۰	نورافکن ۲۰ وات، IP65، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (2800-3200K) و مهتابی سرد (6000-6500K)		AF-SFL-20W		۱۴۵	
۵۵۹,۰۰۰	نورافکن ۳۰ وات، IP65، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (2800-3200K) و مهتابی سرد (6000-6500K)		AF-SFL-30W		۱۴۶	
۷۹۹,۰۰۰	نورافکن ۵۰ وات، IP65، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (2800-3200K) و مهتابی سرد (6000-6500K)		AF-SFL-50W		۱۴۷	
۱,۹۹۰,۰۰۰	نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (2800-3200K) و مهتابی سرد (6000-6500K)		AF-SFL-100W		۱۴۸	
۲,۹۵۰,۰۰۰	نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (2800-3200K) و مهتابی سرد (6000-6500K)		AF-SFL-150W		۱۴۹	
۳,۴۵۰,۰۰۰	نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (2800-3200K) و مهتابی سرد (6000-6500K)		AF-SFL-200W		۱۵۰	

چراغ های خیابانی

۲,۵۰۰,۰۰۰	چراغ خیابانی ۱۰۰ وات، IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)		ارتفاع AF-SLR-100W		۵۱	
۳,۶۰۰,۰۰۰	چراغ خیابانی ۱۵۰ وات، IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)		ارتفاع AF-SLR-150W		۵۲	
۴,۹۰۰,۰۰۰	چراغ خیابانی ۲۰۰ وات، IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)		ارتفاع AF-SLR-200W		۵۳	

لنا افراتاب

LENA AFRATAB SHAYA (PJS. Co.)

لنا افراتاب شایا (شرکت سهامی خاص)

Head Office:

4th Fl., No. 281, Motahari st.,
Tehran 1586717953, Iran
Tel: +98 21 88553438
Fax: +98 21 88705624

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان مطهری، بعد از میرزای شیرازی
پلاک ۲۸۱، طبقه ۴
کد پستی: ۱۵۸۶۷۱۷۹۵۳
تلفن: (۰۲۱) ۸۸۵۵۳۴۳۸
فکس: (۰۲۱) ۸۸۷۰۵۶۲۴

LENA Industrial Group Factory:
Eshtehard Industrial Park

کارخانه گروه صنعتی لنا:
شهرک صنعتی اشتهراد

AFRATAB Electronic Industries Factory:
Gol Makian st., after Kordan Bridge,
Karaj-Qazvin Freeway

کارخانه صنایع الکترونیک افراتاب:
اتوبان تهران-کرج، بعد از پل کردان،
خیابان گل ماکیان