



**لنا افراتاب**  
لنا افراتاب شایا

لیست قیمت شرکت لنا افراتاب شایا

شهریور سال ۱۴۰۳

شرکت **لنا افراتاب** در سال ۱۳۹۳ با هدف بازاریابی و فروش برترین محصولات روشنایی، برق صنعتی و نیز ارائه خدمات فنی مهندسی و طراحی در این حوزه‌ها به عنوان بازوی اجرایی گروه کارخانجات لنا و افراتاب تاسیس گردید.

شرکت **لنا افراتاب** به پشتوانه دانش مهندسين جوان، خوشفکر و کار آزموده خود و نیز با تکیه بر توان مدیریتی با سابقه و ارزشمند گروه **لنا افراتاب** سعی دارد تا با به کارگیری تمام ظرفیت‌های فنی، بازرگانی و تولیدی خود در بهینه سازی و طراحی سیستم‌های نوین روشنایی و نورپردازی و همچنین ارائه برترین محصولات برق صنعتی، در پیشرفت کشور گام موثری بردارد.

رسالت شرکت **لنا افراتاب** علاوه بر تامین محصولات با کیفیت، ارائه خدمات مهندسی در زمینه نورپردازی، طراحی و اجرای پروژه‌های روشنایی و نیز ارتقا دانش مهندسی روشنایی با برگزاری دوره‌های آشنایی با مفاهیم روشنایی و برق صنعتی برای مخاطبان علاقمند و مشتريان وفادار خود می‌باشد.

از شاخص‌ترین پروژه‌هایی که در آنها از محصولات یا خدمات شرکت **لنا افراتاب** استفاده شده است می‌توان از مجتمع‌های تجاری پالادیوم، میلادنور، روشا، کوروش، امیران، لیدوما، گالریا و فروشگاه‌های زارا، کافه و رستوران‌های کاروبا، کی اف سی، باشگاه انقلاب و نیز مجتمع‌های مسکونی حافظ، سعدی، خیام، پارس، تالار طلائییه و دهها پروژه مطرح دیگر نام برد.

این شرکت افتخار دارد با همکاری معتبرترین شرکتهای روشنایی و نورپردازی کشور در سال ۱۳۹۷ موفق به تاسیس انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی ایران گردد همچنین در راستای مسئولیت آموزشی و علمی خود در سال ۱۳۹۵ به عنوان حامی طلایی سومین همایش روشنایی و نورپردازی ایران خدمتی کوچک به صنعت روشنایی کشور نمود.



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

## کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل

۱		EP8/1-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۲		EP8/1-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۴۸,۰۰۰
۳		EP8/1-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۲۹,۰۰۰
۴		EP8/1-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۱۱,۹۰۰
۵		EP8/1-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۱۹,۹۰۰
۶		EP8/1-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۲۱,۰۰۰
۷		EP8/1-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۲۴,۰۰۰
۸		EP8/1-(C) 80-100-125A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۵ آمپر تیپ موتوری	۳۱۶,۰۰۰

## کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل و نول

۹		EP8/1-N(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۱۰		EP8/1-N(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۴۵,۰۰۰
۱۱		EP8/1-N(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۱۵,۰۰۰
۱۲		EP8/1-N(B,C) 6,10,16,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۰۶,۹۰۰
۱۳		EP8/1-N(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۳۹,۵۰۰
۱۴		EP8/1-N(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۴۴,۰۰۰
۱۵		EP8/1-N(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۷۱,۰۰۰

## کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب دو پل

۱۶		EP8/2-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۱۷		EP8/2-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۸۱,۰۰۰
۱۸		EP8/2-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۵۲,۹۰۰
۱۹		EP8/2-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۲۸,۹۰۰
۲۰		EP8/2-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۷۱,۰۰۰
۲۱		EP8/2-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۸۷,۰۰۰
۲۲		EP8/2-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۹۳,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

## کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل

۲۳	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 0.5-1A	سفارشی	
۲۴	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 2A	۴۲۱,۵۰۰	
۲۵	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 4A	۳۷۸,۹۰۰	
۲۶	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	۳۴۹,۰۰۰	
۲۷	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 40A	۳۹۹,۰۰۰	
۲۸	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 50A	۴۰۱,۵۰۰	
۲۹	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(B,C) 63A	۴۰۹,۹۰۰	
۳۰	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۸۰ و ۱۰۰ و ۱۲۵ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-(C) 80,100,125A	۹۶۶,۰۰۰	

## کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل و نول

۳۱	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 0.5-1A	سفارشی	
۳۲	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 2A	۵۴۴,۰۰۰	
۳۳	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 4A	۴۷۸,۵۰۰	
۳۴	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 6,10,16,20,25,32A	۴۵۵,۹۰۰	
۳۵	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 40A	۵۰۱,۰۰۰	
۳۶	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 50A	۵۴۱,۰۰۰	
۳۷	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/3-N(B,C) 63A	۵۵۹,۵۰۰	

## کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب چهار پل

۳۸	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 0.5-1A	سفارشی	
۳۹	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 2A	۵۷۳,۹۰۰	
۴۰	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 4A	۵۱۷,۵۰۰	
۴۱	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	۴۹۹,۴۰۰	
۴۲	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 40A	۵۱۸,۰۰۰	
۴۳	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 50A	۵۸۸,۵۰۰	
۴۴	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8/4-(B,C) 63A	۶۱۱,۹۰۰	



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

## کلیدهای مینیاتوری ۱۰ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل

۱۲۹,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری اپل ۱۰ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری	EP8I/1-(C) 10-16-20-25-32-40A		۴۵
۴۳۲,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری اپل ۲۵ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری	EP8I/3-(C) 25-32-40A		۴۶
۴۸۱,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری اپل ۳۰ تا ۵۰ آمپر تیپ موتوری	EP8I/3-(C) 50		۴۷
۵۱۹,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری اپل ۳۰ تا ۶۳ آمپر تیپ موتوری	EP8I/3-(C) 63		۴۸

## کلیدهای مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان مستقیم ۱ پل

۲۷۰,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری اپل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 2A		۴۹
۲۵۶,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری اپل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 4A		۵۰
۲۵۷,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری اپل ۶ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 6,10,16,20,25,32-40A		۵۱
۲۴۷,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری اپل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 50A		۵۲
۲۷۶,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری اپل ۶۳ تا ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 63A		۵۳

## کلیدهای مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان مستقیم ۲ پل

۵۵۳,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری اپل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 2A		۵۴
۵۳۳,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری اپل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 4A		۵۵
۵۱۵,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری اپل ۶ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 6,10,16,25,32-40A		۵۶
۵۴۸,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری اپل ۵۰ تا ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 50A		۵۷
۶۰۱,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری اپل ۶۳ تا ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 63A		۵۸

## کلیدهای جریان نشتی ۶ کیلوآمپر

۷۱۳,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی اپل ۱۶ تا ۲۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/2P-16-20A 30mA		۵۹
۶۷۰,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی اپل ۲۵ تا ۴۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/2P-25-32-40A 30,300mA		۶۰
۸۳۳,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی اپل ۲۵ تا ۶۳ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/2P-50-63A 30mA		۶۱
۱,۲۰۶,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی اپل ۴ تا ۲۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-20A 30mA		۶۲
۱,۲۱۰,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی اپل ۶ تا ۴۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-16-25-32-40A 30,300mA		۶۳
۱,۲۵۶,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی اپل ۴ تا ۶۳ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-50-63A 30mA		۶۴
۱,۳۲۲,۵۰۰	کلیدهای جریان نشتی اپل ۴ تا ۸۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-80A 30mA		۶۵
۱,۳۶۸,۵۰۰	کلیدهای جریان نشتی اپل ۴ تا ۱۰۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-100A 30mA		۶۶







شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

## کمپاین) کلیدهای جریان ترکیبی

۶۷		EP8BL/2P-16 40A 30mA	کلید ترکیبی ۲ پل ۱۶ و ۴۰ آمپر تیپ موتوری حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۹۳۱,۵۰۰
۶۸		EP8BL/2P-25-32 30mA	کلید ترکیبی ۲ پل ۲۵ تا ۳۲ آمپر تیپ موتوری حساسیت ۳۰ میلی آمپر الکترونیکی	۱,۰۰۰,۰۰۰

























## تجهیزات جانبی

۶۹		EP 8 OF	کتناکت کمکی یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری	۲۳۲,۰۰۰
۷۰		EP 7 OF/SD	کتناکت کمکی و کتناکت خطا یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری	۱۳۵,۰۰۰
۷۱		XPC-F11	کتناکت کمکی کتناکتور یک باز و یک بسته	۱۸۹,۰۰۰
۷۲		XPC-F22	کتناکت کمکی کتناکتور دو باز و دو بسته	۲۲۸,۹۰۰

## کلیدهای اتوماتیک ثابت و قابل تنظیم سه پل

۷۳		EP8M-3-125L 32-40-50-63-80 100-A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۳۶ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵ جریان نامی ۳۲، ۴۰، ۵۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ آمپر	۱,۴۵۴,۰۰۰
۷۴		EP8M-3S-160 40-63-80-100A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۴۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ آمپر	۲,۵۳۰,۰۰۰
۷۵		EP8M-3S-160M 125-160A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۱۲۵ و ۱۶۰ آمپر	۳,۱۴۰,۰۰۰
۷۶		EP8M-3S-250M 200-250A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۲۵۰ جریان نامی ۲۰۰ و ۲۵۰ آمپر	۴,۴۸۵,۰۰۰
۷۷		EP8M-3S-400M 400A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۴۰۰ جریان نامی ۴۰۰ آمپر	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۷۸		EP8M-3S-630M 630A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۶۳۰ جریان نامی ۶۳۰ آمپر	۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۷۹		EP8M-3S-800M 800A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۸۰۰ جریان نامی ۸۰۰ آمپر	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۸۰		EP8M-3E-1250M 1000A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۰ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریان نامی ۱۰۰۰ آمپر	۵۱,۵۹۰,۰۰۰
۸۱		EP8M-3E-1250M,E 1250A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۰ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریان نامی ۱۲۵۰ آمپر	۵۷,۳۹۰,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
<b>کنتاکتور کانل</b>				
۱		XPC-09A18B11	کنتاکتور سه پل ۹ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴۷۷,۰۰۰
۲		XPC-12A18B11	کنتاکتور سه پل ۱۲ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۰۰,۰۰۰
۳		XPC-18A18B11	کنتاکتور سه پل ۱۸ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۶۰۷,۰۰۰
۴		XPC-25A38B11	کنتاکتور سه پل ۲۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۶۸۱,۰۰۰
۵		XPC-32A38B11	کنتاکتور سه پل ۳۲ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۹۲۹,۰۰۰
۶		XPC-38A38B11	کنتاکتور سه پل ۳۸ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۶۷۴,۰۰۰
۷		XPC-50A65B11	کنتاکتور سه پل ۵۰ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۲۰۰,۰۰۰
۸		XPC-65A65B11	کنتاکتور سه پل ۶۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۳۰۰,۰۰۰
۹		XPC-80A95B11	کنتاکتور سه پل ۸۰ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۸۵۰,۰۰۰
۱۰		XPC-95A95B11	کنتاکتور سه پل ۹۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۳,۱۳۰,۰۰۰
۱۱		XPC-115A150B11	کنتاکتور سه پل ۱۱۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۲		XPC-150A150B11	کنتاکتور سه پل ۱۵۰ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۶,۳۰۰,۰۰۰
<b>رله حرارتی</b>				
۱۳		XPTR-0.63-1A38B XPTR-1-1.6A38B XPTR-1.6-2.5A38B XPTR-2.5-4A38B	بی متال ۰.۶۳ الی ۴ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴۹۹,۰۰۰
۱۴		XPTR-4-6A38B	بی متال ۴ الی ۶ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۰۳,۵۰۰
۱۵		XPTR-7-10A38B	بی متال ۷ الی ۱۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۲۶,۵۰۰
۱۶		XPTR-9-13A38B	بی متال ۹ الی ۱۳ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۳۴,۰۰۰
۱۷		XPTR-12-18A38B	بی متال ۱۲ الی ۱۸ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۳۸,۰۰۰
۱۸		XPTR-16-24A38B	بی متال ۱۶ الی ۲۴ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۶۳۰,۰۰۰
۱۹		XPTR-30-40A95B	بی متال ۳۰ الی ۴۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰		XPTR-37-50A95B	بی متال ۳۷ الی ۵۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۰۱۰,۰۰۰
۲۱		XPTR-63-80A95B	بی متال ۶۳ الی ۸۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۲۷۳,۵۰۰
۲۲		XPTR-80-93A95B	بی متال ۸۰ الی ۹۳ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵-۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۵۳۵,۰۰۰
۲۳		XPTR-95-120A150B	بی متال ۹۵ الی ۱۲۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۵۰ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴,۶۲۷,۰۰۰
۲۴		XPTR-110-150A150B	بی متال ۱۱۰ الی ۱۵۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۵۰ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴,۷۵۰,۰۰۰



شماره	محبصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
<b>چراغهای مگنتی ۴۸ ولت لنا افراتاب</b>				
۱	T.LIA 	LA T.LIA 10W	چراغ ریلی مگنتی ۱۰ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۱۶۴,۹۰۰
۲	T.LIA-AF 	LA T.LIA 10W-AF	چراغ ریلی مگنتی ۱۰ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۱,۱۶۴,۹۰۰
۳	T.LIA-AF 	LA T.LIA 30W-AF	چراغ ریلی مگنتی ۳۰ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۱,۴۹۰,۰۰۰
۴	M.LIA-AF 	LA M.LIA 6W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۸۹۰,۰۰۰
۵	M.LIA 	LA M.LIA 12W	چراغ نقطه ای مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۱۶۴,۹۰۰
۶	M.LIA 	LA M.LIA 18W	چراغ نقطه ای مگنتی ۱۸ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۸۱۴,۷۰۰
۷	M.LIA-AF 	LA M.LIA 24W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۲۴ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۱,۹۹۰,۰۰۰
۸	A.LIA 	LA A.LIA 6W	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۵۳۱,۵۰۰
۹	A.LIA 	LA A.LIA 12W	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۲,۱۲۳,۶۰۰
۱۰	A.LIA-AF 	LA A.LIA 12W-AF	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۲,۱۲۳,۶۰۰
۱۱	F.LIA 	LA F.LIA 6W	چراغ خطی قابل تنظیم مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۲۶۷,۷۰۰
۱۲	F.LIA 	LA F.LIA 12W	چراغ خطی قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۱,۷۷۶,۱۰۰
۱۳	L.LIA 	LA L.LIA 10W 30CM LA L.LIA 20W 60CM LA L.LIA 30W 90CM	چراغ خطی مگنتی ۱۰، ۲۰ و ۳۰ وات به طول های ۳۰، ۶۰ و ۹۰ سانتی متر رنگ نور سفید صدفی بدنه مشکی	۹۴۵,۹۰۰ ۱,۴۵۴,۳۰۰ ۱,۹۹۴,۹۰۰
۱۴	L.LIA-AF 	LA L.LIA 10W 30CM-AF LA L.LIA 30W 90CM-AF	چراغ خطی مگنتی ۱۰ و ۳۰ وات به طول های ۳۰ و ۹۰ سانتی متر رنگ نور سفید صدفی بدنه مشکی	۹۴۵,۹۰۰ ۱,۹۹۴,۹۰۰
۱۵	H.LIA-AF 	LA H.LIA 9W-AF	چراغ آویز مگنتی ۹ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۱,۹۹۰,۰۰۰





شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
<b>پروفیل های چراغهای مگنتی لنا افرتاب</b>				
۱۶	PS.LIA	LA PS.LIA 2M BLACK	ریل مگنتی روکار شاخه ۲ متری دارای ۴ شینه مسی پرس شده بر عایق، نوار فلزی گالوانیزه یکپارچه درپوش و کاور پوشاننده مشکی (سفارشی)	۸۴۷,۷۰۰ (قیمت بر حسب متر طول)
۱۷	PR.LIA	LA PR.LIA 2M BLACK	ریل مگنتی توکار بدون لبه شاخه ۲ متری دارای ۴ شینه مسی پرس شده بر عایق، نوار فلزی گالوانیزه یکپارچه درپوش و کاور پوشاننده مشکی (سفارشی)	۸۹۹,۰۰۰ (قیمت بر حسب متر طول)
<b>تجهیزات جانبی سیستم مگنتی لنا افرتاب</b>				
۱۸	D.LIA	LA D.LIA 100W BLACK 48V	درایور ۱۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تامین برق تجهیزات)	۲,۴۲۷,۰۰۰
۱۹	D.LIA	LA D.LIA 200W BLACK 48V	درایور ۲۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تامین برق تجهیزات)	۳,۱۰۸,۰۰۰
۲۰	CA.LIA	LA CA.LIA	رابط الکتریکیال مگنتی سیم دار منعطف	۴۱۱,۹۰۰
۲۱	CF.LIA	LA CF.LIA	رابط الکتریکیال مگنتی مستقیم	۲۸۹,۶۰۰
۲۲	LRWC.LIA	LA LRWC.LIA	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی توکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به دیوار)	۴۱۱,۹۰۰
۲۳	LRCC.LIA	LA LRCC.LIA	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی توکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	۴۱۱,۹۰۰
۲۴	LSWC.LIA	LA LSWC.LIA	قطعه زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی روکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به دیوار)	۴۱۱,۹۰۰
۲۵	LSCC.LIA	LA LSCC.LIA	قطعه زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی روکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	۴۱۱,۹۰۰
۲۶	SC.LIA	LA SC.LIA	کیت آویز پروفیل مگنتی با بکسل ۲ متری	۴۱۱,۹۰۰
۲۷	PF.LIA	LA PF.LIA	کانکشن فلزی اتصال دو پروفیل به هم	۷۰,۰۰۰
۲۸	CI.LIA	LA CI.LIA	اتصال برق ورودی درایور ۴۸ ولت	۱۴۹,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
-------	-------	-----	------------	-----	---------	------------	---------------------

## چراغ های خطی توکار لبه دار متناسب با ارتفاع کثاف و ام دی اف (نیاز به درایور ۲۴ ولت جهت راه اندازی)

۲۹	AF-LR163		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۱۰ وات بر متر	۴۶۹,۰۰۰
۳۰	AF-LR02		چراغ خطی توکار با لبه مینی تریوم آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۶۲۲,۶۰۰
۳۱	AF-LRK3		چراغ خطی توکار با گیره نصب آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۷۸۰,۰۰۰
۳۲	AF-LRK5		چراغ خطی توکار با گیره نصب آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۳۰ وات بر متر	۸۹۰,۰۰۰

## چراغ های توکار خطی لبه دار (نیاز به درایور ۲۴ ولت جهت راه اندازی)

۳۳	AF-LR02F		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۶۲۲,۶۰۰
۳۴	AF-LR03F		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۷۸۰,۰۰۰
۳۵	AF-LR04F		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۸۹۰,۰۰۰
۳۶	AF-LRV4 Bg86		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ الکترواستاتیک سیلور مات ۲۲۰ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	بزودی
۳۷	AF-LRV6 Bg90		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ الکترواستاتیک سیلور مات ۲۲۰ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر ۴۰ وات بر متر	بزودی
۳۸	AF-LRV8 Bg12		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ الکترواستاتیک سیلور مات ۲۲۰ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۳۰ وات بر متر ۶۰ وات بر متر	بزودی



شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
-------	-------	-----	------------	-----	---------	------------	---------------------

## چراغ خطی توکار لبه دار مخصوص محیط درماتی

۱,۴۸۵,۰۰۰	وات ۴۸	آفتابی و سفید سرد	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول ۱.۱۵ متر، رنگ بدنه پودری سفید دارای فنر بسیار مقاوم - ۲۲۰ ولت در ایور اکسترنال		AF-LRT6		۳۹
-----------	--------	-------------------	---	--	---------	--	----

## چراغ های خطی توکار لبه دار سفارشی

۱,۴۸۵,۰۰۰	۲۴ وات بر متر	آفتابی و سفید سرد	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود رنگ بدنه پودری سفید دارای فنر بسیار مقاوم و در پوش PBT ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)		AF-LRT6L AF-LRT6HC		۴۰
-----------	---------------	-------------------	--	--	-----------------------	--	----

## چراغ های خطی توکار در ایور اینکلود

۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۲ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۲۰.۸ متر، رنگ بدنه پودری سفید مازول و در ایور اسرام - سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۲.۸ سانتی متر)		AF-LR09		۴۱
-----------	---------------	--------------------	--	--	---------	--	----

## چراغ های خطی توکار بدون لبه

۸۴۹,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت		AF-LX737		۴۲
---------	---------------	--------------------	--	--	----------	--	----

۶۹۰,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت		AF-LRX702		۴۳
---------	---------------	--------------------	--	--	-----------	--	----

۸۴۹,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت		AF-LRX736		۴۴
---------	---------------	--------------------	--	--	-----------	--	----

۸۹۰,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار گنچ ۹۰ درجه بدون لبه آلومینیوم، رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت		AF-LRLX654		۴۵
---------	---------------	--------------------	---	--	------------	--	----

## چراغ های خطی توکار دفنی

۸۴۹,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۳ متر، رنگ بدنه آنودایز نقره ای ۲۴ ولت		AF-LGXT201		۴۶
---------	---------------	--------------------	--	--	------------	--	----



شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
-------	-------	-----	------------	-----	---------	------------	---------------------

## چراغ های خطی روکار

۴۷	AF-LS03		چراغ خطی روکار دو جزیی آلومینیوم اکستروود رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ولتاژ ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۸۹۰,۰۰۰
۴۸	AF-LS06 BG-89		چراغ خطی روکار آلومینیوم اکستروود رنگ بدنه انودایز نقره ای مات مائزول ۲۲۰ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	بزودی
۴۹	AF-LS08 BG-04		چراغ خطی روکار آلومینیوم اکستروود رنگ بدنه انودایز نقره ای مات مائزول ۲۲۰ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۳۰ وات بر متر	بزودی
۵۰	AF-LS05C BG-18		چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکستروود طول پروفیل تا ۲ متر، رنگ بدنه انودایز نقره ای مائزول و دراپور اسرام - سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	بزودی
۵۱	AF-LSA5		چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکستروود طول پروفیل تا ۲ متر، رنگ بدنه انودایز نقره ای مائزول و دراپور اسرام - سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)	آفتابی و سفید صدفی	۳۲ وات بر متر	۲,۱۲۰,۰۰۰
۵۲	AF-LS09		چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکستروود طول پروفیل ۲.۸ متر، رنگ بدنه سفید یا مشکی مائزول و دراپور اسرام - سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۲.۸ سانتی متر)	آفتابی و سفید صدفی	۳۲ وات بر متر	۲,۳۰۰,۰۰۰
۵۳	AF-LT06		چراغ خطی روکار نور محیطی طول ۱.۲۰ دارای پوشش پخش کننده نور پلی کربنات بکسل آویز ۱ متری	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	بزودی

## چراغ های خطی ضد آب پارکینگی

۵۴	AF-IP1260		چراغ خطی مخصوص محیط های مرطوبت یا غبار آلود طول ۱۲۰ سانتی متر رنگ بدنه انودایز نقره ای ۲۲۰ ولت با پایه نصب روکار آی پی ۶۵	سفید صدفی	۶۰ وات بر متر	۲,۳۹۰,۰۰۰
----	-----------	--	---	-----------	---------------	-----------

## چراغ های خطی ضد رطوبت مخصوص نورپردازی نما و داینامیک

۵۵	AF-IP30IP		چراغ مخصوص نورپردازی نما یا محیط های در معرض آفتاب مستقیم و باران برق ۲۴ ولت	آفتابی سفید سرد مهتابی - آبی قرمز - امبر - بنفش	۲۰ وات بر متر	سفارشی
----	-----------	--	--	---	---------------	--------



شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
-------	-------	-----	------------	-----	---------	------------	---------------------

## براکت خطی

۳۳۹,۰۰۰	۴۰ وات	آفتابی سفید سرد مهتابی	چراغ خطی روکار براکتی دارای درایور بیرونی رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری سفید		AF-B40		۵۶
۶۲۹,۰۰۰	۸۰ وات	آفتابی سفید سرد مهتابی	چراغ خطی روکار براکتی دارای درایور بیرونی رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری سفید		AF-B80		۵۷

## چراغ خطی لگویی

۸۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰ سانی متر- ۱۰ وات ۶۰ سانی متر- ۲۰ وات ۹۰ سانی متر- ۳۰ وات ۱۲۰ سانی متر- ۴۰ وات ۱۵۰ سانی متر- ۵۰ وات	مهتابی	چراغ خطی لگو قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت		AF-LEGO		۵۸
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱ وات	مهتابی	اتصال ۴ طرفه چراغ خطی لگو قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت		AF-LEGO XJ-11W		۵۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹ وات	مهتابی	اتصال ۳ طرفه چراغ خطی لگو قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت		AF-LEGO TJ-9W		۶۰
۷۰۰,۰۰۰	۷ وات	مهتابی	اتصال ال چراغ خطی لگو قابلیت اتصال به هم در ایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت		AF-LEGO LJ-9W		۶۱
۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰	طول سیم ۳۰ سانی متر طول سیم ۱۵۰ سانی متر طول سیم ۲۰۰ سانی متر اتصال فلزی آویز اتصال فلزی روکار		سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت مخصوص چراغ خطی لگویی		AF-LEGO CW-9W Suspension kit Surfacemounted kit		۶۲

## چراغ خطی صنعتی

۳۳۹,۰۰۰	۱۰۰ وات	مهتابی	چراغ صنعتی ۱۰۰ وات با لنز ۹۰ درجه بدنه و درایور ضد گرد و غبار طول ۷۶ سانتی متر دارای جعبه تقسیم ضد آب ۲۲۰ ولت ۱۵۰ لومن بر وات پاور فکتور ۰.۹۵		AF-HB100 Ip65		۶۳
۴,۶۹۰,۰۰۰	۱۵۰ وات	مهتابی	چراغ صنعتی ۱۰۰ وات با لنز ۹۰ درجه بدنه و درایور ضد گرد و غبار طول ۱۱۵ سانتی متر دارای جعبه تقسیم ضد آب ۲۲۰ ولت ۱۵۰ لومن بر وات پاور فکتور ۰.۹۵		AF-HB150 Ip65		۶۴



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

## ادوات نصب و جانبی و داخلی

۶۵		LA SC-1M	کیت آویز با بکسل ۱ متری	۹۹,۰۰۰
۶۶		LA 2835*60	ریسه LED ۲۴ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور <b>قرمز و آبی</b>	۱۵۹,۳۰۰
۶۷		LA 2835*60	ریسه LED ۲۴ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور <b>بنفش و زرد</b>	۲۰۹,۲۰۰
۶۸		LA 2835*240	ریسه ۲۴ ولت - ۲۰ وات بر متر با تراکم ۲۴۰ عدد تراشه بر هر متر رنگ نور آفتابی - سفید سرد - IP20	۲۵۰,۰۰۰
۶۹		Driver KGP 60W-24V	درایور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۶۰ وات مناسب برای ریسسه های Low Voltage	۵۸۰,۷۰۰
۷۰		Driver KGP 100W-24V	درایور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۱۰۰ وات مناسب برای ریسسه های Low Voltage	۹۰۶,۹۰۰



## ریسه های LED

۷۱		LA Nonwire Strip*2835-120D	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر، بدون سیم، IP65، رنگ نور آفتابی و مهتابی	۵۹,۹۰۰
			۵۰ متر	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر، بدون سیم، IP65، رنگ نور <b>امبر</b>
۷۲		LA Nonwire Strip*2835-180D	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۱۲ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۸۰ عدد در هر متر، بدون سیم، IP65، رنگ نور آفتابی	۶۹,۹۰۰
			۵۰ متر	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۱۲ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۸۰ عدد در هر متر، بدون سیم، IP65، رنگ نور سفید صدفی
۷۳		LA 5730 120D-220V	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD5730 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر، IP65، رنگ نور آفتابی، سفید صدفی، مهتابی	۵۱,۰۰۰
۷۴		FSL Rectifier	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسسه ال ای دی بدون سیم (Non-Wire)	۴۹,۹۰۰
۷۵		LED Neon 2835 ALU Rail	ریل ۱ متری آلومینیومی ریسسه نئون فلکس ۲۸۳۵	۵۵,۴۰۰
		۱ شاخه	LED Neon 5050 ALU Rail	ریل ۱ متری آلومینیومی ریسسه نئون فلکس ۵۰۵۰
۷۶		LED Neon 2835 PVC Rail	ریل ۲ متری PVC ریسسه نئون فلکس ۲۸۳۵	۶۴,۸۰۰



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-------------------	-----	--------------

## لامپ های LED

۲۹		LED CLED (Dimmable)	۵۰	لامپ LED شمعی ۵ وات، قابلیت تنظیم شدت نور، با سرپیچ E14، حباب کریستالی، ۲۲۰ ولت، رنگ نور سفید صدفی	۶۶,۲۰۰
۳۰		NVC - LS019	۱۰۰	لامپ LED ۳ وات با سرپیچ E27، ۲۲۰ ولت رنگ نور مهتابی	۲۳,۰۰۰

## چراغ های ریلی (LED / Spot) و لوازم جانبی

۷۷		LA-TLED3810	۸	چراغ LED ریلی ۱۰ وات (COB)، ۸۵۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی سه سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۵۹۹,۰۰۰
۷۸		LA-TLED3820	۸	چراغ LED ریلی ۲۰ وات (COB)، ۱۵۸۰ لومن قابلیت تنظیم زاویه تابش از ۱۵ تا ۶۰ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی سه سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۱,۲۹۰,۰۰۰
۷۹		SM BOX	۱	نگهدارنده روکار سه سیم چراغ ریلی	۱۲۵,۶۰۰
۸۰		TRACK 3WIRE	۱ شاخه	ریل ۳ سیم ۱ متری جهت نصب چراغ ریلی- رنگ بدنه سفید و مشکی ریل ۳ سیم ۲ متری جهت نصب چراغ ریلی- رنگ بدنه مشکی	۱۸۹,۰۰۰ ۳۹۷,۰۰۰
۸۱		T3-IJ	۱	رابط ریل سفید و مشکی	۸۱,۰۰۰
۸۲		T3-LJ	۱	زانو ریل سفید و مشکی	۸۱,۰۰۰
۸۳		T3-TJ	۱	سه راهی ریل	۹۳,۱۰۰
۸۴		T3-XJ	۱	چهار راهی ریل	۹۳,۱۰۰



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
<b>چراغ‌های وال واشر LED</b>					
۸۵		AF-11L-3W	۲۰	چراغ وال واشر ۳ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۱۱ سانتی متر، IP65	۴۲۰,۰۰۰
۸۶		AF-25L-9W	۱۲	چراغ وال واشر ۹ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۲۵ سانتی متر، IP65	۷۶۰,۰۰۰
۸۷		AF-50L-18W	۴	چراغ وال واشر ۱۸ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۵۰ سانتی متر، IP65	۱,۲۳۰,۰۰۰
۸۸		LA-FLED7105	۲۷	چراغ وال واشر ۵ وات، ۴۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنه کرم و طوسی، رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت، IP65 (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۵۹۰,۰۰۰
۸۹		AF-R5-7W	۸	چراغ وال واشر ۷ وات، ۶۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه رنگ بدنه کرم و طوسی، رنگ نور آفتابی، امبر، سفید سرد ۲۲۰ ولت، IP65 (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۶۹۹,۰۰۰
۹۰		AF-JL-8W	۸	چراغ جت لایت ۸ وات، ۸۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۲ درجه رنگ بدنه طوسی، رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت، IP65	۱,۴۹۰,۰۰۰
۹۱		LA-FLED7120	۴	چراغ وال واشر ۲۰ وات، ۲۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنه طوسی، رنگ نور آفتابی، مهتابی و امبر، ۲۲۰ ولت، IP65	۱,۴۹۰,۰۰۰
۹۲		NFLED101-144W (IP65)	۱	نورافکن LED ۱۴۴ وات، دارای درایور داخلی، زاویه تابش ۱۵ درجه، بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه طوسی رنگ نور آفتابی، IP65	۷,۸۱۱,۱۰۰





شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
۹۳		LA-WLED5524	۱	چراغ ال ای دی دیواری روکار دکوراتیو دو طرفه، بدنه آلومینیوم، ۲۴ وات، رنگ بدنه طوسی، P 54، رنگ نور آفتابی	۲,۱۵۸,۷۰۰
۹۴		LA-WLED1042 Cree LED	۲۰	چراغ دیواری روکار دو طرفه، ۶ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۷۸۱,۷۰۰
۹۵		LA-WLED1441	۲۰	چراغ دیواری روکار گرد (پله ای) ۲ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۵۳۵,۹۰۰
۹۶		LA-WLED3834	۱۰	چراغ دیواری روکار بیضی، ۳ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۹۲۰,۷۰۰
۹۷		LA-WLED4835 Cree LED	۱۰	چراغ دیواری روکار دو طرفه، ۶ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۹۵۹,۹۰۰
۹۸		LA-WLED1344	۱۰	چراغ دیواری روکار دو طرفه، ۱۴ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۲,۱۸۶,۹۰۰
۹۹		LA-WLED1731 Cree LED	۱۰	چراغ دیواری روکار یک طرفه، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی روشن	۱,۵۰۶,۶۰۰
۱۰۰		LA-G1264	۱	چراغ پارکی ۲۴۰ سانتی ۴ وجهی، ۵۰ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۴,۳۰۶,۵۰۰
۱۰۱		LA-G1932	۱۰	چراغ پارکی ۵۰ سانتی ۴ وجهی حباب دار، قابلیت نصب لامپ E27 رنگ بدنه طوسی تیره	۱,۵۲۱,۵۰۰
۱۰۲		LA-G2022	۱۰	چراغ پارکی ۵۰ سانتی حباب دار، قابلیت نصب لامپ E27 رنگ بدنه طوسی تیره	۱,۵۲۱,۵۰۰



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
<b>فریم های گچی</b>				
۱۰۳		LA-GPF01001	فریم گچی توکار تریم لس برش ۱۱ سانتی متر قابلیت نصب لامپ GU10 تا ۹ وات	۱۹۲,۵۰۰
۱۰۴		LA-GPF01002	فریم گچی توکار تریم لس برش ۱۲ سانتی متر قابلیت نصب لامپ GU10 تا ۹ وات	۱۹۲,۵۰۰
۱۰۵		LA-GPF01003	فریم گچی توکار تریم لس برش ۱۲.۵×۱۲.۵ سانتی متر قابلیت نصب لامپ GU10 تا ۹ وات	۱۹۲,۵۰۰
۱۰۶		LA-GPF01004	فریم گچی توکار تریم لس برش ۱۴ سانتی متر قابلیت نصب لامپ GU10 تا ۹ وات	۱۹۲,۵۰۰
۱۰۷		LA-GPF01005	فریم گچی توکار تریم لس برش ۱۲.۵×۱۲.۵ سانتی متر قابلیت نصب لامپ GU10 تا ۹ وات	۱۹۲,۵۰۰
۱۰۸		LA-GPF01006	فریم گچی توکار تریم لس برش ۹×۹ سانتی متر قابلیت نصب لامپ GU10 تا ۹ وات	۱۹۲,۵۰۰
۱۰۹		LA-GPF01007	فریم گچی توکار تریم لس برش ۱۵.۵×۸.۵ سانتی متر قابلیت نصب لامپ GU10 تا ۹ وات	۲۶۵,۱۰۰
۱۱۰		LA-GPF01008	فریم گچی توکار تریم لس برش ۹×۹ سانتی متر قابلیت نصب لامپ GU10 تا ۹ وات	۱۹۲,۵۰۰
۱۱۱		LA-GPF01009	فریم گچی توکار تریم لس برش ۱۵×۸ سانتی متر قابلیت نصب لامپ GU10 تا ۹ وات	۲۶۵,۱۰۰
۱۱۲		LA-GPF01010	فریم گچی توکار تریم لس برش ۱۲.۵×۱۲.۵ سانتی متر قابلیت نصب لامپ GU10 تا ۹ وات	۱۹۲,۵۰۰



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
فریم های گچی					
۱۱۳		LA-GPF01011		فریم گچی توکار تریمر لس برش ۱۷ × ۱۷ سانتی متر قابلیت نصب لامپ GU10 تا ۹ وات	۲۸۲,۷۰۰
۱۱۴		LA-GPF01012		فریم گچی توکار تریمر لس برش ۱۲.۵ × ۲۰.۵ سانتی متر قابلیت نصب لامپ GU10 تا ۹ وات	۲۶۵,۱۰۰
۱۱۵		LA-GPF01013		فریم گچی توکار تریمر لس برش ۱۴ سانتی متر قابلیت نصب لامپ GU10 تا ۹ وات	۱۹۲,۵۰۰
۱۱۶		LA-GPF01014		فریم گچی توکار تریمر لس برش ۲۴ سانتی متر قابلیت نصب لامپ GU10 تا ۹ وات	۷۰۷,۳۰۰
۱۱۷		LA-GPF01015		فریم گچی توکار تریمر لس برش ۱۴ × ۱۶ سانتی متر قابلیت نصب لامپ GU10 تا ۹ وات	۲۲۰,۰۰۰

شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
<b>لامپ های LED</b>				
۱		AF-G45-5W	لامپ ۵ وات با سریچ E27 و E14، ۵۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۴,۰۰۰
۲		AF-B-0901-9W	لامپ ۹ وات با سریچ E27، ۸۷۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۷,۰۰۰
۳		AF-G65-12W	لامپ ۱۲ وات با سریچ E27، ۱۱۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۴۹,۰۰۰
۴		AF-A70-15W	لامپ ۱۵ وات با سریچ E27، ۱۵۵۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۶۷,۰۰۰
۵		AF-A80-18W	لامپ ۱۸ وات با سریچ E27، ۲۰۵۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۸۹,۰۰۰
۶		AF-A95-25W	لامپ ۲۵ وات با سریچ E27، ۲۶۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۱۱۹,۰۰۰
<b>لامپ های LED جهت دار (پار) - با ویژگی مخصوص جهت چراغ های سقفی</b>				
۷		AF-PAR-6W	لامپ ۶ وات پار، ۵۷۰ لومن، با سریچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۱۲۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۷,۰۰۰
<b>لامپ های LED اشکی و شمعی</b>				
۸		AF-C37-7W	لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، شمعی با سریچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۹,۰۰۰
۹		AF-TC37-7W	لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، اشکی با سریچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۹,۰۰۰
<b>لامپ های LED طرح هالوژن</b>				
۱۰		AF-SGU10-6W SMD	لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با دیفیوزر SMD با سوکت GU10، دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۸,۰۰۰
۱۱		AF-PS-7W SMD	لامپ طرح هالوژنی ۷ وات، ۷۰۰ لومن، با لنز SMD با سوکت GU10، دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۵۰,۰۰۰
<b>لامپ های T8 LED</b>				
۱۲		AF-T8-10W	لامپ T8 ۱۰ وات، ۹۵۰ لومن، با کلاهک G13 دارای ضریب انتقال حرارت بالا، بدنه شیشه ای، فاز و نول در دو سر لامپ، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۹۹,۰۰۰
۱۳		AF-T8-20W	لامپ T8 ۲۰ وات، ۱۹۰۰ لومن، با کلاهک G13 دارای ضریب انتقال حرارت بالا، بدنه شیشه ای، فاز و نول در دو سر لامپ، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۳۳,۰۰۰

شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
<b>لامپ های LED (PL)</b>				
۱۴		AF-PL-18W	لامپ ۱۸ وات، ۱۸۰۰ لومن، با کلاهک 2G11، بدنه آکو پلاست، دارای تیوپ شیشه ای مات، در رنگ نور مهتابی (5000K)	۱۲۹,۰۰۰
<b>لامپ های LED توان بالا (T Bulbs)</b>				
۱۵		AF-CU-30WAP	لامپ ۳۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۳۰۵۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۷۷,۰۰۰
۱۶		AF-CU-40WAP	لامپ ۴۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۴۲۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲۴۳,۰۰۰
۱۷		AF-CU-50WAP	لامپ ۵۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۵۲۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲۷۹,۰۰۰
۱۸		AF-CU-60WAP	لامپ ۶۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۶۵۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۴۱۹,۰۰۰
<b>لامپ های سوله ای LED توان بالا (Long Neck)</b>				
۱۹		AF-LN1-100W	لامپ ۱۰۰ وات، ۱۱۰۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۰		AF-LN1-120W	لامپ ۱۲۰ وات، ۱۲۸۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱,۲۵۰,۰۰۰
<b>چراغ های سوله ای LED توان بالا (High Bay)</b>				
۲۱		AF-HB-150W	چراغ ۱۵۰ وات، ۱۶۰۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، زاویه تابش ۹۰ درجه با رنگ نور مهتابی (6500K)	۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۲		AF-HB-200W	چراغ ۲۰۰ وات، ۱۹۸۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، زاویه تابش ۶۰ درجه با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۳,۵۰۰,۰۰۰
<b>چراغهای Backlight سری Jupiter</b>				
۲۳		AF-BP-15WR	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۱۵ وات روکار ۱۴۵۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۲۰ سانتی متر در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفید طبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۱۹۹,۰۰۰
۲۴		AF-BP-20WR	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۲۰ وات روکار ۱۹۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۷۵ سانتی متر در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفید طبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۲۶۹,۰۰۰
۲۵		AF-BP-30WR	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۳۰ وات روکار ۳۰۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۲۲۵ سانتی متر در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفید طبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۳۹۹,۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

## چراغهای Tri Proof سری Pluto

۱۱۹,۰۰۰		AF-BT-8WE	چراغ سقفی ال ای دی ۸ وات روکار ۸۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۵۵×۹۵ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	
۱۵۵,۰۰۰		AF-BT-13WE	چراغ سقفی ال ای دی ۱۳ وات روکار ۱۳۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۹۵×۹۵ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	
۱۹۹,۰۰۰		AF-BT-15WR	چراغ سقفی ال ای دی ۱۵ وات روکار ۱۵۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۷۲ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	
۲۷۹,۰۰۰		AF-BT-20WR	چراغ سقفی ال ای دی ۲۰ وات روکار ۲۰۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۷۲ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	

## چراغهای سقفی SMD LED سری ونوس

۱۲۰,۰۰۰		AF-SDA-8W	چراغ ال ای دی ۸ وات سقفی توکار، ۵۵۰ لومن، قابل نصب در برش ۸-۷.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	
۱۴۰,۰۰۰		AF-SDA-12W	چراغ ال ای دی ۱۲ وات سقفی توکار، ۱۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۰-۷.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	
۲۹۹,۰۰۰		AF-SDA-18W	چراغ ال ای دی ۱۸ وات سقفی توکار، ۱۵۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۵-۱۴.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	
۴۳۹,۰۰۰		AF-SDA-24W	چراغ ال ای دی ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۳۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲-۱۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	

## پنل های سقفی LED

۱۹۹,۰۰۰		AF-SD-12WS	پنل مربع ال ای دی ۱۲ وات سقفی روکار، ۹۰۰ لومن با ابعاد ۱۷×۱۷ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	
۱۹۹,۰۰۰		AF-SD-12WR	پنل گرد ال ای دی ۱۲ وات سقفی روکار، ۹۰۰ لومن به قطر ۱۷ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	
۹۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰		AF-P60-88W	پنل مربع ال ای دی ۵۰ و ۸۵ وات سقفی توکار با ابعاد ۶۰×۶۰ وات ۴۸۰۰ لومن در مدل ۵۰ وات و ۸۵۰۰ لومن در مدل ۸۵ وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (6500K) ، PF>0.95 ، قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره	
۴۴۹,۰۰۰		AFRA-RSC-36W	چراغ سنسوردار میکروویو ۳۶ وات سقفی روکار ۳۲۰۰ لومن، به قطر ۲۸ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه شعاع عملکرد ۶ تا ۸ متر، زمان روشن ماندن ۳۰ ثانیه بدون نیاز به کلید برق و تایمر در رنگ نورهای سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (6500K)	



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
<b>چراغ‌های سقفی SMD LED</b>				
۳۸		AF-D-3W	چراغ ال ای دی SMD ۳ وات سقفی توکار، ۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس، در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱۲۰,۰۰۰
۳۹		AF-D-8W	چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۲۰ لومن، قابل نصب در برش ۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K)	۱۹۹,۰۰۰
۴۰		AF-SMD-6W	چراغ ال ای دی SMD ۶ وات سقفی توکار، ۴۱۵ لومن، قابل تنظیم قابل نصب در برش ۷-۹ سانتی متر، زاویه تابش ۳۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) (دارای فریم پهن و امکان استفاده در برش های تا 9cm)	۱۱۹,۰۰۰
۴۱		AF-DAP-6W-ADJ	چراغ ال ای دی SMD ۶ وات سقفی توکار، قابل تنظیم، ۵۵۰ لومن قابل نصب در برش ۷-۸ سانتی متر، زاویه تابش ۶۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) سرد (6500K)	۹۹,۰۰۰
۴۲		AF-DAP-9W-ADJ	چراغ ال ای دی SMD ۹ وات سقفی توکار، قابل تنظیم، ۸۴۰ لومن قابل نصب در برش ۹-۱۰ سانتی متر، زاویه تابش ۶۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) سرد (6500K)	۱۵۹,۰۰۰
۴۳		AF-SD-6W	چراغ ال ای دی SMD ۶ وات سقفی توکار، ۴۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۷.۵-۸.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K)	۱۱۹,۰۰۰
۴۴		AF-CD-20W	چراغ ال ای دی SMD ۲۰ وات سقفی توکار، ۱۷۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۴-۱۴.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K)	۴۴۹,۰۰۰
۴۵		AF-CD-30W	چراغ ال ای دی SMD ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۶۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰-۲۰.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K)	۶۲۹,۰۰۰

شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

## نور افکن های SMD LED صنعتی

۳۳۹,۰۰۰		AF-SFL-20W	نور افکن ۲۰ وات، IP65، ۱۸۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)			۴۶
۵۵۹,۰۰۰		AF-SFL-30W	نور افکن ۳۰ وات، IP65، ۳۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)			۴۷
۷۹۹,۰۰۰		AF-SFL-50W	نور افکن ۵۰ وات، IP65، ۵۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)			۴۸
۱,۹۹۰,۰۰۰		AF-SFL-100W	نور افکن ۱۰۰ وات، IP65، ۹۴۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)			۴۹
۲,۹۵۰,۰۰۰		AF-SFL-150W	نور افکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۴۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)			۵۰
۳,۷۵۰,۰۰۰		AF-SFL-200W	نور افکن ۲۰۰ وات، IP65، ۱۸۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)			۵۱
۶,۷۵۰,۰۰۰		AF-SFL-300W	نور افکن ۳۰۰ وات، IP65، ۳۰۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه رنگ نور مهتابی سرد 6500 K			۵۲

## چراغ های خیابانی

۲,۷۰۰,۰۰۰		AF-SLR-100W	چراغ خیابانی ۱۰۰ وات، ۱۰۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)				۵۳
۳,۸۰۰,۰۰۰		AF-SLR-150W	چراغ خیابانی ۱۵۰ وات، ۱۵۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)				۵۴
۴,۹۰۰,۰۰۰		AF-SLR-200W	چراغ خیابانی ۲۰۰ وات، ۱۹۵۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)				۵۵



# لنا افراتاب

LENA AFRATAB SHAYA (PJS. Co.)

لنا افراتاب شایا (شرکت سهامی خاص)

Head Office:

4th Fl., No. 281, Motahari st.,  
Tehran 1586717953, Iran

Tel: +98 21 88553438

Fax: +98 21 88705624

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان مطهری، بعد از میرزای شیرازی  
پلاک ۲۸۱، طبقه ۴

کد پستی: ۱۵۸۶۷۱۷۹۵۳

تلفن: ۸۸۵۵۳۴۳۸ (۰۲۱)

فکس: ۸۸۷۰۵۶۲۴ (۰۲۱)

LENA Industrial Group Factory:

Eshtehard Industrial Park

کارخانه گروه صنعتی لنا:

شهرک صنعتی اشتهارد

AFRATAB Electronic Industries Factory:

Gol Makian st., after Kordan Bridge,  
Karaj-Qazvin Freeway

کارخانه صنایع الکترونیک افراتاب:

اتوبان تهران-کرج، بعد از پل کردان،  
خیابان گل مکیان



lanaafatab