



AFRATABLIGHTS

عمر بیشتر ، نور بیشتر

محصولات روشنایی افراتاب

۲۸ تیر ۱۴۰۵







شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------

لامپ‌های LED حبابی

۱			AF-G45-5W	۱۰۰		لامپ ۵ وات، ۴۸۰ لومن با بدنه آلومیناست، سریچ E27 در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۲۹۰/۰۰۰
۲			AFRA-B-0901	۱۰۰		لامپ ۹ وات با سریچ E27، ۸۵۰ لومن با بدنه آلومیناست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۴۵۰/۰۰۰
۳			AF-A55-9HE	۱۰۰		لامپ ۹ وات پربازده با سریچ E27، ۸۸۰ لومن با بدنه آلومیناست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۶۵۰/۰۰۰
۴			AF-A60-12W	۱۰۰		لامپ ۱۲ وات با سریچ E27، ۱۱۰۰ لومن با بدنه آلومیناست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۷۵۰/۰۰۰
۵			AF-A70-15W	۵۰		لامپ ۱۵ وات با سریچ E27، ۱۴۵۰ لومن با بدنه آلومیناست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۲۰۰/۰۰۰
۶			AF-A60-15HE	۱۰۰		لامپ ۱۵ وات پربازده با سریچ E27، ۱۶۵۰ لومن با بدنه آلومیناست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۴۵۰/۰۰۰
۷			AF-A80-18W	۵۰		لامپ ۱۸ وات با سریچ E27، ۱۹۰۰ لومن با بدنه آلومیناست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲/۹۹۰/۰۰۰
۸			AF-A95-25W	۵۰		لامپ ۲۵ وات با سریچ E27، ۲۵۰۰ لومن با بدنه آلومیناست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳/۹۹۰/۰۰۰

لامپ‌های LED اشکی و شمعی

۹			AF-C37-7W	۱۰۰		لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، شمعی با سریچ E14 با بدنه آلومیناست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)، سفیدطبیعی (4000K)	۱/۴۵۰/۰۰۰
۱۰			AF-TC37-7W	۱۰۰		لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، اشکی با سریچ E14 با بدنه آلومیناست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۴۹۰/۰۰۰
۱۱			AF-TC-7HE	۱۰۰		لامپ ۷ وات پربازده، ۸۵۰ لومن، اشکی با سریچ E14 با بدنه آلومیناست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۸۵۰/۰۰۰

شماره محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
لامپ‌های LED طرح هالوژنی						
۱۲		AF-SGU10-6WD SMD	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۴۷۰ لومن، با دیفیوزر، مازول SMD، با پایه GU10، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۴۹۰/۰۰۰
۱۳		AF-PS-7W SMD	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۷ وات، ۶۲۰ لومن، با لنز، مازول SMD، با پایه GU10، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۵۹۰/۰۰۰
۱۴		AF-SP-7HE	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۷/۵ وات پربازده، ۹۰۰ لومن، با لنز، مازول SMD، با پایه GU10، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱/۹۹۰/۰۰۰
۱۵		AF-DH-6W	۱۰۰		لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با لنز، مازول SMD، با پایه GU10، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) قابلیت استفاده با مدار دایمر دار و تنظیم شدت نور	۱/۹۹۰/۰۰۰
۱۶		AF-DC-6W SMD	۵۰		لامپ طرح هالوژنی با ولتاژ کاری ۱۲ ولت DC، ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با لنز، مازول SMD، با پایه GU 5.3، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K)	۲/۹۹۰/۰۰۰
لامپ‌های LED توان بالا						
۱۷		AF-CU-30WAP	۲۰		لامپ ۳۰ وات استوانه‌ای با سریچ E27، ۳۰۰۰ لومن، بدنه آکوپلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۴/۹۰۰/۰۰۰
۱۸		AF-CU-40WAP	۱۰		لامپ ۴۰ وات استوانه‌ای با سریچ E27، ۴۲۰۰ لومن، بدنه آکوپلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۶/۸۰۰/۰۰۰
۱۹		AF-CU-50WAP	۱۰		لامپ ۵۰ وات استوانه‌ای با سریچ E27، ۵۰۰۰ لومن، بدنه آکوپلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۸/۵۰۰/۰۰۰
۲۰		AF-CU-60WAP	۶		لامپ ۶۰ وات استوانه‌ای با سریچ E27، ۶۳۰۰ لومن، بدنه آکوپلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۳/۲۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------

لامپ‌های سوله‌ای LED توان بالا (Long Neck)

۲۱			AF-LNU-100W	۶		لامپ ۱۰۰ وات، ۱۰۰۰ لومن، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبارهای بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۴۴/۰۰۰/۰۰۰
۲۲			AF-LNU-120W	۶		لامپ ۱۲۰ وات، ۱۲۵۰۰ لومن، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبارهای بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۴۶/۰۰۰/۰۰۰
۲۳			AF-DT -150W	۶		لامپ ۱۵۰ وات، با بدنه دایکاست، ۱۵۲۰۰ لومن سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبارهای بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۴۹/۰۰۰/۰۰۰

براکت خطی

۲۴			AF- B-40W	۱۲		چراغ خطی روکار براکتی با بدنه آلومینیوم ۶۰ سانتی متر، ۴۰ وات، ۴۰۰۰ لومن، رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۰/۳۰۰/۰۰۰
۲۵			AF- B-80W	۶		چراغ خطی روکار براکتی با بدنه آلومینیوم ۱۲۰ سانتی متر، ۸۰ وات، ۸۰۰۰ لومن، رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۸/۵۰۰/۰۰۰

براکت خطی سری Sylvia

۲۶			AF- EB-7W	۴۸		چراغ خطی روکار براکتی، ۱۲ سانتی‌متر، ۷ وات، ۶۵۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳/۶۰۰/۰۰۰
۲۷			AF- EB-20W	۲۴		چراغ خطی روکار براکتی، ۳۰ سانتی‌متر، ۲۰ وات، ۲۰۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۶/۰۰۰/۰۰۰
۲۸			AF- EB-40W	۱۲		چراغ خطی روکار براکتی، ۵۸ سانتی‌متر، ۴۰ وات، ۴۲۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۹/۴۰۰/۰۰۰
۲۹			AF- EB-80W	۶		چراغ خطی روکار براکتی، ۱۱۵ سانتی‌متر، ۸۰ وات، ۸۲۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۷/۲۰۰/۰۰۰

براکت خطی سری CCT

۳۰			AF-B-CCT	۶		چراغ خطی روکار براکتی با بدنه آلومینیوم ۱۲۰ سانتی متر، ۵۰ وات، ۵۸۰۰ لومن، رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با کنترل از راه دور	۳۷/۰۰۰/۰۰۰
----	---	---	----------	---	---	---	------------

شماره محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------

پنل های سقفی







۳۱		AF-P60-50W	۴	۳۵۵ × ۳۵	پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات ۶۰×۶۰ سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)، قابلیت نصب به صورت روکار یا قاب روکار و توکار با گیره، PF≥0.9	۲۷/۵۰۰/۰۰۰
۳۲		AF-P60-50HE	۴	۳۵۵ × ۳۵	پنل مربع ال ای دی ۳۶ وات پربازده ۶۰×۶۰ سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن در رنگ های نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)، قابلیت نصب به صورت روکار یا قاب روکار و توکار با گیره، PF≥0.9	۲۹/۵۰۰/۰۰۰
۳۳		AF-P60-85W	۴	۳۵۵ × ۳۵	پنل مربع ال ای دی ۸۵ وات ۶۰×۶۰ سقفی توکار، ۸۵۰۰ لومن در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)، قابلیت نصب به صورت روکار یا قاب روکار و توکار با گیره، PF≥0.9	۳۸/۵۰۰/۰۰۰
۳۴		AF-P60-85HE	۴	۳۵۵ × ۳۵	پنل مربع ال ای دی ۸۵ وات پربازده ۶۰×۶۰ سقفی توکار، ۱۱۰۰۰ لومن در رنگ های نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)، قابلیت نصب به صورت روکار یا قاب روکار و توکار با گیره، PF≥0.9	۴۴/۰۰۰/۰۰۰
۳۵		AF-P60-SF	۱	۶۱۴ × ۶۰	فریم تبدیل پنل توکار به روکار	۱۳/۰۰۰/۰۰۰
۳۶		AF-P120-50W	۴	۱۲۰۰ × ۳۰۰	پنل مستطیل ال ای دی ۵۰ وات سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن ابعاد ۱۲۰×۳۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۳۲/۵۰۰/۰۰۰




پنل های سقفی سری Moon

۳۷		AF-SCP-50W	۱۰	۳۶۱ × ۵۰	پنل دایره ال ای دی ۵۰ وات روکار، ۴۲۰۰ لومن در رنگ نور سفید طبیعی (4000K)	۲۹/۵۰۰/۰۰۰
----	---	------------	----	----------	--	------------

پنل سقفی LED سری سائزشو (Full Light)


۳۸		AF-FA-10WR	۲۰	۲۰ × ۵۰ mm 80mm	پنل سقفی سائزشو ال ای دی ۱۰ وات توکار ۱۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه، قطر محصول ۱۰ سانتی متر در رنگ نورهای سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳/۹۹۰/۰۰۰
۳۹		AF-FA-18WR	۲۰	۲۰ × ۵۰ mm 100mm	پنل سقفی سائزشو ال ای دی ۱۸ وات توکار ۱۶۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه، قطر محصول ۱۲ سانتی متر در رنگ نورهای سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۵/۲۹۰/۰۰۰
۴۰		AF-FA-24WR	۱۲	۲۰ × ۵۰ mm 150 mm	پنل سقفی سائزشو ال ای دی ۲۴ وات توکار ۲۳۶۵ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه، قطر محصول ۱۷ سانتی متر در رنگ نورهای سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۷/۴۹۰/۰۰۰
۴۱		AF-FA-36WR	۱۲	۲۰ × ۵۰ mm 205 mm	پنل سقفی سائزشو ال ای دی ۳۶ وات توکار ۳۵۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه، قطر محصول ۲۲.۵ سانتی متر در رنگ نورهای سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۱/۳۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
چراغ‌های سقفی سنسوردار							
۴۲			AF-RSC-30W	۱۲		چراغ سنسوردار مایکروویو ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه با ابعاد ۲۸۰*۳۰ شعاع عملکرد ۶ تا ۸ متر زمان روشن ماندن ۳۰ ثانیه بدون نیاز به کلید برق و تایمر در رنگهای نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۲/۳۰۰/۰۰۰
چراغ‌های سقفی SMD LED سری Venucia							
۴۳			AF-SDA-12W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۱۲ وات سقفی توکار، ۱۰۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۸-۷.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ	۵/۶۰۰/۰۰۰
۴۴			AF-VD-18W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۱۸ وات سقفی توکار، ۱۵۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۵-۱۴.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ مهتابی سرد (6500K) با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ	۶/۶۰۰/۰۰۰
۴۵			AF-VD-24W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۳۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰-۱۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ مهتابی سرد (6500K) با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ	۷/۶۰۰/۰۰۰
چراغ‌های سقفی SMD LED سری Silver							
۴۶			AF-D-3W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۳ وات سقفی توکار، ۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس، در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱/۱۹۰/۰۰۰
۴۷			AF-D-8W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۲۰ لومن، قابل نصب در برش ۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱/۹۹۰/۰۰۰
چراغ‌های سقفی LED سری Titan							
۴۸			AFRA-CD-20W	۱۲		چراغ ال ای دی COB ۲۰ وات سقفی توکار، ۱۷۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۳.۵-۱۳ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۸/۵۰۰/۰۰۰
چراغ‌های سقفی LED سری Lion							
۴۹			AF-SDL-24W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۵.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نور سفید طبیعی (4000K)	۸/۹۰۰/۰۰۰
۵۰			AF-SDL-30W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۸۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نور سفید طبیعی (4000K)	۱۳/۵۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
لامپ‌های T8 LED پربازده							
۵۱			AF-T8-20W-HE High Power Factor	۳۰		لامپ T8 ۲۰ وات، ۲۶۰۰ لومن، با کلاهی G13 دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، تیوپ شیشه‌ای، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	بزودی
۵۲			AF-T8-20W-HE Low Power Factor	۳۰		لامپ T8 ۲۰ وات، ۲۶۰۰ لومن، با کلاهی G13 دارای ضریب توان $PF \geq 0.50$ ، تیوپ شیشه‌ای، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	بزودی
لامپ PL							
۵۳			AF-PL-18W	۵۰		لامپ ۱۸ وات، ۱۸۰۰ لومن، با کلاهی 2G11، دارای تیوپ شیشه‌ای مات، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) نور مهتابی (5000K) و مهتابی سرد (6500K)	بزودی
چراغ سوله‌ای UFO سری SATURN							
۵۴			AF-UFO-150W	۴		چراغ سوله‌ای ال ای دی، آویز، ۱۵۰ وات، ۱۳۵۰۰ لومن بدنه آلومینیوم مقاوم در برابر گرد و غبار، IP65 دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۵۹/۰۰۰/۰۰۰
۵۵			AF-UFO-200W	۴		چراغ سوله‌ای ال ای دی، آویز، ۲۰۰ وات، ۱۸۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم مقاوم در برابر گرد و غبار، IP65 دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۷۹/۰۰۰/۰۰۰
چراغ خطی صنعتی سری HE							
۵۶			AF-L1-100W	۱		چراغ صنعتی ۱۰۰ وات پربازده با لنز ۹۰ درجه، طول ۷۶ سانتی متر، ۱۳۵۰۰ لومن بدنه مقاوم در برابر گرد و غبار، درایور IP67 دارای ورودی برق محافظت شده، دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ در رنگ‌های نور مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۶۵/۰۰۰/۰۰۰
۵۷			AF-L1-150W	۱		چراغ صنعتی ۱۵۰ وات پربازده با لنز ۹۰ درجه، طول ۱۱۵ سانتی متر، ۲۰۵۰۰ لومن بدنه مقاوم در برابر گرد و غبار، درایور IP67 دارای ورودی برق محافظت شده، دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ در رنگ‌های نور مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۸۵/۰۰۰/۰۰۰




شماره	محصول	مدل	ابعاد mm	متر اژ (سانتی متر)	توان مصرفی	قیمت (ریال)
-------	-------	-----	----------	--------------------	------------	-------------

چراغ های خطی آویز با درایور جداگانه و ماژول آلومینیومی

۳۹/۵۰۰/۰۰۰ ۵۳/۱۰۰/۰۰۰	۲۴ وات ۳۰ وات	۱۰۰ سانتی متر ۱۵۰ سانتی متر		XT-290		۵۸
۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸۷/۸۰۰/۰۰۰ ۱۰۵/۷۰۰/۰۰۰ ۱۴۵/۷۰۰/۰۰۰	۳۶ وات ۶۰ وات ۸۰ وات ۱۲۰ وات	۱۰۰ سانتی متر ۱۵۰ سانتی متر ۲۰۰ سانتی متر ۳۰۰ سانتی متر		XT-230		۵۹
۲۶/۴۰۰/۰۰۰ ۵۰/۴۰۰/۰۰۰ ۶۲/۹۰۰/۰۰۰ ۷۶/۹۰۰/۰۰۰	۲۴ وات ۲۴ وات ۳۲ وات ۴۲ وات	۶۰ سانتی متر ۸۶ سانتی متر ۱۱۴ سانتی متر ۱۴۲ سانتی متر		BG-18		۶۰

* قابل تولید با طول های مختلف به سفارش مشتری و در رنگ های بدنه سفید، نقره ای و مشکی
* با تلورانس ۳ سانتی متر در طول




چراغ های خطی توکار با درایور جداگانه و ماژول آلومینیومی

۲۲/۲۰۰/۰۰۰ ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ۵۶/۱۰۰/۰۰۰ ۶۹/۳۰۰/۰۰۰	۱۰ وات ۲۴ وات ۲۵ وات ۳۲ وات ۴۰ وات	۳۰ سانتی متر ۵۸ سانتی متر ۸۷ سانتی متر ۱۱۴ سانتی متر ۱۴۳ سانتی متر		BG-12		۶۱
۱۴/۳۰۰/۰۰۰ ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ۳۶/۷۰۰/۰۰۰ ۴۵/۴۰۰/۰۰۰	۱۰ وات ۲۵ وات ۲۵ وات ۳۲ وات ۴۰ وات	۳۱ سانتی متر ۶۰ سانتی متر ۸۷ سانتی متر ۱۱۴ سانتی متر ۱۴۳ سانتی متر		BG-86		۶۲
۱۶/۵۰۰/۰۰۰ ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ ۴۹/۳۰۰/۰۰۰	۱۰ وات ۲۴ وات ۲۵ وات ۳۲ وات ۴۲ وات	۳۱ سانتی متر ۵۸ سانتی متر ۸۷ سانتی متر ۱۱۴ سانتی متر ۱۴۲ سانتی متر		BG-90		۶۳

* قابل تولید با طول های مختلف به سفارش مشتری و در رنگ های بدنه سفید، نقره ای و مشکی



شماره	محصول	مدل	ابعاد mm	متراژ (سانتی متر)	توان مصرفی	قیمت (ریال)
-------	-------	-----	----------	-------------------	------------	-------------

چراغ‌های خطی روکار

۶۴	BG-89		۶۰ سانتی متر ۱۱۸ سانتی متر ۱۷۵ سانتی متر	۴۰ وات ۸۰ وات ۱۲۰ وات	۲۳/۸۰۰/۰۰۰ ۴۲/۷۰۰/۰۰۰ ۶۱/۶۰۰/۰۰۰
۶۵	BG-04		۶۰ سانتی متر ۱۱۸ سانتی متر ۱۷۵ سانتی متر	۴۰ وات ۸۰ وات ۱۲۰ وات	۲۹/۷۰۰/۰۰۰ ۵۴/۲۰۰/۰۰۰ ۷۷/۰۰۰/۰۰۰
۶۶	XT-672 با سوکت مگنتی		۶۰ سانتی متر	۶ وات	۸/۶۰۰/۰۰۰

* قابل تولید با طول‌های مختلف به سفارش مشتری و در رنگ‌های بدنه سفید، نقره‌ای و مشکی
* با تلورانس ۳ سانتی‌متر در طول

چراغ‌های بالا آینه‌ای

۶۷	XT-290		۴۰ سانتی متر ۶۰ سانتی متر	۱۰ وات ۱۴ وات	۲۰/۶۰۰/۰۰۰ ۲۳/۵۰۰/۰۰۰
۶۸	XT-230		۴۰ سانتی متر ۶۰ سانتی متر	۱۰ وات ۱۴ وات	۳۲/۴۰۰/۰۰۰ ۳۹/۲۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------

چراغ پنجره‌ای

۶۹	AF-WIN-6W		۱۲	۱۲	۱۲۰mm ۲۲mm	چراغ پنجره‌ای دکوراتیو ۱۸۰ درجه، ۶ وات، بدنه آلومینیوم دایکاست، مناسب برای نورپردازی قاب پنجره‌ها، راهروهای خاص، تونل‌های فضاهای بازی یا گردشگری و قاب درها، IP65، در رنگ نور آفتابی (3000K)	۳۷/۰۰۰/۰۰۰
----	-----------	---	----	----	---------------	--	------------

CREE
CREE LED Inside


























شماره	محصول	مدل	ابعاد	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت(ریال)
-------	-------	-----	-------	-----	---------	------------	------------

چراغ خطی لگویی حرفه‌ای با نصب آسان و قابل جابه‌جایی

۲۸/۸۰۰/۰۰۰	۶۰ سانتی متر – ۲۰ وات	سفید طبیعی مهتابی سرد	چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت		AF-LEGO		۷۰
۲۸/۸۰۰/۰۰۰	۱۱ وات	سفید طبیعی مهتابی سرد	اتصال ۴ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت		AF-LEGO XJ-11W		۷۱
۲۴/۰۰۰/۰۰۰	۹ وات	سفید طبیعی مهتابی سرد	اتصال ۳ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت		AF-LEGO TJ- 9W		۷۲
۱۶/۸۰۰/۰۰۰	۷ وات	سفید طبیعی مهتابی سرد	اتصال ۲ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت		AF-LEGO LJ-7W		۷۳
۲/۴۰۰/۰۰۰	طول سیم ۳۰ سانتی متر		سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت مخصوص چراغ خطی لگویی		power input plug cable		۷۴
۴/۸۰۰/۰۰۰	طول سیم ۱۵۰ سانتی متر		سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت مخصوص چراغ خطی لگویی		power input plug cable		۷۵
۷/۲۰۰/۰۰۰	طول سیم ۲۰۰ سانتی متر		سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت ۲ سر سوکت مخصوص چراغ خطی لگویی		power input plug cable		۷۶
۱/۹۲۰/۰۰۰			اتصالات فلزی برای نصب آویز		hanging accessories		۷۷
۱/۴۴۰/۰۰۰			اتصالات فلزی برای نصب روکار		surface mounted		۷۸






شماره	محصول	مدل	ابعاد	ادوات نصب	توان مصرفی
پروفیل‌های خطی (تولید سفارشی)					
۷۹		XT- 671		اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۰		BG-12		اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۱		BG-90		اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۲		BG-86		اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۳		XT- 290		اتصال آویز	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۴		XT- 230		اتصال آویز	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۵		BG - 18		 اتصال آویز	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۶		XT491/16		اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۷		XT- 672		اتصال با گیره	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۸		BG - 04		 اتصال آویز	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۸۹		BG - 89		 اتصال آویز	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر
۹۰		۱۶ mm		اتصال آویز	۱۰ وات بر متر ۲۰ وات بر متر امکان سفارش با وات بالاتر

* امکان تولید محصول با توان و لومن بیشتر جهت چراغ‌های خطی

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
نورافکن‌های SMD LED صنعتی سری اسلیم							
۹۱			AF-SFL-20W	۲۰		نورافکن ۲۰ وات، IP65، ۲۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۱/۹۰۰/۰۰۰
۹۲			AF-SFL-30W	۶		نورافکن ۳۰ وات، IP65، ۳۶۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۷/۵۰۰/۰۰۰
نورافکن‌های SMD LED سری فلت							
۹۳			AF-SFP-20W	۲۰		نورافکن ۲۰ وات، IP65، ۲۲۰۰ لومن، دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۱/۹۰۰/۰۰۰
۹۴			AF-SFP-30W	۱۲		نورافکن ۳۰ وات، IP65، ۳۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۲/۹۰۰/۰۰۰
۹۵			AF-SFP-50W	۱۲		نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۵۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱۶/۸۰۰/۰۰۰
۹۶			AF-SFP-100W	۴		نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۱۰۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۳۲/۰۰۰/۰۰۰
۹۷			AF-SFP-150W	۴		نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۵۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۵۱/۰۰۰/۰۰۰
۹۸			AF-SFP-200W	۲		نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۲۱۰۰۰ لومن، دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۷۴/۰۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	ویژگی‌ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح	قیمت (ریال)
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----	-------------

نورافکن‌های SMD LED صنعتی سری حرفه‌ای

۹۹			AF-SFL-50W	۴		نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۵۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳۹/۹۰۰/۰۰۰
۱۰۰			AF-SFL-100W	۱		نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۱۰۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۵۵/۶۰۰/۰۰۰
۱۰۱			AF-SFL-150W	۱		نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۵۵۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۹۷/۵۰۰/۰۰۰
۱۰۲			AF-SFL-200W	۱		نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۲۰۷۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۳			AF-SFL-300W	۱		نورافکن ۳۰۰ وات، IP65، ۳۰۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۶۹/۰۰۰/۰۰۰

چراغ‌های خیابانی سری اسلیم

۱۰۴			AF-SSL-50W	۴		چراغ خیابانی ۵۰ وات، ۵۳۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۶ سانتیمتر	بازو ثابت بازو متحرک ۴۳/۰۰۰/۰۰۰
-----	---	---	------------	---	--	---	---------------------------------------


چراغ‌های خیابانی سری HE

۱۰۵			AF-SLR-50W	۱		چراغ خیابانی ۵۰ وات پربازده، ۹۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۵.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه	۶۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۶			AF-SLR-100 W	۱		چراغ خیابانی ۱۰۰ وات پربازده، ۱۷۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۵.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه	۸۹/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۷			AF-SLR-150 W	۱		چراغ خیابانی ۱۵۰ وات پربازده، ۲۳۵۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۶.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه	۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۸			AF-SLR-200 W	۱		چراغ خیابانی ۲۰۰ وات پربازده، ۳۳۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K) اندازه قطر لوله گیر ۶.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه	۱۴۳/۰۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت(ریال)
ریسه‌های ال ای دی ۲۴ ولت				
۱۰۹		AF-24V-120D	ریسه ال ای دی ۲۴ ولت، تراکم ۱۲۰، ۱۰ وات بر متر، به طول ۵ متر	۱/۸۰۰/۰۰۰
۱۱۰		AF-24V-240D	ریسه ال ای دی ۲۴ ولت، تراکم ۲۴۰، ۲۰ وات بر متر، به طول ۵ متر	۳/۶۰۰/۰۰۰
دراپورهای ال ای دی ۲۴ ولت				
۱۱۱		AF-24V-12W-AO1270	دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۱۲ وات ولتاژ ثابت، ۰.۵ آمپر	۴/۸۰۰/۰۰۰
۱۱۲		AF-24V-24W-AO1270	دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۲۴ وات ولتاژ ثابت، ۱ آمپر	۵/۸۰۰/۰۰۰
۱۱۳		AF-24V-30W-AO1270	دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۳۰ وات ولتاژ ثابت، ۱.۲۵ آمپر	۸/۶۰۰/۰۰۰
۱۱۴		AF-24V-60W-1995	دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۶۰ وات ولتاژ ثابت، ۲.۵ آمپر	۱۳/۲۰۰/۰۰۰
۱۱۵		AF-24V-100W-1995	دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۱۰۰ وات ولتاژ ثابت، ۴.۱۶ آمپر	۱۴/۸۰۰/۰۰۰
۱۱۶		AF-24V-200W-1995	دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۲۰۰ وات ولتاژ ثابت، ۸.۳ آمپر	۲۳/۴۰۰/۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت(ریال)
فریم‌های هالوژن				
۱۱۷		AF-HF-R	فریم هالوژن تکی گرد با قابلیت تنظیم جهت نور، بدنه پلی کربنات در رنگهای مشکی و سفید	۱/۳۰۰/۰۰۰
۱۱۸		AF-HF-S	فریم هالوژن تکی مربع با قابلیت تنظیم جهت نور، بدنه پلی کربنات در رنگهای مشکی و سفید	۱/۳۵۰/۰۰۰
۱۱۹		AF-HF-SD	فریم هالوژن دوتایی مربع با قابلیت تنظیم جهت نور، بدنه پلی کربنات در رنگهای مشکی و سفید	۲/۴۰۰/۰۰۰
لواسترها و چراغ‌های دکوراتیو داخلی				
۱۲۰		Delvin 8W	۳۹۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)	۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰ سانتی متر تک روزت
۱۲۱		Delvin 13W	۶۸۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)	۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰۰ سانتی متر تک روزت
۱۲۲		Delvin(2) 20W	۱۰۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)	۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵۰ سانتی متر دو روزت
۱۲۳		Loop 13W	۳۵۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K) در دو مدل روزت چپ و روزت راست	۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۴		Arc 9W	۳۵۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K) در دو مدل روزت چپ و روزت راست	۲۳/۰۰۰/۰۰۰



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت(ریال)
لوسترها و چراغهای دکوراتیو داخلی				
۱۲۵		Reading Light 12W	۶۵۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید، در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)	۳۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۶		Delavin 12W	۴۲۴ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید، در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)	۲۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۷		Bermoda 50~100W	۳۵۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با کنترل از راه دور	۶۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۸		Veresk 60~100W	۳۵۰۰ لومن جنس بدنه: آلومینیوم رنگ بدنه : مشکی / سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با کنترل از راه دور	۶۶/۰۰۰/۰۰۰

* برخی مشخصات در این لیست ممکن است توسط سازنده تغییر کند و مشخصات درج شده در بسته‌بندی محصول، نهایی می‌باشد.

* لومن محصولات بر اساس دمای رنگ مهتابی سرد درج شده است.

سوپر لومن	
پر بازده (HE)	
قابلیت استفاده با مدار دیمردار و تنظیم شدت نور	
ولتاژ ورودی ۱۲ ولت (DC)	
سنسور حرکتی	
استفاده از چیپ ال‌ای‌دی CREE	