

لنا افراتاب

لنا افراتاب شایا

لیست قیمت شرکت لنا افراتاب شایا

بهمن سال ۱۴۰۴

شرکت **لنا افراتاب** در سال ۱۳۹۳ با هدف بازاریابی و فروش برترین محصولات روشنایی، برق صنعتی و نیز ارائه خدمات فنی مهندسی و طراحی در این حوزه‌ها به عنوان بازوی اجرایی گروه کارخانجات لنا و افراتاب تاسیس گردید.

شرکت **لنا افراتاب** به پشتوانه دانش مهندسين جوان، خوشفکر و کار آزموده خود و نیز با تکیه بر توان مدیریتی با سابقه و ارزشمند گروه **لنا افراتاب** سعی دارد تا با به کارگیری تمام ظرفیت‌های فنی، بازرگانی و تولیدی خود در بهینه سازی و طراحی سیستم‌های نوین روشنایی و نورپردازی و همچنین ارائه برترین محصولات برق صنعتی، در پیشرفت کشور گام موثری بردارد.

رسالت شرکت **لنا افراتاب** علاوه بر تامین محصولات با کیفیت، ارائه خدمات مهندسی در زمینه نورپردازی، طراحی و اجرای پروژه‌های روشنایی و نیز ارتقا دانش مهندسی روشنایی با برگزاری دوره‌های آشنایی با مفاهیم روشنایی و برق صنعتی برای مخاطبان علاقمند و مشتريان وفادار خود می‌باشد.

از شاخص‌ترین پروژه‌هایی که در آنها از محصولات یا خدمات شرکت **لنا افراتاب** استفاده شده است می‌توان از مجتمع‌های تجاری پالادیوم، میلادنور، روشا، کوروش، امیران، لیدوما، گالریا و فروشگاه‌های زارا، کافه و رستوران‌های کاروبا، کی اف سی، باشگاه انقلاب و نیز مجتمع‌های مسکونی حافظ، سعدی، خیام، پارس، تالار طلائییه و دهها پروژه مطرح دیگر نام برد.

این شرکت افتخار دارد با همکاری معتبرترین شرکتهای روشنایی و نورپردازی کشور در سال ۱۳۹۷ موفق به تاسیس انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی ایران گردد همچنین در راستای مسئولیت آموزشی و علمی خود در سال ۱۳۹۵ به عنوان حامی طلایی سومین همایش روشنایی و نورپردازی ایران خدمتی کوچک به صنعت روشنایی کشور نمود.



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل

۱		EP8/1-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۲		EP8/1-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۱۲,۵۰۰
۳		EP8/1-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۰۵,۰۰۰
۴		EP8/1-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۹۲,۵۰۰
۵		EP8/1-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۲۲,۰۰۰
۶		EP8/1-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۲۶,۰۰۰
۷		EP8/1-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۲۹,۰۰۰
۸		EP8/1-(C) 80-100-125A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۵ آمپر تیپ موتوری	۸۵۳,۵۰۰

کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل و نول

۹		EP8/1-N(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۱۰		EP8/1-N(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۵۲۰,۵۰۰
۱۱		EP8/1-N(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۵۰۶,۵۰۰
۱۲		EP8/1-N(B,C) 6,10,16,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۵۴۱,۹۰۰
۱۳		EP8/1-N(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۶۲۴,۵۰۰
۱۴		EP8/1-N(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۶۳۲,۹۰۰
۱۵		EP8/1-N(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۰۵,۹۰۰

کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب دو پل

۱۶		EP8/2-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۱۷		EP8/2-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۵۹۶,۵۰۰
۱۸		EP8/2-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۵۸۷,۹۰۰
۱۹		EP8/2-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۵۹۹,۵۰۰
۲۰		EP8/2-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۳۰,۰۰۰
۲۱		EP8/2-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۴۶,۰۰۰
۲۲		EP8/2-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۷۶۴,۵۰۰



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل

۲۳		EP8/3-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۲۴		EP8/3-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۹۵,۵۰۰
۲۵		EP8/3-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۹۳,۰۰۰
۲۶		EP8/3-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۸۴,۹۰۰
۲۷		EP8/3-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۰۴۱,۰۰۰
۲۸		EP8/3-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۰۴۷,۰۰۰
۲۹		EP8/3-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۰۶۷,۹۰۰
۳۰		EP8/3-(C) 80,100,125A	کلیدهای مینیاتوری سه پل ۸۰ و ۱۰۰ و ۱۲۵ آمپر تیپ موتوری	۲,۶۰۲,۵۰۰



کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل و نول

۳۱		EP8/3-N(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۳۲		EP8/3-N(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۱۵۵,۹۰۰
۳۳		EP8/3-N(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۱۲۶,۹۰۰
۳۴		EP8/3-N(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۱۷۴,۵۰۰
۳۵		EP8/3-N(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۲۵۹,۹۰۰
۳۶		EP8/3-N(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۳۱۵,۹۰۰
۳۷		EP8/3-N(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری سه پل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۳۶۲,۰۰۰



کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب چهار پل

۳۸		EP8/4-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۳۹		EP8/4-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۲۶۴,۰۰۰
۴۰		EP8/4-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۲۱۹,۵۰۰
۴۱		EP8/4-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۲۹۶,۵۰۰
۴۲		EP8/4-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۳۰۳,۵۰۰
۴۳		EP8/4-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۴۳۲,۹۰۰
۴۴		EP8/4-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری چهار پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱,۴۸۸,۰۰۰





شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

کلیدهای مینیاتوری ۱۰ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل

۳۲۶,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۱۰ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری	EP8i/1-(C) 10-16-20-25-32-40A		
۱,۰۸۶,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری	EP8i/3-(C) 25-32-40A		
۱,۲۰۸,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۵۰ آمپر تیپ موتوری	EP8i/3-(C) 50		
۱,۳۰۸,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۶۳ آمپر تیپ موتوری	EP8i/3-(C) 63		
۲,۹۱۶,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۱۰۰-۱۲۵-۱۸۰ آمپر تیپ موتوری	EP8i/3-(C)-80-100-125A		

کلیدهای مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان مستقیم ۱ پل

۷۰۷,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 2A		
۶۹۰,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 4A		
۶۴۷,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 6,10,16,20,25,32-40A		
۶۶۶,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 50A		
۷۲۶,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 63A		

کلیدهای مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان مستقیم ۲ پل

۱,۴۸۹,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 2A		
۱,۴۳۶,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 4A		
۱,۳۸۷,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 6,10,16,25,32-40A		
۱,۴۷۶,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 50A		
۱,۶۱۹,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 63A		



کلیدهای جریان نشتی ۶ کیلوآمپر

۱,۹۲۱,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۲ پل ۱۶ تا ۲۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/2P-16-20A 30mA		
۱,۷۷۹,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۲ پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر حساسیت ۳۰ و ۳۰۰ میلی آمپر	EP8R/2P-25-32-40A 30,300mA		
۲,۰۶۶,۵۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۲ پل ۵۰ تا ۶۳ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/2P-50-63A 30mA		
۳,۱۵۰,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۲۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-20A 30mA		
۳,۱۶۲,۹۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۱۶ تا ۴۰ آمپر حساسیت ۳۰ و ۳۰۰ میلی آمپر	EP8R/4P-16-25-32-40A 30,300mA		
۳,۲۹۲,۹۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۵۰ تا ۶۳ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-50-63A 30mA		
۳,۵۶۰,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۸۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-80A 30mA		
۳,۶۹۱,۰۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۴ پل ۱۰۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-100A 30mA		



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------



کامپاین (کلیدهای جریان ترکیبی)

۶۸		EP8BL/2P-16 40A 30mA	کلید ترکیبی ۲ پل ۱۶ و ۴۰ حساسیت آمپر تیپ موتوری ۳۰ میلی آمپر ترمو مغنتیک	۲,۳۷۴,۵۰۰
۶۹		EP8BL/2P-25-32-40A 30mA	کلید ترکیبی ۲ پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری حساسیت ۳۰ میلی آمپر الکترونیکی	۲,۶۹۶,۰۰۰

تجهیزات جانبی

۷۰		EP 8 OF	کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری	۴۸۵,۰۰۰
۷۱		EP 7 OF/SD	کنتاکت کمکی و کنتاکت خطا یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری	۲۸۴,۰۰۰
۷۲		XPC-F11	کنتاکت کمکی کنتاکتور یک باز و یک بسته	۴۲۴,۹۰۰
۷۳		XPC-F22	کنتاکت کمکی کنتاکتور دو باز و دو بسته	۵۲۶,۵۰۰

چراغ سیگنال

۷۴		EPLD-W-230VAC	چراغ سیگنال قطر ۲۲ رنگ نور سفید ولتاژ کاری ۲۳۰ ولت	۱۴۷,۷۰۰
۷۵		EPLD-G-230VAC EPLD-Y-230VAC EPLD-B-230VAC EPLD-R-230VAC	چراغ سیگنال قطر ۲۲ رنگ نور سبز، زرد، آبی و قرمز ولتاژ کاری ۲۳۰ ولت	۱۳۷,۰۰۰

کلیدهای پوش باتن

۷۶		EPB2-G10E	شاسی استارت سبز با یک کنتاکت باز	۱۷۶,۵۰۰
۷۷		EPB2-R10E	شاسی استوپ قرمز با یک کنتاکت بسته	۱۷۶,۵۰۰
۷۸		EPB2-S10B	شاسی استارتی مشکی یک طرفه با یک کنتاکت باز	۲۲۹,۵۰۰
۷۹		EPB2-S20B	شاسی استارتی مشکی دو طرفه با دو کنتاکت باز	۳۲۱,۹۰۰
۸۰		EPB2-M01B	شاسی قارچی قرمز با یک کنتاکت بسته	۲۶۶,۰۰۰
۸۱		EPB2-GR11B	شاسی دوپل ساده سبز-قرمز با یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته	۳۳۸,۵۰۰



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

MPCB کلید حرارتی (محافظ موتور)

۸۲		EPMP-1.0-1.6A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱ تا ۱/۶ آمپر	۲,۴۹۵,۰۰۰
۸۳		EPMP-1.6-2.5A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱/۶ تا ۲/۵ آمپر	۲,۴۹۵,۰۰۰
۸۴		EPMP-2.5-4A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲/۵ تا ۴ آمپر	۲,۴۹۵,۰۰۰
۸۵		EPMP-4.0-6.3A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۴ تا ۶/۳ آمپر	۲,۴۹۵,۰۰۰
۸۶		EPMP-6.0-10A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۶ تا ۱۰ آمپر	۲,۴۹۵,۰۰۰
۸۷		EPMP-9.0-14A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۹ تا ۱۴ آمپر	۲,۴۹۵,۰۰۰
۸۸		EPMP-13.0-18A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱۳ تا ۱۸ آمپر	۲,۴۹۵,۰۰۰
۸۹		EPMP-17.0-23A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۱۷ تا ۲۳ آمپر	۲,۴۹۵,۰۰۰
۹۰		EPMP-20.0-25A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲۰ تا ۲۵ آمپر	۲,۴۹۵,۰۰۰
۹۱		EPMP-24.0-32A-32B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲۴ تا ۳۲ آمپر	۲,۴۹۵,۰۰۰
۹۲		EPMP-25.0-40A-80B	کلید حرارتی ۳ پل جریان حفاظتی ۲۵ تا ۴۰ آمپر	۷,۶۸۶,۰۰۰

لوازم جانبی کلید حرارتی (محافظ موتور)

۹۳		EPMP-FC11	کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته مخصوص نصب از جلوی کلید حرارتی	۴۵۳,۵۰۰
۹۴		EPMP-FC20	کنتاکت کمکی دو باز مخصوص نصب از جلوی کلید حرارتی	۴۵۳,۵۰۰
۹۵		EPMP-SC11	کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته مخصوص نصب از کنار کلید حرارتی	۷۴۵,۵۰۰
۹۶		EPMP-SC20	کنتاکت کمکی دو باز مخصوص نصب از کنار کلید حرارتی	۷۴۵,۵۰۰
۹۷		EPMP-BX-IP65	جعبه پلاستیکی ضد آب مخصوص نصب از کلید حرارتی	۸۱۷,۵۰۰



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

کتکتور کانل

۹۸		XPC-09A18B11	کتکتور سه پل ۹ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۲۸۶,۵۰۰
۹۹		XPC-12A18B11	کتکتور سه پل ۱۲ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۳۴۷,۰۰۰
۱۰۰		XPC-18A18B11	کتکتور سه پل ۱۸ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۶۳۷,۵۰۰
۱۰۱		XPC-25A38B11	کتکتور سه پل ۲۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۸۳۵,۵۰۰
۱۰۲		XPC-32A38B11	کتکتور سه پل ۳۲ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۵۰۵,۰۰۰
۱۰۳		XPC-38A38B11	کتکتور سه پل ۳۸ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴,۵۱۱,۰۰۰
۱۰۴		XPC-50A65B11	کتکتور سه پل ۵۰ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵,۹۲۹,۰۰۰
۱۰۵		XPC-65A65B11	کتکتور سه پل ۶۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۶,۱۹۹,۰۰۰
۱۰۶		XPC-80A95B11	کتکتور سه پل ۸۰ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۷,۶۶۷,۰۰۰
۱۰۷		XPC-95A95B11	کتکتور سه پل ۹۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۸		XPC-115A150B11	کتکتور سه پل ۱۱۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱۴,۹۷۰,۰۰۰
۱۰۹		XPC-150A150B11	کتکتور سه پل ۱۵۰ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱۸,۱۵۰,۰۰۰

رله حرارتی

۱۱۰		XPTR-0.63-1A38B XPTR-1-1.6A38B XPTR-1.6-2.5A38B XPTR-2.5-4A38B	بی متال ۰.۶۳ الی ۴ آمپر مناسب برای نصب به کتکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۳۴۲,۵۰۰
۱۱۱		XPTR-4-6A38B	بی متال ۴ الی ۶ آمپر مناسب برای نصب به کتکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۳۵۵,۰۰۰
۱۱۲		XPTR-7-10A38B	بی متال ۷ الی ۱۰ آمپر مناسب برای نصب به کتکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۳۷۴,۰۰۰
۱۱۳		XPTR-9-13A38B	بی متال ۹ الی ۱۳ آمپر مناسب برای نصب به کتکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۳۹۳,۰۰۰
۱۱۴		XPTR-12-18A38B	بی متال ۱۲ الی ۱۸ آمپر مناسب برای نصب به کتکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۵		XPTR-16-24A38B	بی متال ۱۶ الی ۲۴ آمپر مناسب برای نصب به کتکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۶۸۰,۰۰۰
۱۱۶		XPTR-30-40A95B	بی متال ۳۰ الی ۴۰ آمپر مناسب برای نصب به کتکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۱۷		XPTR-37-50A95B	بی متال ۳۷ الی ۵۰ آمپر مناسب برای نصب به کتکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۸۳۲,۰۰۰
۱۱۸		XPTR-63-80A95B	بی متال ۶۳ الی ۸۰ آمپر مناسب برای نصب به کتکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۳,۱۶۳,۰۰۰
۱۱۹		XPTR-80-93A95B	بی متال ۸۰ الی ۹۳ آمپر مناسب برای نصب به کتکتور قاب ۶۵-۹۵ دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۶,۲۹۳,۰۰۰
۱۲۰		XPTR-95-120A150B	بی متال ۹۵ الی ۱۲۰ آمپر مناسب برای نصب به کتکتور قاب ۱۵۰ دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱۱,۴۹۰,۰۰۰
۱۲۱		XPTR-110-150A150B	بی متال ۱۱۰ الی ۱۵۰ آمپر مناسب برای نصب به کتکتور قاب ۱۵۰ دارای کتکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱۲,۱۸۰,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

کلید اتوماتیک ثابت سه پل

۱۲۲		EP8M-3-125L 32-40-50-63-80 100-125A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۳۶ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵ جریان نامی ۳۲، ۴۰، ۵۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۵ آمپر	۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۳		EP8M-3-160M 160A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۱۶۰ آمپر	۵,۷۴۰,۰۰۰
۱۲۴		EP8M-3-250M 200,250A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۲۵۰ جریان نامی ۲۵۰/۲۰۰ آمپر	۷,۳۸۰,۰۰۰
۱۲۵		EP8M-3-400M 400A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۴۰۰ جریان نامی ۴۰۰ آمپر	۱۹,۷۴۰,۰۰۰

کلید اتوماتیک قابل تنظیم

۱۲۶		EP8M-3S-160M 40-63-80-100A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۴۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ آمپر	۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۷		EP8M-3S-160M 125-160A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی، ۱۲۵ و ۱۶۰ آمپر	۷,۷۷۶,۹۰۰
۱۲۸		EP8M-3S-250M 200-250A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۲۵۰ جریان نامی ۲۰۰ و ۲۵۰ آمپر	۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۹		EP8M-3S-400M 400A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۴۰۰ جریان نامی ۴۰۰ آمپر	۲۹,۱۴۸,۰۰۰
۱۳۰		EP8M-3S-630M 630A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۶۳۰ جریان نامی ۶۳۰ آمپر	۳۹,۹۶۹,۰۰۰
۱۳۱		EP8M-3S-800M 800A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۸۰۰ جریان نامی ۸۰۰ آمپر	۶۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۳۲		EP8M-3E-1250M 1000A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۰ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریان نامی ۱۰۰۰ آمپر	۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰
۱۳۳		EP8M-3E-1250M,E 1250A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۰ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریان نامی ۱۲۵۰ آمپر	۱۵۵,۴۰۰,۰۰۰



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

لوازم جانبی کلیدهای اتوماتیک

۱۳۴		SHUNT 230VAC , EP8-125L SHUNT 230VAC , EP8-160M	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۱۲۵ و ۱۶۰	۱,۵۲۱,۰۰۰
۱۳۵		SHUNT 230VAC , EP8-250M	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۲۵۰	۱,۷۶۸,۵۰۰
۱۳۶		SHUNT 230VAC , EP8-400M	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۴۰۰	۳,۱۹۲,۰۰۰
۱۳۷		SHUNT 230VAC , EP8-630M	رله شانت تریپ مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۶۳۰	۳,۶۴۹,۰۰۰
۱۳۸		EP8M-OF-125L	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۱۲۵	۱,۱۶۵,۰۰۰
۱۳۹		EP8M-OF-160M	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۱۶۰	۱,۲۶۳,۵۰۰
۱۴۰		EP8M-OF-250M	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۲۵۰	۱,۲۶۳,۵۰۰
۱۴۱		EP8M-OF-400M	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۴۰۰	۲,۹۳۶,۵۰۰
۱۴۲		EP8M-OF-630M	کنتاکت کمکی مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۶۳۰	۲,۹۳۶,۵۰۰
۱۴۳		EP8M-MO-250M-230VAC	موتور مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۲۵۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰
۱۴۴		EP8M-MO-400M-230VAC	موتور مخصوص کلید اتوماتیک قاب ۴۰۰	۳۴,۵۸۰,۰۰۰

کلید خشک ایزولاتور

۱۴۵		ISW-1P-25,32,40A	کلید خشک (ایزولاتور) تک فاز ۲۵ ، ۳۲ ، ۴۰ آمپر	۲۱۸,۰۰۰
۱۴۶		ISW-1P-50,63A	کلید خشک (ایزولاتور) تک فاز ۵۰ ، ۶۳ آمپر	۲۳۷,۹۰۰
۱۴۷		ISW-3P-25,32,40A	کلید خشک (ایزولاتور) سه فاز ۲۵ ، ۳۲ ، ۴۰ آمپر	۶۵۵,۰۰۰
۱۴۸		ISW-3P-50,63A	کلید خشک (ایزولاتور) سه فاز ۵۰ ، ۶۳ آمپر	۶۸۹,۰۰۰

کلید گردان

۱۴۹		EPS-11-25A	کلید گردان تک فاز یک طرفه ۲۵ آمپر	تماس بگیریید
۱۵۰		EPS-13-40A	کلید گردان سه فاز یک طرفه ۴۰ آمپر	تماس بگیریید
۱۵۱		EPS-14-63A	کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه ۶۳ آمپر	تماس بگیریید
۱۵۲		EPS-21-25A	کلید گردان تک فاز دو طرفه ۲۵ آمپر	تماس بگیریید
۱۵۳		EPS-22-40A	کلید گردان دو فاز دو طرفه ۴۰ آمپر	تماس بگیریید
۱۵۴		EPS-23-25A	کلید گردان سه فاز دو طرفه ۲۵ آمپر	تماس بگیریید



شماره	محبصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
چراغهای مگنتی سری اسلیم ۴۸ ولت لنا افراتاب				
۱		LA-UPS.LIA-2M BLACK-48V	ریل مگنتی اسلیم روکار طول شاخه ۲ متری رنگ بدنه مشکی مات آنودایز عرض ۲۲ میلی متر و ارتفاع ۵ میلی متر	۹۲۴,۰۰۰ (قیمت هر متر)
۲		LA-UPR.LIA-2M BLACK-48V	ریل مگنتی اسلیم توکار طول شاخه ۲ متری رنگ بدنه مشکی مات آنودایز عرض ۵۵ و ارتفاع ۱۸ میلی متر- برش مورد نیاز ۲۵ میلی متر	۱,۰۸۳۱,۰۰۰ (قیمت هر متر)
۳		LA-UL.LIA-20W 48V-4000K BLACK	چراغ خطی مگنتی اسلیم ۲۰ وات رنگ نور سفید سرد، رنگ بدنه مشکی مات آنودایز طول ۶۰ سانتی متر	۲,۹۰۲,۰۰۰
۴		LA-UT.LIA-7W 48V-4000K BLACK	چراغ اسپات متحرک مگنتی اسلیم ۷ وات رنگ نور سفید سرد، رنگ بدنه مشکی مات آنودایز	۲,۵۲۰,۰۰۰
۵		LA-UM.LIA-12W 48V-4000K BLACK	چراغ نقطه ای اسپات مگنتی اسلیم ۱۲ وات رنگ نور سفید سر، رنگ بدنه مشکی مات آنودایز طول ۲۵ سانتی متر	۱,۹۸۲,۰۰۰
۶		LA-UCF.LIA 48V- BLACK	اتصال مستقیم مگنتی اسلیم رنگ بدنه مشکی مات آنودایز	۵۰۲,۳۰۰
۷		LA-ULCC.LIA 48V- BLACK	اتصال ۹۰ درجه سقف به سقف مگنتی اسلیم رنگ بدنه مشکی مات آنودایز	۵۰۲,۳۰۰
۸		LA-UD.LIA 48V- BLACK	دراپور ۱۰۰ وات مگنتی اسلیم رنگ بدنه مشکی مات آنودایز	۴,۵۱۹,۰۰۰
چراغهای مگنتی سری استاندارد ۴۸ ولت لنا افراتاب				
۹		LA T.LIA 10W-AF	چراغ ریلی مگنتی ۱۰ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۳,۱۵۰,۰۰۰
۱۰		LA T.LIA 25W	چراغ ریلی مگنتی ۲۵ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۳,۶۹۶,۰۰۰
۱۱		LA T.LIA 30W-AF	چراغ ریلی مگنتی ۳۰ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۴,۰۳۲,۰۰۰
۱۲		LA M.LIA 6W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۱,۸۶۹,۰۰۰



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
چراغهای مگنتی ۴۸ ولت لنا افرتاب				
۱۳	M.LIA 	LA M.LIA 12W	چراغ نقطه ای مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۲,۸۵۶,۰۰۰
۱۴	M.LIA-AF 	LA M.LIA 18W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۱۸ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۵,۲۴۲,۰۰۰
۱۵	M.LIA-AF 	LA M.LIA 24W-AF	چراغ نقطه ای مگنتی ۲۴ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۵,۷۹۶,۰۰۰
۱۶	A.LIA 	LA A.LIA 6W	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۳,۲۷۶,۰۰۰
۱۷	A.LIA 	LA A.LIA 12W	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید صدفی	۴,۷۰۴,۰۰۰
۱۸	A.LIA-AF 	LA A.LIA 12W-AF	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۴,۷۰۴,۰۰۰
۱۹	L.LIA 	LA L.LIA 10W 30CM	چراغ خطی مگنتی ۱۰ وات به طول ۳۰ سانتی متر رنگ نور سفید صدفی بدنه مشکی	۲,۵۲۰,۰۰۰
۲۰	L.LIA-AF 	LA L.LIA 10W 30CM-AF	چراغ خطی مگنتی ۱۰ وات به طول ۳۰ سانتی متر رنگ نور آفتابی، سفید صدفی بدنه مشکی	۲,۵۲۰,۰۰۰
۲۱	L.LIA-AF 	LA L.LIA 30W 90CM-AF	چراغ خطی مگنتی ۳۰ وات به طول ۹۰ سانتی متر رنگ نور آفتابی، سفید صدفی بدنه مشکی	۴,۸۷۲,۰۰۰
۲۲	H.LIA-AF 	LA H.LIA 9W-AF	چراغ آویز مگنتی ۹ وات بدنه مشکی رنگ نور آفتابی، سفید صدفی	۴,۱۷۹,۸۰۰
۲۳	R.LIA 18 	LA-RLIA-18W	چراغ مگنتی صفحه گرد قابل تنظیم ۱۸ وات رنگ نور سفید سرد رنگ بدنه مشکی	۴,۶۲۰,۰۰۰



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
پروفیل های چراغهای مگنتی لنا افرتاب				
۲۴	PS.LIA	LA PS.LIA 2M BLACK	ریل مگنتی روکار، شاخه ۲ متری دارای ۴ شینه مسی پرس شده بر عایق، نوار فلزی گالوانیزه یکپارچه درپوش و کاور پوشاننده مشکی (سفارشی)	۱,۷۸۱,۰۰۰ (قیمت بر حسب متر طول)
۲۵	PR.LIA	LA PR.LIA 2M BLACK	ریل مگنتی توکار، بدون لبه شاخه ۲ متری دارای ۴ شینه مسی پرس شده بر عایق، نوار فلزی گالوانیزه یکپارچه درپوش و کاور پوشاننده مشکی (سفارشی)	۱,۸۸۹,۰۰۰ (قیمت بر حسب متر طول)
تجهیزات جانبی سیستم مگنتی لنا افرتاب				
۲۶	D.LIA	LA D.LIA 100W BLACK 48V	درایور ۱۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تامین برق تجهیزات)	۵,۰۹۷,۰۰۰
۲۷	D.LIA	LA D.LIA 200W BLACK 48V	درایور ۲۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تامین برق تجهیزات)	۸,۷۱۹,۰۰۰
۲۸	CA.LIA	LA CA.LIA	رابط الکتریکیال مگنتی سیم دار معطف	۸۶۵,۰۰۰
۲۹	CF.LIA	LA CF.LIA	رابط الکتریکیال مگنتی مستقیم	۶۰۸,۲۰۰
۳۰	LRWC.LIA	LA LRWC.LIA	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی توکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به دیوار)	۸۶۵,۰۰۰
۳۱	LRCC.LIA	LA LRCC.LIA	قطعه اتصال زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی توکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	۸۶۵,۰۰۰
۳۲	LSWC.LIA	LA LSWC.LIA	قطعه زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی روکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به دیوار)	۸۶۵,۰۰۰
۳۳	LSCC.LIA	LA LSCC.LIA	قطعه زاویه ۹۰ درجه ریل مگنتی روکار از جنس آلومینیوم جهت اتصال دو پروفیل مگنتی (سقف به سقف)	۸۶۵,۰۰۰
۳۴	SC.LIA	LA SC.LIA	کیت آویز پروفیل مگنتی با بکسل ۲ متری	۸۶۵,۰۰۰
۳۵	PF.LIA	LA PF.LIA	کانکشن فلزی اتصال دو پروفیل به هم	۱۴۷,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
-------	-------	-----	------------	-----	---------	------------	---------------------

چراغ های خطی توکار لبه دار متناسب با ارتفاع کثاف و ام دی اف (نیاز به درایور ۲۴ ولت جهت راه اندازی)

۳۶	AF-LR163		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۱۰ وات بر متر	۹۸۶,۲۰۰
۳۷	AF-LR02		چراغ خطی توکار با لبه مینی تریم آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۱,۳۰۸,۷۰۰
۳۸	AF-LRK3		چراغ خطی توکار رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۱,۶۳۸,۰۰۰
۳۹	AF-LRK5		چراغ خطی توکار رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۳۰ وات بر متر	۱,۸۶۹,۰۰۰
۴۰	AF-LRK3 P		چراغ خطی توکار با گیره نصب آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۲,۳۱۰,۰۰۰
۴۱	AF-LRK5 P		چراغ خطی توکار با گیره نصب آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید ارتفاع متناسب با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۳۰ وات بر متر	۲,۵۲۰,۰۰۰

چراغ های خطی توکار لبه دار (نیاز به درایور ۲۴ ولت جهت راه اندازی)

۴۲	AF-LR02F		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۱,۳۰۸,۷۰۰
۴۳	AF-LR03F		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۱,۶۳۸,۰۰۰
۴۴	AF-LR04F		چراغ خطی توکار فنردار آلومینیوم رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۱,۸۶۹,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
-------	-------	-----	------------	-----	---------	------------	---------------------

چراغ خطی توکار لبه دار مخصوص محیط درماتی

۳,۱۲۰,۰۰۰	۴۸ وات	آفتابی و سفید سرد	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول ۱.۱۵ متر، رنگ بدنه پودری سفید دارای فنر بسیار مقاوم - ۲۲۰ ولت درایور اکسترنال		AF-LRT6		۴۵
-----------	--------	-------------------	--	--	---------	--	----

چراغ های خطی توکار لبه دار سفارشی

۳,۱۲۰,۰۰۰	۲۴ وات بر متر	آفتابی و سفید سرد	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود رنگ بدنه پودری سفید دارای فنر بسیار مقاوم و درپوش PBT ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ سانتی متر)		AF-LRT6L6C AF-LRT6HC		۴۶
-----------	---------------	-------------------	---	--	-------------------------	--	----

چراغ های خطی توکار درایور اینکلود

۵,۵۶۵,۰۰۰	۳۲ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۲.۰۸ متر، رنگ بدنه پودری سفید مازول و درایور اسرام - سامسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۲۸ سانتی متر)		AF-LR09		۴۷
-----------	---------------	--------------------	--	--	---------	--	----

چراغ های خطی توکار بدون لبه

۱,۷۸۴,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت		AF-LX737		۴۸
-----------	---------------	--------------------	--	--	----------	--	----

۱,۴۴۹,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت		AF-LRX702		۴۹
-----------	---------------	--------------------	--	--	-----------	--	----

۱,۷۸۴,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار بدون لبه آلومینیوم رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت		AF-LRX736		۵۰
-----------	---------------	--------------------	--	--	-----------	--	----

۱,۸۶۹,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار کنج ۹۰ درجه بدون لبه آلومینیوم، رنگ بدنه آنودایز نقره ای مات با ضخامت کثاف و ام دی اف ۲۴ ولت		AF-LRLX654		۵۱
-----------	---------------	--------------------	---	--	------------	--	----







چراغ های خطی توکار دفتنی

۱,۷۸۴,۰۰۰	۲۰ وات بر متر	آفتابی و سفید صدفی	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود طول پروفیل ۳ متر، رنگ بدنه آنودایز نقره ای ۲۴ ولت		AF-LGXT201		۵۲
-----------	---------------	--------------------	--	--	------------	--	----





شماره	محصول	مدل	ابعاد چراغ	شرح	رنگ نور	توان مصرفی	قیمت هر متر (تومان)
-------	-------	-----	------------	-----	---------	------------	---------------------


چراغ های خطی روکار

۵۳	AF-LS03		 3.1cm 3.5cm	چراغ خطی روکار دو جزئی آلومینیوم اکستروود رنگ بدنه پودری سفید یا مشکی ولتاژ ۲۴ ولت	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۱,۸۶۹,۰۰۰
۵۴	AF-LS05C		 7.5cm 4cm	چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکستروود طول پروفیل تا ۲ متر، رنگ بدنه آنودایز نقره ای مازول و درایور اسرام - ساسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ ساتی متر)	آفتابی و سفید صدفی	۲۰ وات بر متر	۳,۷۸۰,۰۰۰
۵۵	AF-LSA5P		 8.9cm 5cm	چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکستروود طول پروفیل تا ۲ متر، رنگ بدنه آنودایز نقره ای مازول و درایور اسرام - ساسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۵ ساتی متر)	آفتابی و سفید صدفی	۳۲ وات بر متر	۴,۴۵۲,۰۰۰
۵۶	AF-LS09		 9.2cm 9.8cm	چراغ خطی روکار آویز آلومینیوم اکستروود طول پروفیل ۲.۸ متر، رنگ بدنه سفید یا مشکی مازول و درایور اسرام - ساسونگ ۲۲۰ ولت (قابلیت تولید با ضریب ۲.۸ ساتی متر)	آفتابی و سفید صدفی	۳۲ وات بر متر	۴,۸۳۰,۰۰۰

چراغ های خطی ضدآب پارکینگ

۵۷	AF-IP1260		 7cm 8cm	چراغ خطی مخصوص محیط های مرطوبت یا غبار آلود طول ۱۲۰۰ سانتی متر رنگ بدنه آنودایز نقره ای ۲۲۰ ولت با پایه نصب روکار آی پی ۶۵	سفید صدفی	۶۰ وات بر متر	۵,۰۰۰,۰۰۰
----	-----------	---	--	--	-----------	---------------	-----------

چراغ های خطی ضد رطوبت مخصوص نورپردازی نما و داینامیک

۵۸	AF-IP30IP		 4cm 3.5cm	چراغ مخصوص نورپردازی نما یا محیط های در معرض آفتاب مستقیم و باران برق ۲۴ ولت	آفتابی سفید سرد مهتابی - آبی قرمز - امبر - بنفش	۲۰ وات بر متر	سفارشی
----	-----------	---	--	--	---	---------------	--------



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

ادوات نصب و جانبی و داخلی

۲۰۸,۰۰۰		LA SC-1M	کیت آویز با بکسل ۱ متری		۵۹
۲۷۹,۰۰۰	ریسه LED ۲۴ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، رنگ نور فرمز و آبی	LA 2835*60			۶۰
۳۶۶,۰۰۰	ریسه LED ۲۴ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر ، رنگ نور بنفش و زرد				۶۱
۴۳۷,۵۰۰	ریسه ۲۴ ولت - ۲۰ وات بر متر با تراکم ۲۴۰ عدد تراشه بر هر متر رنگ نور آفتابی - سفید سرد - IP20	LA 2835*240			۶۲
۱,۲۲۰,۰۰۰	درایور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۶۰ وات مناسب برای ریسسه های Low Voltage	Driver KGP 60W-24V			۶۳
۱,۹۰۰,۰۰۰	درایور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۱۰۰ وات مناسب برای ریسسه های Low Voltage	Driver KGP 100W-24V			۶۴

ریسه های LED

۱۴۵,۶۰۰	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر ، بدون سیم، IP65 ، رنگ نور آفتابی و مهتابی	LA Nonwire Strip*2835-120D	۵۰ متر		۶۵
۱۴۵,۶۰۰	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر ، بدون سیم، IP65 ، رنگ نور امبر				۶۵
۱۷۵,۰۰۰	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۱۲ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۸۰ عدد در هر متر ، بدون سیم، IP65 ، رنگ نور آفتابی	LA Nonwire Strip*2835-180D	۵۰ متر		۶۶
۱۷۵,۰۰۰	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۱۲ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۸۰ عدد در هر متر ، بدون سیم، IP65 ، رنگ نور سفید صدفی				۶۶
۸۹,۶۰۰	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD5730 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر ، IP65 ، رنگ نور آفتابی، سفید صدفی، مهتابی	LA 5730 120D-220V	۱۰۰ متر		۶۷
۱۳۹,۹۰۰	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسسه ال ای دی بدون سیم (Non-Wire)	FSL Rectifier			۶۸
۱۱۵,۹۰۰	ریل ۱ متری آلومینیومی ریسسه نئون فلکس ۲۸۳۵	LED Neon 2835 ALU Rail	۱ شاخه		۶۹
۱۳۶,۰۰۰	ریل ۱ متری آلومینیومی ریسسه نئون فلکس ۵۰۵۰	LED Neon 5050 ALU Rail			۶۹
۱۳۶,۰۰۰	ریل ۲ متری PVC ریسسه نئون فلکس ۲۸۳۵	LED Neon 2835 PVC Rail	۱ شاخه		۷۰



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
لامپ های LED					
۷۱		LED CLED (Dimmable)	۵۰	لامپ LED شمعی ۵ وات، قابلیت تنظیم شدت نور، با سریچ E14، حباب کریستالی، ۲۲۰ ولت، رنگ نور سفید صدفی	۱۳۹,۴۰۰
۷۲		NVC - LS019	۱۰۰	لامپ LED ۳ وات با سریچ E27، ۲۲۰ ولت رنگ نور مهتابی	۴۹,۰۰۰
چراغ های ریلی (LED / Spot) و لوازم جانبی					
۷۳		LA-TLED3810	۸	چراغ LED ریلی ۱۰ وات (COB)، ۸۵۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی سه سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۱,۲۵۸,۰۰۰
۷۴		LA-TLED3820	۸	چراغ LED ریلی ۲۰ وات (COB)، ۱۵۸۰ لومن قابلیت تنظیم زاویه تابش از ۱۵ تا ۶۰ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی سه سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۲,۷۱۰,۰۰۰
۷۵		LA-TLED3940	۱۶	چراغ LED ریلی ۴۰ وات (COB)، ۳۹۰۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه مشکی دو سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۳,۵۲۸,۰۰۰
۷۶		SM BOX	۱	نگهدارنده روکار سه سیم چراغ ریلی	۲۶۳,۸۰۰
۷۷		TRACK 3WIRE	۱ شاخه	ریل ۳ سیم ۱ متری جهت نصب چراغ ریلی- رنگ بدنه سفید و مشکی ریل ۳ سیم ۲ متری جهت نصب چراغ ریلی- رنگ بدنه مشکی	۳۹۷,۰۰۰ ۸۳۳,۰۰۰
۷۸		T3-IJ	۱	رابط ریل سفید و مشکی	۱۶۹,۷۰۰
۷۹		T3-LJ	۱	زانو ریل سفید و مشکی	۱۶۹,۷۰۰
۸۰		T3-TJ	۱	سه راهی ریل	۱۹۵,۸۰۰
۸۱		T3-XJ	۱	چهار راهی ریل	۱۹۵,۸۰۰



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-------------------	-----	--------------

چراغ سقفی توکار

۴۱۸,۰۰۰		AF-MD-3W		چراغ LED مینی دانلایت ۳ وات (COB) ، ۳۰۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه برش ۳ سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید رنگ نور آفتابی ، CRI>80		افرتاب ۸۲
۱,۲۳۹,۰۰۰		AF-LB-9W 3*3W		چراغ خطی اسپات توکار (لیزرلید) ۹ وات بدنه سفید با قابل تنظیم رفلکتور مشکی ۲۲۰ ولت رنگ نور آفتابی و سفیدسرد برش ۳.۵ در ۸.۸ سانتی متر		افرتاب ۸۳
۲,۰۵۸,۰۰۰		AF-LB-15W 5*3W		چراغ خطی اسپات توکار (لیزرلید) ۱۵ وات بدنه سفید با قابل تنظیم رفلکتور مشکی ۲۲۰ ولت رنگ نور آفتابی و سفیدسرد برش ۳.۵ در ۱۴.۵ سانتی متر		افرتاب ۸۴
۳,۳۳۹,۰۰۰		AF-LB-30W 10*3W		چراغ خطی اسپات توکار (لیزرلید) ۳۰ وات بدنه سفید با قابل تنظیم رفلکتور مشکی ۲۲۰ ولت رنگ نور آفتابی و سفیدسرد برش ۳.۵ در ۳۷.۵ سانتی متر		افرتاب ۸۵
۱,۰۷۶۴,۰۰۰		LA-SLED3305-5W 220V-4000K BLACK		چراغ دکوراتیو روکار اسپات قابل تنظیم ۵ وات رنگ نور سفید صدفی رنگ بدنه مشکی ۲۲۰ ولت		L.A. ۸۶
۱,۱۰۹,۰۰۰		LA-NLED1110 220V- 4000K		چراغ سقفی توکار بدون خیرگی ۱۰ وات برش ۶ تا ۷۵ میلی متر رنگ نور سفیدسرد رنگ بدنه مشکی مات		L.A. ۸۷
۱,۲۹۴,۰۰۰		LA-NLED1115 220V- 4000K		چراغ سقفی توکار بدون خیرگی ۱۵ وات برش ۸ تا ۹۰ میلی متر رنگ نور سفیدسرد رنگ بدنه مشکی مات		L.A. ۸۸

فریم هالوژنی

۱۹۰,۰۰۰		AF-FR1C8RW-BW		فریم آلومینیومی گرد برش ۸ سانتی متر قابل تنظیم با رفلکتور سفید رنگ بدنه سفید		افرتاب ۸۹
۱۹۰,۰۰۰		AF-FR1C8RB-BB		فریم آلومینیومی گرد برش ۸ سانتی متر قابل تنظیم با رفلکتور مشکی رنگ بدنه مشکی		افرتاب ۸۹
۸۷,۵۰۰		AF-FR1C8RB-BW		فریم پلاستیکی هالوژنی گرد قابل تنظیم رنگ بدنه سفید با رفلکتور مشکی		افرتاب ۹۰
۱۶۸,۰۰۰		AF-FR2C8RB-BW		فریم پلاستیکی هالوژنی دوتایی قابل تنظیم رنگ بدنه سفید با رفلکتور مشکی		افرتاب ۹۰
۱۶۸,۰۰۰		AF-FR2C8RB-BW		فریم پلاستیکی هالوژنی دوتایی قابل تنظیم رنگ بدنه مشکی با رفلکتور مشکی		افرتاب ۹۰
۱۰۵,۰۰۰		AF-FS1C8RB-BW		فریم پلاستیکی هالوژنی مربعی قابل تنظیم رنگ بدنه سفید و رفلکتور مشکی		افرتاب ۹۱
۱۰۵,۰۰۰		AF-FS1C8RB-BB		فریم پلاستیکی هالوژنی مربعی قابل تنظیم رنگ بدنه مشکی و رفلکتور مشکی		افرتاب ۹۱
۲۰۸,۶۰۰		AF-FS1C8RW-BW		فریم آلومینیومی مربعی برش ۸ سانتی متر قابل تنظیم با رفلکتور سفید رنگ بدنه سفید		افرتاب ۹۲
۴۵۵,۰۰۰		AF-FR1C8IP54-BW		فریم آلومینیومی هالوژنی ضدآب آلومینیومی بدنه سفید مناسب جهت نصب در محیط های مرطوب مانند استخر، سونا، حمام و محیطهای بیرونی		افرتاب ۹۳



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-------------------	-----	--------------

انجین فریم روشنایی

۹۴	افرتاب	AF-ENG12W	۱۲	انجین ال ای دی COB وات ۲۲۰ ولت سفیدسرد مخصوص نصب در انواع فریم های هالوژنی و فریم های گچی رنگ نور	۹۶۶,۰۰۰
----	--------	-----------	----	---	---------



چراغ دیواری

۹۵	افرتاب	AF-DWL-10W	۱۰	چراغ دیواری خطی دو طرفه روکار ۱۰ وات آلومینیومی طول ۳۰ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت	۲,۳۱۰,۰۰۰
۹۶	افرتاب	AF-DWL-20W	۲۰	چراغ دیواری خطی دو طرفه روکار ۲۰ وات آلومینیومی طول ۶۰ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت	۳,۷۸۰,۰۰۰
۹۷	افرتاب	AF-DWL-30W	۳۰	چراغ دیواری خطی دو طرفه روکار ۳۰ وات آلومینیومی طول ۹۰ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت	۵,۰۴۰,۰۰۰
۹۸	افرتاب	AF-SWL-10W	۱۰	چراغ دیواری دکوراتیو روکار ۱۰ وات آلومینیومی ابعاد ۱۷×۱۷ سانتی متر رنگ بدنه مشکی رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت IP 44 حفاظت در برابر رطوبت	۳,۳۶۰,۰۰۰

چراغ های فضای بیرونی

۹۹		LA-WLED5524	۱	چراغ ال ای دی دیواری روکار دکوراتیو دو طرفه، ۲۴ وات، بدنه آلومینیوم، بدنه طوسی، IP 54، رنگ نور آفتابی	۴,۵۳۵,۰۰۰
۱۰۰		LA-WLED4835 Cree LED	۱۰	چراغ دیواری روکار دو طرفه، ۶ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۲,۰۱۵,۰۰۰
۱۰۱		LA-WLED1731 Cree LED	۱۰	چراغ دیواری روکار یک طرفه، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی روشن	۳,۱۶۵,۰۰۰
۱۰۲		LA-G2022	۱۰	چراغ پارکی ۵۰ سانتی حباب دار، قابلیت نصب لامپ E27 رنگ بدنه طوسی تیره	۳,۱۹۶,۰۰۰



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
چراغ‌های وال واشر LED					
۱۰۳		AF-25L-9W SUPER LUMEN	۱۲	چراغ وال واشر ۹ وات، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی، زرد (امبر) به طول ۲۵ سانتی متر، IP65	۱,۵۰۵,۰۰۰
۱۰۴		LA-FLED7105 SUPER LUMEN	۲۷	چراغ وال واشر ۵ وات، ۴۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنه کرم و طوسی، رنگ نور آفتابی IP65، ولت، ۲۲۰ (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۱,۰۳۰,۰۰۰
۱۰۵		AF-R5-7W SUPER LUMEN	۸	چراغ وال واشر ۷ وات، ۶۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه رنگ بدنه کرم و طوسی، رنگ نور آفتابی، امبر، سفید سرد IP65، ولت، ۲۲۰ (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۱,۲۲۴,۰۰۰
۱۰۶		AF-JL-8W SUPER LUMEN	۸	چراغ جت لایت ۸ وات، ۸۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۲ درجه رنگ بدنه طوسی، رنگ نور آفتابی IP65، ولت، ۲۲۰	۲,۶۰۸,۰۰۰
۱۰۷		LA-FLED7120 SUPER LUMEN	۴	چراغ وال واشر ۲۰ وات، ۲۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنه طوسی، رنگ نور آفتابی، مهتابی و امبر، IP65، ولت، ۲۲۰	۲,۶۰۸,۰۰۰
۱۰۸		NFLED101-144W (IP65) SUPER LUMEN	۱	نور افکن LED ۱۴۴ وات، دارای درایور داخلی، زاویه تابش ۱۵ درجه، بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه طوسی رنگ نور آفتابی، IP65	۱۳,۶۷۰,۰۰۰



شماره

محصول

مدل

شرح

قیمت (تومان)

چراغ های LED فضای داخلی (SMD)

فروش ویژه

۱۸۳,۰۰۰	چراغ LED ۶ وات (SMD) سقفی توکار بدنه پلاستیکی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۷.۵ تا ۹ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۳۶	LALED9908		۱
۱۷۶,۴۰۰	چراغ LED ۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۸-۷.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۴۸	NDLLED91525		۲
۳۶۰,۰۰۰	چراغ LED ۱۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۳۶	NDLLED9154		۳
۱,۲۵۶,۰۰۰	چراغ LED ۲۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC دارای درایور داخلی، IP44 رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲۳.۵-۱۹.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۲۰	NLED9508 IP44		۴
۵۱۹,۰۰۰	چراغ LED ۱۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۷.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی	۱۸	NLED9126		۵
۷۰۳,۰۰۰	چراغ LED ۲۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۷-۱۶ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۳۰	NLED9306 SLIM		۶
۵۲۵,۰۰۰	چراغ LED ۲۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲۷.۵-۲۸.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی و مهتابی امکان نصب به صورت روکار	۲۰	ELKRP-24W		۷
۴۶۷,۹۰۰	چراغ LED ۱۲ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۳.۵-۱۳.۵ سانتی متر رنگ نور آفتابی - بدنه مربع سفید	۳۰	NLED9305R SLIM		۸
۷۶۱,۰۰۰	چراغ LED ۲۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۶×۱۶ سانتی متر رنگ نور آفتابی - بدنه مربع سفید	۳۰	NLED9306R SLIM		۹



شماره

محصول

مدل

شرح

قیمت (تومان)

چراغ های LED فضای داخلی

فروش ویژه















۲,۱۰۰,۰۰۰	چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم دارای درایور داخلی، بدنه آلومینیومی سفید و مشکی، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۱۲	TLED332Q (توکار)		NVC	۱۰
۲,۱۰۰,۰۰۰	چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی روکار قابل تنظیم، دارای درایور داخلی، بدنه آلومینیومی سفید و مشکی، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۱۲	TLED332 (روکار)		NVC	۱۱
۱,۶۹۸,۰۰۰	چراغ LED ریلی ۳۵ وات (COB)، ۳۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی دو سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۸	LA-TLED3835			۱۲
۱,۲۷۷,۰۰۰	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۶ - ۱۴.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۱۶	LA.N1815			۱۳
۱,۳۵۰,۰۰۰	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور سفید صدفی	۱۸	NLED1103D		NVC	۱۴
۱,۵۸۶,۰۰۰	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی روکار و یا آویز به همراه درایور داخلی، رنگ بدنه سفید	۲۴	NDLM9105		NVC	۱۵



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

ریشه های LED

فروش ویژه

۱۰۵,۰۰۰	ریشه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD3528 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور مهتابی	۱۰۰ متر	LA 3528 60D-220V	 NVC ۱۶
۱۰۵,۰۰۰	ریشه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD3528 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور آبی	۱۰۰ متر	LA 3528 60D-220V	 NVC ۱۷
۱۰۵,۰۰۰	ریشه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD3528 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور سبز	۱۰۰ متر	LA 3528 60D-220V	 NVC ۱۸
۱۵۶,۸۰۰	ریشه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD5050 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور مهتابی	۵۰ متر	LA 5050 60D-220V	 NVC ۱۹
۱۵۶,۸۰۰	ریشه LED ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD5050 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور امبر	۵۰ متر	LA 5050 60D-220V	 NVC ۲۰
۲۶۳,۰۰۰	ریشه نئون فلکس LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور امبر	۵۰ متر	LED NEON FLEX 3528	 NVC ۲۱
۲۶۳,۰۰۰	ریشه نئون فلکس LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور بنفش	۵۰ متر	LED NEON FLEX 3528	 NVC ۲۲
۲۶۳,۰۰۰	ریشه نئون فلکس LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور سبز	۵۰ متر	LED NEON FLEX 3528	 NVC ۲۳
۲۶۳,۰۰۰	ریشه نئون فلکس LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور قرمز	۵۰ متر	LED NEON FLEX 3528	 NVC ۲۴
۲۲۲,۶۰۰	ریشه نئون فلکس مینی LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور مهتابی	۵۰ متر	LED NEON FLEX Mini 3528	 NVC ۲۵
۲۲۲,۶۰۰	ریشه نئون فلکس مینی LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور آبی	۵۰ متر	LED NEON FLEX Mini 3528	 NVC ۲۶
۲۲۲,۶۰۰	ریشه نئون فلکس مینی LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور زرد	۵۰ متر	LED NEON FLEX Mini 3528	 NVC ۲۷
۲۶۳,۰۰۰	ریشه نئون فلکس مینی LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور سبز	۵۰ متر	LED NEON FLEX Mini 3528	 NVC ۲۸
۱۳۹,۹۰۰	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریشه ال ای دی 220V SMD3528 و 2835 و 5050	۱	Rectifier	 NVC ۲۹
۱۳۹,۹۰۰	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریشه ال ای دی Mini نئون فلکس 220V SMD2835	۱	Rectifier Neon SMD 3528	 NVC ۳۰
۱۱۵,۹۰۰	ریل ۱ متری آلومینیومی ریشه نئون فلکس ۲۸۳۵	۱ شاخه	LED Neon 3528 ALU Rail	 NVC ۳۱
	ریل ۱ متری آلومینیومی ریشه نئون فلکس ۵۰۵۰		LED Neon 5050 ALU Rail	 NVC ۳۲
۱۳۶,۰۰۰	ریل ۲ متری PVC ریشه نئون فلکس ۲۸۳۵	۱ شاخه	LED Neon 3528 PVC Rail	 NVC ۳۳

لنا افراتاب

LENA AFRATAB SHAYA (PJS. Co.)

لنا افراتاب شایا (شرکت سهامی خاص)

Head Office:

4th Fl., No. 281, Motahari st.,
Tehran 1586717953, Iran

Tel: +98 21 88553438

Fax: +98 21 88705624

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان مطهری، بعد از میرزای شیرازی
پلاک ۲۸۱، طبقه ۴

کد پستی: ۱۵۸۶۷۱۷۹۵۳

تلفن: ۸۸۵۵۳۴۳۸ (۰۲۱)

فکس: ۸۸۷۰۵۶۲۴ (۰۲۱)

LENA Industrial Group Factory:

Eshtehard Industrial Park

کارخانه گروه صنعتی لنا:

شهرک صنعتی اشتهارد

AFRATAB Electronic Industries Factory:

Gol Makian st., after Kordan Bridge,
Karaj-Qazvin Freeway

کارخانه صنایع الکترونیک افراتاب:

اتوبان تهران-کرج، بعد از پل کردان،
خیابان گل مکیان



lanaafatab