


# لنا افراتاب



لیست قیمت شرکت لنا افراتاب شایا

۲۰ فروردین سال ۱۴۰۲

شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

## کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل

۱		EP8/1-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۲		EP8/1-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۱۱,۹۰۰
۳		EP8/1-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۹۸,۰۰۰
۴		EP8/1-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۸۴,۹۰۰
۵		EP8/1-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۹۴,۰۰۰
۶		EP8/1-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۹۶,۰۰۰
۷		EP8/1-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۰۰,۰۰۰

## کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل و نول

۸		EP8/1-N(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۹		EP8/1-N(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۱۶,۰۰۰
۱۰		EP8/1-N(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۸۷,۰۰۰
۱۱		EP8/1-N(B,C) 6,10,16,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۵۷,۹۰۰
۱۲		EP8/1-N(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۸۵,۹۰۰
۱۳		EP8/1-N(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۹۳,۰۰۰
۱۴		EP8/1-N(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۰۵,۰۰۰

## کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب دو پل

۱۵		EP8/2-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۱۶		EP8/2-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۴۴,۵۰۰
۱۷		EP8/2-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۱۹,۹۰۰
۱۸		EP8/2-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۱۹۱,۹۰۰
۱۹		EP8/2-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۰۵,۵۰۰
۲۰		EP8/2-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۲۷,۵۰۰
۲۱		EP8/2-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۳۶,۰۰۰



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

## کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل

۲۲		EP8/3-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۲۳		EP8/3-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۶۶,۵۰۰
۲۴		EP8/3-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۲۹,۵۰۰
۲۵		EP8/3-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۲۷۵,۰۰۰
۲۶		EP8/3-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۰۵,۰۰۰
۲۷		EP8/3-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۱۸,۰۰۰
۲۸		EP8/3-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۳۰,۰۰۰

## کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب سه پل و نول

۲۹		EP8/3-N(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۳۰		EP8/3-N(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۷۳,۰۰۰
۳۱		EP8/3-N(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۱۶,۰۰۰
۳۲		EP8/3-N(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۵۴,۰۰۰
۳۳		EP8/3-N(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۷۹,۰۰۰
۳۴		EP8/3-N(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۲۸,۰۰۰
۳۵		EP8/3-N(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۳پل و نول ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۵۱,۰۰۰


## کلید مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان متناوب چهار پل

۳۶		EP8/4-(B,C) 0.5-1A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۰.۵ و ۱ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	سفارشی
۳۷		EP8/4-(B,C) 2A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۹۹,۰۰۰
۳۸		EP8/4-(B,C) 4A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۵۰,۰۰۰
۳۹		EP8/4-(B,C) 6,10,16,20,25,32A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۶ تا ۳۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۳۹۵,۰۰۰
۴۰		EP8/4-(B,C) 40A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۰۹,۵۰۰
۴۱		EP8/4-(B,C) 50A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۶۵,۵۰۰
۴۲		EP8/4-(B,C) 63A	کلیدهای مینیاتوری ۴پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	۴۸۳,۵۰۰



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

## کلیدهای مینیاتوری ۱۰ کیلوآمپر جریان متناوب یک پل

۱۰۷,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۱۰ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8I/1-(B,C) 10-16-20-25-32-40A		۴۳
۳۵۷,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۱۰ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8I/3-(B,C) 25-32-40A		۴۴
۳۹۸,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۳ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8I/3-(B,C) 50		۴۵

## کلیدهای مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان مستقیم ۱ پل

۲۰۴,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 2A		۴۶
۱۹۴,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 4A		۴۷
۱۹۵,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 6,10,16,20,25,32-40A		۴۸
۱۸۷,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 50A		۴۹
۲۰۹,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۱ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/1-(B,C) 63A		۵۰

## کلیدهای مینیاتوری ۶ کیلوآمپر جریان مستقیم ۲ پل

۴۱۸,۵۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۲ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 2A		۵۱
۴۰۳,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۴ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 4A		۵۲
۳۸۸,۹۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶ تا ۴۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 6,10,16,25,32-40A		۵۳
۴۱۵,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۵۰ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 50A		۵۴
۴۵۵,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۲ پل ۶۳ آمپر تیپ روشنایی یا موتوری	EP8DC/2-(B,C) 63A		۵۵

## کلیدهای جریان نشتی ۶ کیلوآمپر


۵۱۳,۵۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۲ پل ۲۵ تا ۴۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/2P-25-32-40A 30mA		۵۶
۶۴۷,۵۰۰	کلیدهای جریان نشتی ۲ پل ۵ تا ۶۳ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/2P-50-63A 30mA		۵۷
۹۵۸,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۴ پل ۱۶ تا ۴۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-16-25-32-40A 30mA		۵۸
۹۹۳,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۴ پل ۵ تا ۶۳ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-50-63A 30mA		۵۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۴ پل ۸۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-80A 30mA		۶۰
۱,۰۳۵,۰۰۰	کلیدهای مینیاتوری ۴ پل ۱۰۰ آمپر حساسیت ۳۰ میلی آمپر	EP8R/4P-100A 30mA		۶۱






شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-----	--------------

## کمباین (کلیدهای جریان ترکیبی)

۶۲		EP8BL/2P-16-25 40A 30mA	کلید ترکیبی ۲ پل ۱۶ تا ۴۰ آمپر تیپ موتوری حساسیت ۳۰ میلی آمپر	۷۰۲,۰۰۰
----	---	----------------------------	---	---------

















## تجهیزات جانبی

۶۳		EP 8 OF	کتناکت کمکی یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری	۲۰۱,۵۰۰
۶۴		EP 7 OF/SD	کتناکت کمکی و کتناکت خطا یک باز و یک بسته کلید مینیاتوری	۱۱۸,۰۰۰

## کلیدهای اتوماتیک ثابت و قابل تنظیم سه پل

۶۵		EP8M-3-125L 32-40-50-63-80 100-A	کلیدهای اتوماتیک ثابت قدرت قطع ۳۶ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵ جریان نامی ۳۲، ۴۰، ۵۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ آمپر	۱,۰۹۹,۰۰۰
۶۶		EP8M-3S-160 40-63-80-100A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۴۰، ۶۳، ۸۰، ۱۰۰ آمپر	۱,۹۱۳,۰۰۰
۶۷		EP8M-3S-160M 125-160A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۱۶۰ جریان نامی ۱۲۵ و ۱۶۰ آمپر	۲,۵۸۰,۰۰۰
۶۸		EP8M-3S-250M 200-250A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۵۰ کیلوآمپر در قاب ۲۵۰ جریان نامی ۲۰۰ و ۲۵۰ آمپر	۳,۳۴۰,۰۰۰
۶۹		EP8M-3S-400M 400A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۴۰۰ جریان نامی ۴۰۰ آمپر	۷,۵۱۰,۰۰۰
۷۰		EP8M-3S-630M 630A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۶۳۰ جریان نامی ۶۳۰ آمپر	۱۰,۲۷۰,۰۰۰
۷۱		EP8M-3S-800M 800A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۵ کیلوآمپر در قاب ۸۰۰ جریان نامی ۸۰۰ آمپر	۱۸,۵۹۰,۰۰۰
۷۲		EP8M-3E-1250M 1000A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۰ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریان نامی ۱۰۰۰ آمپر	۳۳,۸۰۰,۰۰۰
۷۳		EP8M-3E-1250M,E 1250A	کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم قدرت قطع ۸۰ کیلوآمپر در قاب ۱۲۵۰ جریان نامی ۱۲۵۰ آمپر	۳۴,۸۴۰,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
<b>کنتاکتور کانل</b>				
۱		XPC-09A18B11	کنتاکتور سه پل ۹ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۳۹۱,۵۰۰
۲		XPC-12A18B11	کنتاکتور سه پل ۱۲ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴۱۱,۰۰۰
۳		XPC-18A18B11	کنتاکتور سه پل ۱۸ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴۹۸,۵۰۰
۴		XPC-25A38B11	کنتاکتور سه پل ۲۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۵۹,۰۰۰
۵		XPC-32A38B11	کنتاکتور سه پل ۳۲ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۷۶۲,۰۰۰
۶		XPC-38A38B11	کنتاکتور سه پل ۳۸ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۳۷۴,۰۰۰
۷		XPC-50A65B11	کنتاکتور سه پل ۵۰ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۸۲۲,۰۰۰
۸		XPC-65A65B11	کنتاکتور سه پل ۶۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۹۱۰,۰۰۰
۹		XPC-80A95B11	کنتاکتور سه پل ۸۰ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۳۸۸,۵۰۰
۱۰		XPC-95A95B11	کنتاکتور سه پل ۹۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۵۷۳,۰۰۰
۱۱		XPC-115A150B11	کنتاکتور سه پل ۱۱۵ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴,۵۲۶,۰۰۰
۱۲		XPC-150A150B11	کنتاکتور سه پل ۱۵۰ آمپر بوبین ۲۲۰ ولت دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵,۲۶۳,۰۰۰
<b>رله حرارتی</b>				
۱۳		XPTR-4-6A38B	بی متال ۴ الی ۶ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۰۳,۵۰۰
۱۴		XPTR-7-10A38B	بی متال ۷ الی ۱۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۲۶,۵۰۰
۱۵		XPTR-9-13A38B	بی متال ۹ الی ۱۳ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۳۴,۰۰۰
۱۶		XPTR-12-18A38B	بی متال ۱۲ الی ۱۸ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۳۸,۰۰۰
۱۷		XPTR-16-24A38B	بی متال ۱۶ الی ۲۴ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۸ و ۳۸ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۵۵۰,۵۰۰
۱۸		XPTR-30-40A95B	بی متال ۳۰ الی ۴۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸۷۲,۰۰۰
۱۹		XPTR-37-50A95B	بی متال ۳۷ الی ۵۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۸۷۵,۰۰۰
۲۰		XPTR-63-80A95B	بی متال ۶۳ الی ۸۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵ و ۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۱,۲۷۳,۵۰۰
۲۱		XPTR-80-93A95B	بی متال ۸۰ الی ۹۳ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۶۵-۹۵ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۲,۵۳۵,۰۰۰
۲۲		XPTR-95-120A150B	بی متال ۹۵ الی ۱۲۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۵۰ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴,۶۲۷,۰۰۰
۲۳		XPTR-110-150A150B	بی متال ۱۱۰ الی ۱۵۰ آمپر مناسب برای نصب به کنتاکتور قاب ۱۵۰ دارای کنتاکت جانبی ۱ باز و ۱ بسته	۴,۷۵۰,۰۰۰



شماره	محمول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
۱	T.LIA	LA T.LIA 10W Magnetic LED Light 24D 4000K 48V- CRI>90 IP 20 BLACK	چراغ ریلی مگنتی ۱۰ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید سرد	۱,۱۶۴,۹۰۰
۲	T.LIA	LA T.LIA 25W Magnetic LED Light 24D 4000K 48V- CRI>90 IP 20 BLACK	چراغ ریلی مگنتی ۲۵ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید سرد	۱,۳۸۵,۰۰۰
۳	M.LIA	LA M.LIA 12W Magnetic LED Light 24D 4000K 48V- CRI>90 IP 20 BLACK	چراغ نقطه ای مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید سرد	۱,۱۶۴,۹۰۰
۴	M.LIA	LA M.LIA 18W Magnetic LED Light 24D 4000K 48V- CRI>90 IP 20 BLACK	چراغ نقطه ای مگنتی ۱۸ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید سرد	۱,۸۱۴,۷۰۰
۵	A.LIA	LA A.LIA 6W Magnetic LED Light 24D 4000K 48V- CRI>90 IP 20 BLACK	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید سرد	۱,۵۳۱,۵۰۰
۶	A.LIA	LA A.LIA 12W Magnetic LED Light 24D 4000K 48V- CRI>90 IP 20 BLACK	چراغ نقطه ای قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید سرد	۲,۱۲۳,۶۰۰
۷	F.LIA	LA F.LIA 6W Magnetic LED Light 100D 4000K 48V- CRI>90 IP 20 BLACK	چراغ خطی قابل تنظیم مگنتی ۶ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید سرد	۱,۲۶۷,۷۰۰
۸	F.LIA	LA F.LIA 12W Magnetic LED Light 100D 4000K 48V- CRI>90 IP 20 BLACK	چراغ خطی قابل تنظیم مگنتی ۱۲ وات بدنه مشکی رنگ نور سفید سرد	۱,۷۷۶,۱۰۰
۹	L.LIA	LA L.LIA 10W 30CM LA L.LIA 20W 60CM LA L.LIA 30W 90CM 100D 4000K 48V - CRI>90 IP 20 BLACK	چراغ خطی مگنتی ۱۰، ۲۰ و ۳۰ وات به طول های ۳۰، ۶۰ و ۹۰ سانتی متر رنگ نور سفید سرد بدنه مشکی	۹۴۵,۹۰۰ ۱,۴۵۴,۳۰۰ ۱,۹۹۴,۹۰۰

## پروفیل چراغهای مگنتی لنا افراتاب

۸۹۹,۰۰۰	ریل مگنتی توکار شاخه ۳ متری (قیمت بر حسب متر طول)	 PR.LIA	۸۴۷,۷۰۰	ریل مگنتی روکار شاخه ۳ متری (قیمت بر حسب متر طول)	 PS.LIA
---------	--	--	---------	--	--



## تجهیزات جانبی سیستم مگنتی

۳,۱۰۸,۰۰۰	درايوور ۲۰۰ وات ۴۸ ولت با امکان نصب در داخل ریل مگنتی (تامین برق تجهیزات)	Magnetic Driver 200W Black 20cm	 D.LIA	۱۲
۲۸۹,۶۰۰	رابط مگنتی مستقیم	CF.LIA	 CF.LIA	۱۴
۴۱۱,۹۰۰	رابط مگنتی متحرک	CA.LIA	 CA.LIA	۱۳
۴۱۱,۹۰۰	رابط ریل مگنتی توکار و روکار سقف به سقف	LSCC.LIA LRCC.LIA		۱۶
۴۱۱,۹۰۰	رابط ریل مگنتی توکار و روکار سقف به دیوار	LSWC.LIA LRWC.LIA		۱۵







شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-------------------	-----	--------------

## لامپ های LED

۱۷		LED CLED (Dimmable)	۵۰	لامپ LED شمعی ۵ وات، قابلیت تنظیم شدت نور، با سرپیچ E14، حباب کریستالی، ۲۲۰ ولت، رنگ نور سفید صدفی	۶۶,۲۰۰
۱۸		NVC - LS019	۱۰۰	لامپ LED ۳ وات با سرپیچ E27، ۲۲۰ ولت رنگ نور مهتابی	۲۳,۰۰۰

## ریسه های LED 220V

۱۹		LA 5730 120D-220V	۱۰۰ متر	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD5730 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر، رنگ نور مهتابی	۵۱,۰۰۰
۲۰		LA 2835 60D-220V	۱۰۰ متر	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور مهتابی <b>قرمز، زرد (امبر)، سبز، آبی</b>	۵۹,۹۰۰
۲۱		LA - 5050 60D-220V	۵۰ متر	ریسه LED ۲۲۰ ولت، ۹ w/m، با تراشه SMD5050 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور مهتابی و <b>زرد</b>	۸۸,۹۰۰
۲۲		LED NEON FLEX 2835	۵۰ متر	ریسه نئون فلکس LED، ۲۲۰ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور <b>امبر، بنفش، سبز، قرمز</b>	۱۴۹,۹۰۰
۲۳		LA LED NEON FLEX Mini 2835	۱۲۰ متر	ریسه نئون فلکس LED، ۲۲۰ ولت، ۶ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۲۰ عدد در هر متر، رنگ نور مهتابی، <b>آبی، زرد، سبز</b>	۱۲۶,۹۰۰

## ریسه های LED 24V سوپر لومن (مناسب برای چراغهای خطی)

۲۴		LA 2835*60	۵ متر	ریسه LED ۲۴ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور <b>قرمز و آبی</b>	۱۵۹,۳۰۰
۲۵		LA 2835*60	۵ متر	ریسه LED ۲۴ ولت، ۸ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۶۰ عدد در هر متر، رنگ نور <b>بنفش و زرد</b>	۲۰۹,۲۰۰
۲۶		LA 2835*192	۵ متر	ریسه LED ۲۴ ولت، ۲۵ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۹۲ عدد در هر متر، رنگ نور آفتابی و سفید صدفی	۲۶۶,۰۰۰
۲۷		LA 2835*192	۵ متر	ریسه LED ۲۴ ولت، ۲۵ w/m، با تراشه SMD2835 تراکم ۱۹۲ عدد در هر متر، رنگ نور آفتابی و سفید صدفی	۳۳۴,۸۰۰



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
۲۸		Rectifier	۱	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسره ال ای دی 220V SMD3528 و 2835 و 5050	۴۹,۹۰۰
۲۹					
۳۰		Rectifier Neon SMD 2835	۱	یکسو کننده ولتاژ مخصوص ریسره ال ای دی Mini نئون فلکس 220V SMD2835	۵۴,۰۰۰
۳۱					
۳۱		RGB Controller	۱	کنترلر ریموت دار ولتاژ مخصوص ریسره نئون فلکس RGB ۵۰۵۰	۲۹۰,۳۰۰
۳۲					
۳۲		LED Neon 2835 ALU Rail	۱ شاخه	ریل ۱ متری آلومینیومی ریسره نئون فلکس ۲۸۳۵	۵۵,۴۰۰
۳۳					
۳۳		LED Neon 5050 ALU Rail	۱ شاخه	ریل ۱ متری آلومینیومی ریسره نئون فلکس ۵۰۵۰	۵۵,۴۰۰
۳۴					
۳۴		LED Neon 2835 PVC Rail	۱ شاخه	ریل ۲ متری PVC ریسره نئون فلکس ۲۸۳۵	۶۴,۸۰۰
۳۵					
۳۵		Driver KGP 60W-24V	مناسب برای چراغهای خطی	درایور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۶۰ وات مناسب برای ریسره های Low Voltage	۵۸۰,۷۰۰
۳۶					
۳۶		Driver KGP 100W-24V	مناسب برای چراغهای خطی	درایور ولتاژ ثابت ۲۴ ولت، ۱۰۰ وات مناسب برای ریسره های Low Voltage	۹۰۶,۹۰۰
۳۷					
۳۷		Low Voltage Connector-IP20		کانکتور اتصال ریسره ۲۴ ولت، برای ریسره های Low Voltage	۳۹,۲۰۰
۳۸					
۳۸		Low Voltage Connector-IP44		کانکتور اتصال ریسره ۲۴ ولت، برای ریسره های Low Voltage	۳۹,۲۰۰

## چراغ های خطی

۳۹		AF-LR02	عرض ۲ سانتی متر	چراغ خطی توکار لبه دار آلومینیوم اکسترود ۲۵ وات بر متر عرض ۲ سانتی متر طول سفارشی رنگ نور آفتابی تماس بگیرید سفید سرد، آبی، زرد، قرمز و سبز و ... (سفارشی)	تماس بگیرید
۴۰		AF-LR02F	عرض ۲ سانتی متر	چراغ خطی توکار لبه دار همراه فنر، آلومینیوم اکسترود ۲۵ وات بر متر عرض ۲ سانتی متر طول سفارشی رنگ نور آفتابی تماس بگیرید سفید سرد، آبی، زرد، قرمز و سبز و ... (سفارشی)	تماس بگیرید
۴۱		AF-LR03F	عرض ۳ سانتی متر	چراغ خطی توکار لبه دار همراه فنر، آلومینیوم اکسترود ۲۵ وات بر متر عرض ۳ سانتی متر طول سفارشی رنگ نور آفتابی تماس بگیرید سفید سرد، آبی، زرد، قرمز و سبز و ... (سفارشی)	تماس بگیرید



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
۴۲		AF-LR04F	۴ ساتی متر	چراغ خطی توکار لبه دار همراه فنر، آلومینیوم اکستروود ۲۵ وات بر متر عرض ۴ ساتی متر طول سفارشی رنگ نور آفتابی تماس بگیرید سفید سرد، آبی، زرد، قرمز و سبز و ... (سفارشی)	
۴۳		AF-LR06	عرض ۶ ساتی متر	چراغ خطی توکار لبه دار (سفارشی)	تماس بگیرید
۴۴		AF-LR09	عرض ۹ ساتی متر		
۴۵		AF-LS06	عرض ۶ ساتی متر	چراغ خطی روکار، با قابلیت آویز (سفارشی)	تماس بگیرید
۴۶		AF-LS09	عرض ۹ ساتی متر		
۴۷		AF-LRX06	عرض ۶ ساتی متر	چراغ خطی توکار بدون لبه (سفارشی)	تماس بگیرید
۴۸		AF-LRX09	عرض ۹ ساتی متر		
۴۹		AL-LRT6	عرض ۶ ساتی متر	چراغ خطی توکار آلومینیوم اکستروود لبه دار عرض ۶ ساتی متر به طول ۱۱۵ ساتی متر و ارتفاع بدنه ۴ ساتی متر رنگ بدنه سفید پودری الکترواستاتیک رنگ نور آفتابی و سفید سرد به همراه چهار گیره فلزی مخصوص (نصب آسان) وزن چراغ ۱۰۱ کیلو گرم، دیفیوزر پلی کربنات اکستروژن شاخص نمود رنگ بالای ۸۵ - پاور فکتور ۰.۹	تماس بگیرید

## چراغ های LED فضای داخلی (SMD)

۵۰		LALED9908	۳۶	چراغ LED ۶ وات (SMD) سقفی توکار بدنه پلاستیکی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۷۰.۵ تا ۹ ساتی متر، رنگ نور آفتابی و سفید صدفی	۸۷,۸۰۰
۵۱		NLED9610 (IP65)	۸	چراغ LED ۵۰ وات (SMD) سقفی توکار (IP65) بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲۵ ساتی متر، رنگ نور آفتابی	۱,۴۵۰,۰۰۰
۵۲		NDLLED91525	۴۸	چراغ LED ۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۷.۵-۸ ساتی متر، رنگ نور آفتابی	۸۳,۷۰۰



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
۵۳		NDLLED9154	۳۶	چراغ LED ۱۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC دارای درایور داخلی، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۱۷۱,۵۰۰
۵۴		NLED9508 IP44	۲۰	چراغ LED ۲۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC دارای درایور داخلی، IP44 رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲۳.۵-۱۹.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۵۹۸,۰۰۰
۵۵		NLED9126	۱۸	چراغ LED ۱۵ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیوم و پلاستیک با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۷.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی	۲۴۷,۰۰۰
۵۶		NLED9304 SLIM	۴۰	چراغ LED ۹ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۰ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۲۰۹,۵۰۰
۵۷		NLED9306 SLIM	۳۰	چراغ LED ۲۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۱۷-۱۶ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۳۳۴,۸۰۰
۵۸		ELKRP-24W	۲۰	چراغ LED ۲۴ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، رنگ بدنه سفید قابل نصب در برش ۲۷.۵-۲۸.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی و مهتابی	۲۹۹,۹۰۰
۵۹		NLED9305R SLIM	۳۰	چراغ LED ۱۲ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۳۰.۵ * ۱۳.۵ سانتی متر رنگ نور آفتابی - بدنه مربع سفید	۲۲۲,۸۰۰
۶۰		NLED9306R SLIM	۳۰	چراغ LED ۲۰ وات (SMD) سقفی توکار بدنه آلومینیومی با پوشش PC به همراه درایور، قابل نصب در برش ۱۶ * ۱۶ سانتی متر رنگ نور آفتابی - بدنه مربع سفید	۳۶۱,۸۰۰





شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
۶۱		Suspension Accessories	۱	ست آویز	۷۸,۳۰۰
۶۲		LA - RE-TO-SU -60*60	۱	فریم تبدیل پنل توکار به روکار ۶۰*۶۰	تماس بگیرید

## چراغ های LED فضای داخلی (COB)

۶۳		NLED105D	۶۰	چراغ LED ۲ وات (HP) سقفی توکار قابل تنظیم، بدنه آلومینیوم با لنز پلی کربنات، به همراه درایور، رنگ بدنه سفید، قابل نصب در برش ۴.۵ سانتی متر، رنگ نور سفید صدفی	۱۶۴,۷۰۰
۶۴		LA.N1808	۳۶	چراغ LED ۷ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۹ - ۷.۵ سانتی متر، رنگ نور سفید صدفی	۲۱۴,۷۰۰
۶۵		LA.N1810	۳۶	چراغ LED ۱۲ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۱ - ۹.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی و سفید صدفی	۳۶۴,۵۰۰
۶۶		LA.N1815	۱۶	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۶ - ۱۴.۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی و سفید صدفی	۶۰۷,۵۰۰
۶۷		NLED1103D	۱۸	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۲ سانتی متر، رنگ نور سفید صدفی	۶۴۲,۶۰۰
۶۸		NLED1152NA	۸	چراغ LED ۳۵ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم به همراه درایور، بدنه آلومینیومی سفید قابل نصب در برش ۱۵ سانتی متر، رنگ نور آفتابی	۹۶۳,۹۰۰





شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
۶۹		NDLM9105	۲۴	چراغ LED ۲۰ وات (COB) سقفی روکار و یا آویز به همراه درایور داخلی، رنگ نور آفتابی، رنگ بدنه سفید	۷۵۴,۷۰۰
۷۰		NLED5853A	۱۲	چراغ LED (COB) ۲۷ وات (۳×۹W) سقفی توکار قابل تنظیم، به همراه درایور، بدنه آلومینیومی، قابل نصب در برش ۱۳×۳۷.۵ سانتی متر رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، رنگ بدنه سفید	۸۷۸,۹۰۰
۷۱		LA-TLED3005	۸	چراغ LED سقفی آویز، ۵ وات، ۴۰۰ لومن بدنه آلومینیوم اکسترود، رنگ بدنه سفید و مشکی رنگ نور آفتابی و سفید صدفی، CRI>80	۷۶۸,۵۰۰

## چراغ های ریلی (LED / Spot) و لوازم جانبی

۷۲		TLED332Q (توکار)	۱۲	چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی توکار قابل تنظیم دارای درایور داخلی، بدنه آلومینیومی سفید و مشکی، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۳		TLED332 (روکار)	۱۲	چراغ LED ریلی ۳۰ وات (COB) سقفی روکار قابل تنظیم دارای درایور داخلی، بدنه آلومینیومی سفید و مشکی، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۴		LA-TLED3810	۸	چراغ LED ریلی ۱۰ وات (COB)، ۸۵۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید سه سیم، رنگ نور آفتابی، CRI>80	۴۱۸,۵۰۰
۷۵		LA-TLED3820	۸	چراغ LED ریلی ۲۰ وات (COB)، ۱۵۸۰ لومن قابلیت تنظیم زاویه تابش از ۱۵ تا ۶۰ درجه بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید سه سیم، رنگ نور آفتابی، CRI>80	۵۵۳,۵۰۰
۷۶		LA-TLED3835	۸	چراغ LED ریلی ۳۵ وات (COB)، ۳۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه سفید و مشکی دو سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۸۰۸,۷۰۰



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-------------------	-----	--------------

## چراغ های ریلی (LED / Spot) و لوازم جانبی

۷۷		LA-TLED3840	۴	چراغ LED ریلی ۴۰ وات (COB) ، ۳۲۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ سفید سه سیم، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، CRI>80	۹۷۸,۸۰۰
۷۸		TLED318N	۶	چراغ LED ریلی ۵۰ وات (COB) ۳ وایر، ۲۲۰ ولت، دارای درایور داخلی، رنگ نور آفتابی - سفید صدفی، رنگ بدنه سفید زاویه پخش نور ۲۴ درجه، CRI>90	۱,۵۴۰,۰۰۰
۷۹		SM BOX	۱	نگهدارنده روکار سه سیم چراغ ریلی	۱۲۵,۶۰۰
۸۰		TRACK 3WIRE	۱ شاخه	ریل ۳ سیم ۱ متری جهت چراغ ریلی-رنگ بدنه سفید ریل ۳ سیم ۲ متری جهت چراغ ریلی-رنگ بدنه سفید یا (لنا افراتاب) ریل ۳ سیم ۲ متری جهت چراغ ریلی-رنگ بدنه سفید (ان وی سی)	۱۸۹,۰۰۰ ۳۹۷,۰۰۰ ۴۳۶,۰۰۰
۸۱		T3-IJ	۱	رابط ریل (ان وی سی) رابط ریل (لنا افراتاب)	۷۲,۹۰۰ ۸۱,۰۰۰
۸۲		T3-LJ	۱	زانو ریل (ان وی سی) زانو ریل (لنا افراتاب)	۷۲,۹۰۰ ۸۱,۰۰۰
۸۳		T3-TJ	۱	سه راهی ریل	۹۳,۱۰۰
۸۴		T3-XJ	۱	چهار راهی ریل	۹۳,۱۰۰



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
-------	-------	-----	-------------------	-----	--------------

## چراغ های فضای بیرونی

۸۵		LA-WLED5524	۱	چراغ ال ای دی دیواری روکار دکوراتیو دو طرفه، ۲۴ وات، بدنه آلومینیوم، بدنه طوسی، IP 54، رنگ نور آفتابی	۲,۱۵۸,۷۰۰
۸۶		LA-WLED1042 Cree LED	۲۰	چراغ دیواری روکار دو طرفه، ۶ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۷۸۱,۷۰۰
۸۷		LA-WLED1441	۲۰	چراغ دیواری روکار گرد (پله ای) ۲ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۵۳۵,۹۰۰
۸۸		LA-WLED3834	۱۰	چراغ دیواری روکار بیضی، ۳ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۹۲۰,۷۰۰
۸۹		LA-G/WLED1771 Cree LED	۸	چراغ پارکی دیواری، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۱,۴۷۸,۵۰۰
۹۰		LA-WLED4835 Cree LED	۱۰	چراغ دیواری روکار دوطرفه، ۶ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۹۵۹,۹۰۰
۹۱		LA-WLED1344	۱۰	چراغ دیواری روکار دوطرفه، ۱۴ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۲,۱۸۶,۹۰۰
۹۲		LA-WLED1731 Cree LED	۱۰	چراغ دیواری روکار یک طرفه، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی روشن	۱,۵۰۶,۶۰۰



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
۹۳		LA-G/WLED1461 Cree LED	۲۰	چراغ پارکی یا دیواری ۴ وجهی، ۷ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۱,۳۳۹,۲۰۰
۹۴		LA-G1264	۱	چراغ پارکی ۲۴۰ سانتی ۴ وجهی، ۵۰ وات، آفتابی رنگ بدنه طوسی تیره	۴,۳۰۶,۵۰۰
۹۵		LA-G1932	۱۰	چراغ پارکی ۵۰ سانتی ۴ وجهی حباب دار، قابلیت نصب لامپ E27 رنگ بدنه طوسی تیره	۱,۵۲۱,۵۰۰
۹۶		LA-G2022	۱۰	چراغ پارکی ۵۰ سانتی حباب دار، قابلیت نصب لامپ E27 رنگ بدنه طوسی تیره	۱,۵۲۱,۵۰۰



شماره	محمول	مدل	تعداد در هر کارتن	شرح	قیمت (تومان)
<b>چراغ‌های وال واشر LED</b>					
۹۷		AF-20L-13W	10	چراغ وال واشر ۱۳ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۰ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) به طول ۲۰ سانتی متر، IP65	تماس بگیرید
۹۸		AF-40L-17W	10	چراغ وال واشر ۱۷ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۰ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) به طول ۴۰ سانتی متر، IP65	تماس بگیرید
۹۹		AF-80L-34W	4	چراغ وال واشر ۳۴ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۰ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) به طول ۸۰ سانتی متر، IP65	تماس بگیرید
۱۰۰		LA-FLED7105	8	چراغ وال واشر ۵ وات، ۴۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنه کرم و طوسی، رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت، IP65 (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۵۹۰,۰۰۰
۱۰۱		AF-R5-7W	8	چراغ وال واشر ۷ وات، ۶۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۱۵ و ۳۰ درجه رنگ بدنه کرم و طوسی، رنگ نور آفتابی، امبر، سفید سرد ۲۲۰ ولت، IP65 (با قابلیت نصب نیزه جهت نصب به صورت توکار)	۶۹۹,۰۰۰
۱۰۲		AF-JL-8W	8	چراغ جت لایت ۸ وات، ۸۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۲ درجه رنگ بدنه طوسی، رنگ نور آفتابی ۲۲۰ ولت، IP65	۱,۴۹۰,۰۰۰
۱۰۳		LA-FLED7120	1	چراغ وال واشر ۲۰ وات، ۲۰۰۰ لومن بدنه آلومینیوم دایکاست، زاویه تابش ۳۰ درجه رنگ بدنه طوسی، رنگ نور آفتابی، مهتابی و امبر، ۲۲۰ ولت، IP65	۷۶۹,۵۰۰
۱۰۴		NFLED101-144W (IP65)	1	نور افکن LED ۱۴۴ وات، دارای درایور داخلی، زاویه تابش ۱۵ درجه، بدنه آلومینیوم دایکاست، رنگ بدنه طوسی رنگ نور آفتابی، IP65	۷,۸۱۱,۱۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
<b>لامپ های LED</b>				
۱		AF-G45-5W	لامپ ۵ وات با سرپیچ E27 و E14، ۵۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۴,۰۰۰
۲		AF-B-0901-9W	لامپ ۹ وات با سرپیچ E27، ۸۷۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۷,۰۰۰
۳		AF-G65-12W	لامپ ۱۲ وات با سرپیچ E27، ۱۱۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۴۹,۰۰۰
۴		AF-A70-15W	لامپ ۱۵ وات با سرپیچ E27، ۱۵۵۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K) نور آفتابی (3000K)	۶۷,۰۰۰
۵		AF-A80-18W	لامپ ۱۸ وات با سرپیچ E27، ۲۰۵۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۸۹,۰۰۰
۶		AF-A95-25W	لامپ ۲۵ وات با سرپیچ E27، ۲۶۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۱۳۳,۰۰۰
<b>لامپ های LED جهت دار (پار) - با ویژگی مخصوص جهت چراغ های سقفی</b>				
۷		AF-PAR-6W	لامپ ۶ وات پار، ۵۷۰ لومن، با سرپیچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۱۲۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۷,۰۰۰
<b>لامپ های LED اشکی و شمعی</b>				
۸		AF-C37-7W	لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، شمعی با سرپیچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۹,۰۰۰
۹		AF-TC37-7W	لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، اشکی با سرپیچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۹,۰۰۰
<b>لامپ های LED طرح هالوژن</b>				
۱۰		AF-SGU10-6WD SMD	لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با دیفیوزر SMD با سوکت GU10، دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۳۸,۰۰۰
۱۱		AF-PS-7W SMD	لامپ طرح هالوژنی ۷ وات، ۷۰۰ لومن، با لنز SMD با سوکت GU10، دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)	۵۰,۰۰۰
<b>لامپ های T8 LED</b>				
۱۲		AF-T8-10W	لامپ T8 ۱۰ وات، ۹۵۰ لومن، با کلاهدک G13 دارای ضریب انتقال حرارت بالا، بدنه شیشه ای، فاز و نول در دو سر لامپ، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۹۹,۰۰۰
۱۳		AF-T8-20W	لامپ T8 ۲۰ وات، ۱۹۰۰ لومن، با کلاهدک G13 دارای ضریب انتقال حرارت بالا، بدنه شیشه ای، فاز و نول در دو سر لامپ، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۳۳,۰۰۰

شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
<b>لامپ های LED (PL)</b>				
۱۴		AF-PL-18W	لامپ ۱۸ وات، ۱۸۰۰ لومن، با کلاهک G11، بدنه آکو پلاست، دارای تیوپ شیشه ای مات، در رنگ نور مهتابی (5000K)	۱۲۹,۰۰۰
<b>لامپ های LED توان بالا (T Bulbs)</b>				
۱۵		AF-CU-30WAP	لامپ ۳۰ وات استوانه ای با سریج E27، ۳۰۵۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۷۷,۰۰۰
۱۶		AF-CU-40WAP	لامپ ۴۰ وات استوانه ای با سریج E27، ۴۲۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲۴۳,۰۰۰
۱۷		AF-CU-50WAP	لامپ ۵۰ وات استوانه ای با سریج E27، ۵۲۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲۷۹,۰۰۰
۱۸		AF-CU-60WAP	لامپ ۶۰ وات استوانه ای با سریج E27، ۶۵۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)	۳۸۹,۰۰۰
<b>لامپ های سوله ای LED توان بالا (Long Neck)</b>				
۱۹		AF-LN1-100W	لامپ ۱۰۰ وات، ۱۱۰۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریج E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱,۰۵۰,۰۰۰
۲۰		AF-LN1-120W	لامپ ۱۲۰ وات، ۱۲۸۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریج E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۱,۱۵۰,۰۰۰
<b>چراغ های سوله ای LED توان بالا (High Bay)</b>				
۲۱		AF-HB-150W	چراغ ۱۵۰ وات، ۱۶۰۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، زاویه تابش ۹۰ درجه با رنگ نور مهتابی (6500K)	۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۲		AF-HB-200W	چراغ ۲۰۰ وات، ۱۹۸۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، زاویه تابش ۶۰ درجه با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۳,۵۰۰,۰۰۰
<b>چراغ های سقفی SMD LED</b>				
۲۳		AF-SDA-8W	چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۵۰ لومن، قابل نصب در برش ۷.۵-۸ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۲۰,۰۰۰
۲۴		AF-SDA-18W	چراغ ال ای دی SMD ۱۸ وات سقفی توکار، ۱۴۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۴.۵-۱۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۲۹۹,۰۰۰
۲۵		AF-SDA-24W	چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۹.۵-۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۴۳۹,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
<b>چراغ‌های سقفی SMD LED سری Mars</b>				
۲۶		AF-DAP-6W-ADJ	چراغ ال ای دی SMD ۶ وات سقفی توکار، قابل تنظیم، ۵۵۰ لومن قابل نصب در برش ۷-۸ سانتی متر، زاویه تابش ۶۰ درجه، در رنگ های نورآفتابی(3000K) و سفیدطبیعی(4000K) و مهتابی(5000K) سرد(6500K)	۹۹,۰۰۰
۲۷		AF-DAP-9W-ADJ	چراغ ال ای دی SMD ۹ وات سقفی توکار، قابل تنظیم، ۸۴۰ لومن قابل نصب در برش ۹-۱۰ سانتی متر، زاویه تابش ۶۰ درجه، در رنگ های نورآفتابی(3000K) و سفیدطبیعی(4000K) و مهتابی(5000K) سرد(6500K)	۱۱۰,۰۰۰
<b>چراغهای Tri Proof سری Pluto</b>				
۲۸		AF-BT-8WE	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۸ وات روکار ۸۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۹۵×۱۵۵ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۱۱۹,۰۰۰
۲۹		AF-BT-13WE	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۱۳ وات روکار ۱۳۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۹۵×۱۹۵ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۱۵۵,۰۰۰
۳۰		AF-BT-15WR	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۱۵ وات روکار ۱۵۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۷۲ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۱۹۹,۰۰۰
۳۱		AF-BT-20WR	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۲۰ وات روکار ۲۰۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۷۲ سانتی متر درجه حفاظت IP54 در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۲۷۹,۰۰۰
<b>چراغهای Backlight سری Jupiter</b>				
۳۲		AF-BP-15WR	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۱۵ وات روکار ۱۴۵۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۲۰ سانتی متر در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۱۹۹,۰۰۰
۳۳		AF-BP-20WR	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۲۰ وات روکار ۱۹۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۱۷۵ سانتی متر در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۲۶۹,۰۰۰
۳۴		AF-BP-30WR	چراغ سقفی ال ای دی SMD ۳۰ وات روکار ۳۰۰۰ لومن، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، ابعاد ۲۲۵ سانتی متر در رنگ نورهای آفتابی 3000K و سفیدطبیعی 4000K مهتابی سرد 6500K	۳۹۹,۰۰۰
<b>چراغهای سقفی SMD LED سری Silver</b>				
۳۵		AF-D-3W	چراغ ال ای دی SMD ۳ وات سقفی توکار، ۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس، در رنگ نور آفتابی (3000K)	۱۲۰,۰۰۰
۳۶		AF-D-8W	چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۲۰ لومن، قابل نصب در برش ۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K)	۱۹۹,۰۰۰
<b>چراغهای سقفی LED سری Titan</b>				
۳۷		AF-SD-6W	چراغ ال ای دی SMD ۶ وات سقفی توکار، ۴۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۷.۵-۸.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفیدطبیعی(4000K)	۱۱۹,۰۰۰
<b>چراغهای سقفی LED سری Solo</b>				
۴۰		AF-SMD-6W	چراغ ال ای دی SMD ۶ وات سقفی توکار، ۴۱۵ لومن، قابل تنظیم قابل نصب در برش ۷-۹ سانتی متر، زاویه تابش ۳۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی(4000K) و مهتابی (5000K) (دارای فریم پهن و امکان استفاده در برش های تا 9cm)	۱۱۹,۰۰۰



شماره	محصول	مدل	شرح	قیمت (تومان)
<b>پنل های سقفی LED</b>				
۴۱		AF-SD-12WS	پنل مربع ال ای دی ۱۲ وات سقفی روکار، ۹۰۰ لومن با ابعاد ۱۷x۱۷ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۹۹,۰۰۰
۴۲		AF-SD-12WR	پنل گرد ال ای دی ۱۲ وات سقفی روکار، ۹۰۰ لومن به قطر ۱۷ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)	۱۹۹,۰۰۰
۴۳		AF-P60-50W	پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن با ابعاد ۶۰x۶۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی (6500K) PF>0.95 قابلیت نصب به صورت روکار با قاب روکار و توکار با گیره	۸۹۰,۰۰۰
<b>نورافکن های SMD LED صنعتی</b>				
۴۹		AF-SFL-20W	نورافکن ۲۰ وات، IP65، ۱۸۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)	۳۳۹,۰۰۰
۵۰		AF-SFL-30W	نورافکن ۳۰ وات، IP65، ۳۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)	۵۵۹,۰۰۰
۵۱		AF-SFL-50W	نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۵۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)	۷۹۹,۰۰۰
۵۲		AF-SFL-100W	نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۹۴۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)	۱,۹۹۰,۰۰۰
۵۳		AF-SFL-150W	نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۴۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)	۲,۹۵۰,۰۰۰
۵۴		AF-SFL-200W	نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۱۸۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)	۳,۲۵۰,۰۰۰
<b>چراغ های خیابانی</b>				
۵۵		AF-SLR-100W	چراغ خیابانی ۱۰۰ وات، ۱۰۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۶		AF-SLR-150W	چراغ خیابانی ۱۵۰ وات، ۱۵۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۳,۶۰۰,۰۰۰
۵۷		AF-SLR-200W	چراغ خیابانی ۲۰۰ وات، ۱۹۵۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)	۴,۹۰۰,۰۰۰

