













لیست محصولات



مرداد ۱۳۹۹



شرح	ابعاد (mm)	تعداد در هر کارتن	مدل	ویژگی ها	شماره
لامپ های LED حبابی					
لامپ ۵ وات با سریچ E27 و E14، ۴۴۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)		۵۰	AF-G45-5W	SUPER LUMEN	۱
لامپ ۸ وات با سریچ E27، ۷۲۵ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)		۵۰	AF-A60-8W	SUPER LUMEN	۲
لامپ ۹ وات با سریچ E27، ۹۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)		۱۰۰	AF-B-0901-9W	SUPER LUMEN	۳
لامپ ۱۲ وات با سریچ E27، ۱۲۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)		۱۰۰	AF-G65-12W	SUPER LUMEN	۴
لامپ ۱۵ وات با سریچ E27، ۱۴۸۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)		۵۰	AF-A70-15W	SUPER LUMEN	۵
لامپ ۱۸ وات با سریچ E27، ۱۸۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)		۵۰	AF-A80-18W	SUPER LUMEN	۶
لامپ های LED جهت دار (پار) - با ویژگی مخصوص جهت چراغ های سقفی					
لامپ ۶ وات پار، ۴۹۰ لومن، با سریچ E27 و E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)		۵۰	AF-PAR-6W	SUPER LUMEN	۷
لامپ ۸ وات پار، ۶۹۰ لومن، با سریچ E27، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)		۵۰	AF-PAR-8W	SUPER LUMEN	۸
لامپ های LED اشکی و شمعی					
لامپ ۵ وات، ۴۵۰ لومن، شمعی با سریچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)		۱۰۰	AFRA-C-5W	SUPER LUMEN	۹
لامپ ۵ وات، ۴۵۰ لومن، اشکی با سریچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (5000K)		۱۰۰	AFRA-TC-5W	SUPER LUMEN	۱۰
لامپ ۷ وات، ۶۰۰ لومن، شمعی با سریچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)		۱۰۰	AF-C37-7W	SUPER LUMEN	۱۱
لامپ ۷ وات، ۶۰۰ لومن، اشکی با سریچ E14، بدنه آکو پلاست، دارای هیت سینک آلومینیومی ویژه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)		۱۰۰	AF-TC37-7W	SUPER LUMEN	۱۲

شرح	ابعاد (mm)	تعداد در هر کارتن	مدل	ویژگی ها	محصول	شماره
لامپ های LED طرح هالوژنی						
لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۴۷۰ لومن، با دیفیوزر SMD با سوکت GU10، دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)		۱۰۰	AF-SGU10-6WD SMD	SUPER LUMEN		۱۳
لامپ طرح هالوژنی ۷ وات، ۵۹۰ لومن، با لنز SMD با سوکت GU10، دارای بدنه آلومینیومی، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)		۱۰۰	AF-PS-7W SMD	SUPER LUMEN		۱۴
لامپ های T8 LED						
لامپ T8 ۱۰ وات، ۹۵۰ لومن، با کلاهدک G13 دارای ضریب انتقال حرارت بالا، بدنه شیشه ای، فاز و نول در دو سر لامپ، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		۲۵	AF-T8-10W	SUPER LUMEN		۱۵
لامپ T8 ۲۰ وات، ۱۹۲۰ لومن، با کلاهدک G13 دارای ضریب انتقال حرارت بالا، بدنه شیشه ای، فاز و نول در دو سر لامپ، در رنگ های نور آفتابی (3000K)، سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)		۲۵	AF-T8-20W	SUPER LUMEN		۱۶
لامپ های LED (PL)						
لامپ ۱۸ وات، ۱۸۰۰ لومن، با کلاهدک 2G11، بدنه آکو پلاست، دارای تیوپ شیشه ای مات، در رنگ نور مهتابی (5000K)			AF-PL-18W	SUPER LUMEN		۱۷
لامپ های LED توان بالا (Cylindrical)						
لامپ ۳۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۲۹۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (6500K)		۲۰	AF-CU-30WAP	SUPER LUMEN		۱۸
لامپ ۴۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۴۰۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (6500K)		۱۰	AF-CU-40WAP	SUPER LUMEN		۱۹
لامپ ۵۰ وات استوانه ای با سریچ E27، ۴۹۰۰ لومن، بدنه آکو پلاست دارای حباب مات، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و مهتابی (6500K)		۱۰	AF-CU-50WAP	SUPER LUMEN		۲۰
لامپ های LED توان بالا						
لامپ ۱۰۰ وات، ۹۰۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی (6500K)		۶	AF-LN1-100W	SUPER LUMEN		۲۱
لامپ ۱۲۰ وات، ۱۲۰۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، با رنگ نور مهتابی (6500K)		۶	AF-LN1-120W	SUPER LUMEN		۲۲



شماره	محصول	ویژگی ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح
-------	-------	----------	-----	-------------------	------------	-----



چراغ های LED تون بالا (High Bay)

۲۳		SUPER LUMEN	AF-HB-150W	۱		چراغ ۱۵۰ وات، ۱۶۰۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، زاویه تابش ۹۰ درجه با رنگ نور مهتابی (6500K)
----	---	-------------	------------	---	---	---



۲۴		SUPER LUMEN	AF-HB-200W	۱		چراغ ۲۰۰ وات، ۱۹۸۰۰ لومن، با ضریب توان 0.95 مناسب جهت سوله و انبار های بزرگ، زاویه تابش ۶۰ درجه با رنگ نور مهتابی (6500K)
----	---	-------------	------------	---	---	---



لامپ های LED فیلامنتی

۲۵		SUPER LUMEN	AF-ST64F-4W	۵۰		لامپ ۴ وات حبابی، ۳۵۰ لومن، با سریج E27 حباب شفاف، زاویه تابش ۳۶۰ درجه، رنگ نور آفتابی (2700K)
----	--	-------------	-------------	----	--	--

۲۶		SUPER LUMEN	AF-G80F-4W	۵۰		لامپ ۴ وات حبابی، ۳۵۰ لومن، با سریج E27 حباب شفاف، زاویه تابش ۳۶۰ درجه، رنگ نور آفتابی (2700K)
----	---	-------------	------------	----	---	--



چراغ های سقفی SMD LED سری Venus

۲۷		SUPER LUMEN	AF-SDA-8W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۵۰ لومن، قابل نصب در برش ۸-۷.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)
----	---	-------------	-----------	----	---	---

۲۸		SUPER LUMEN	AF-SDA-18W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۱۸ وات سقفی توکار، ۱۴۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۵-۱۴.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)
----	---	-------------	------------	----	---	---

۲۹		SUPER LUMEN	AF-SDA-24W	۱۲		چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰-۱۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)
----	---	-------------	------------	----	---	---

چراغ های سقفی SMD LED سری Mars

۳۰		SUPER LUMEN	AF-DAP-6W-ADJ	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۶ وات سقفی توکار، قابل تنظیم، ۵۰۰ لومن قابل نصب در برش ۸-۷ سانتی متر، زاویه تابش ۶۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)
----	---	-------------	---------------	----	---	---







۳۱		SUPER LUMEN	AF-DAP-9W-ADJ	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۹ وات سقفی توکار، قابل تنظیم، ۸۴۰ لومن قابل نصب در برش ۱۰-۹ سانتی متر، زاویه تابش ۶۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K)
----	---	-------------	---------------	----	---	--

شماره	محصول	ویژگی ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح
چراغ‌های سقفی LED سری تایتان						
۳۲		SUPER LUMEN	AF-SD-6W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۶ وات سقفی توکار، ۴۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۷.۵-۸.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۳۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفید سرد (4000K)
۳۳		SUPER LUMEN	AF-CD-10W	۲۰		چراغ ال ای دی COB ۱۰ وات سقفی توکار، ۹۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۰.۵-۱۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفید سرد (4000K)
۳۴		SUPER LUMEN	AF-CD-20W	۱۲		چراغ ال ای دی COB ۲۰ وات سقفی توکار، ۱۷۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۱۴.۵-۱۴ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفید سرد (4000K)
۳۵		SUPER LUMEN	AF-CD-30W	۸		چراغ ال ای دی COB ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۶۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفید سرد (4000K)
چراغ‌های سقفی LED سری سولو						
۳۶		SUPER LUMEN	AF-SMD-6W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۶ وات سقفی توکار، ۴۱۵ لومن، قابل تنظیم قابل نصب در برش ۷-۹ سانتی متر، زاویه تابش ۳۵ درجه در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی (5000K) (دارای فریم پهن و امکان استفاده در برش های تا 9cm)
چراغ‌های سقفی SMD LED سری سیلور						
۳۷		SUPER LUMEN PHILIPS CHIP	AF-D-3W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۳ وات سقفی توکار، ۲۰۰ لومن، قابل نصب در برش ۸ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فلیپس، در رنگ نور آفتابی (3000K)
۳۸		SUPER LUMEN PHILIPS CHIP	AF-D-8W	۲۰		چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۲۰ لومن، قابل نصب در برش ۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فلیپس در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K)
پنل های سقفی LED						
۳۹		SUPER LUMEN	AF-SD-12WS	۲۰		پنل مربع ال ای دی ۱۲ وات سقفی روکار، ۹۰۰ لومن با ابعاد ۱۷x۱۷ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)
۴۰		SUPER LUMEN	AF-SD-18WS	۱۲		پنل مربع ال ای دی ۱۸ وات سقفی روکار، ۱۲۰۰ لومن با ابعاد ۲۲.۵x۲۲.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)
۴۱		SUPER LUMEN	AF-SD-36WS	۴		پنل مربع ال ای دی ۳۶ وات سقفی روکار، ۲۷۰۰ لومن با ابعاد ۴۰x۴۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه در رنگ های نور سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)
۴۲		SUPER LUMEN	AF-SD-12WR	۲۰		پنل گرد ال ای دی ۱۲ وات سقفی روکار، ۹۰۰ لومن به قطر ۱۷ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)




شماره	محصول	ویژگی ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح
۴۳		SUPER LUMEN	AF-SD-24WR	۸	۳۵ ۳۰۰	پنل گرد ال ای دی ۲۴ وات سقفی روکار، ۱۸۰۰ لومن به قطر ۳۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) و سفید سرد (4000K) و مهتابی سرد (6500K)
۴۴		SUPER LUMEN	AF-P60-50W	۴	۳۵ ۵۹۵	پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات سقفی روکار، ۴۲۰۰ لومن با ابعاد ۶۰x۶۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفید سرد (4000K) و مهتابی (6500K) قابلیت نصب به صورت توکار
۴۵		SUPER LUMEN	AF-P60-80W	۴	۳۵ ۵۹۵	پنل مربع ال ای دی ۸۰ وات سقفی روکار، ۸۴۵۰ لومن با ابعاد ۶۰x۶۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی (3000K) ، سفید سرد (4000K) و مهتابی (6500K)
چراغ های وال واشر LED						
۴۶		SUPER LUMEN	AF-20L-13W	۱۰	۶۰ ۲۰۰	چراغ وال واشر ۱۳ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۶ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) IP65 ، به طول ۲۰ سانتی متر
۴۷		SUPER LUMEN	AF-40L-17W	۱۰	۶۰ ۴۰۰	چراغ وال واشر ۱۷ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۶ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) IP65 ، به طول ۴۰ سانتی متر
۴۸		SUPER LUMEN	AF-80L-34W	۴	۶۰ ۸۰۰	چراغ وال واشر ۳۴ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۶ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) IP65 ، به طول ۸۰ سانتی متر
۴۹		SUPER LUMEN	AF-R3-7W	۸	۱۰۰ ۱۲۵	چراغ وال واشر ۷ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۶ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) IP65 ، (با قابلیت نصب نیزه به صورت دفنی)
۵۰		SUPER LUMEN	AF-R9-20W	۴	۱۵۰ ۱۹۰	چراغ وال واشر ۲۰ وات، زاویه تابش ۱۰ و ۳۶ درجه و Oval در رنگ های نور آفتابی، مهتابی، قرمز، سبز، آبی، زرد (امبر) IP65 ، (با قابلیت نصب نیزه به صورت دفنی، قابل ارائه با فریم سایبان دار)
نور افکن های LED						
۵۱		SUPER LUMEN	AF-SFL-20W	۲۰	۱۰۹ ۴۰ ۱۳۷	نور افکن ۲۰ وات، IP65، ۱۹۸۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)
۵۲		SUPER LUMEN	AF-SFL-30W	۶	۱۸۵ ۴۹ ۲۲۵	نور افکن ۳۰ وات، IP65، ۲۶۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)

شماره	محصول	ویژگی ها	مدل	تعداد در هر کارتن	ابعاد (mm)	شرح
۵۳		SUPER LUMEN	AF-SFL-50W	۴		نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۴۳۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)
۵۴		SUPER LUMEN	AF-SFL-100W	۱		نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۷۸۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)
۵۵		SUPER LUMEN	AF-SFL-150W	۱		نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۰۸۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی (5000K) مهتابی سرد K(6000-6500)
۵۶		SUPER LUMEN	AF-SFL-200W	۱		نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۱۵۰۰۰ لومن، با زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ های نور آفتابی K(2800-3200) و مهتابی سرد K(6000-6500)

چراغ های خیابانی

۵۷		SUPER LUMEN PHILIPS CHIP	AF-SLR-100W	۱		چراغ خیابانی ۱۰۰ وات، ۱۰۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)
۵۸		SUPER LUMEN PHILIPS CHIP	AF-SLR-150W	۱		چراغ خیابانی ۱۵۰ وات، ۱۵۰۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)
۵۹		SUPER LUMEN PHILIPS CHIP	AF-SLR-200W	۱		چراغ خیابانی ۲۰۰ وات، ۱۹۵۰۰ لومن IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)

تجهیزات جانبی

۶۰		تبدیل کلاهک E27 به E40
۶۱		سوکت سیمی GU10
۶۲		تبدیل GU10 به GU5.3

جهت بالا بردن طول عمر و کاهش افت شار نوری محصول از LED های با کیفیت Lumiled که ساخت شرکت Philips می باشد، استفاده شده است. **PHILIPS CHIP**

این محصولات با طراحی بهینه و تکنولوژی برتر، از نور و عمر بیشتری برخوردار است و افت نور بسیار کمتری دارد. **SUPER LUMEN**

* برخی مشخصات ممکن است توسط سازنده تغییر کند.